

松山支庁(03)

<江差町(361)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
川袋	KB	fna	164	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	典型下層低地多湿黒ボク土		08230
富栄	TE	lfn	25	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
中網	NA	fn	79	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430
越前	EZ	a	41	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土		7113	粗粒質普通褐色低地土		16442
赤沼	AN	dli tfna	16	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
田沢	TZ	n	61	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土		14622
南浜	MH	gpn	30	細粒灰色低地土，灰褐色	諸橋統	13D13	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14622
上里	KS	pl na	17	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土		7313	礫質還元型グライ低地土		13512
尾山	OY	di plfna	19	礫質強グライ土	竜北統	14C13	グライ低地土		7311	礫質還元型グライ低地土		13511
小黒部	OG	pfna	127	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土		7244	細粒質グライ化灰色低地土		14411
鹹川東	UK	pn	44	細粒グライ土	川副統	14D17	下層グライ灰色低地土		7244	細粒質グライ化灰色低地土		14411
下小黒部	SO	f plna	280	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310
				水田計： 903								

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
砂坂	SZ	xn fe	6	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土		1211	普通砂丘未熟土		05300
中崎	NZ	xn tfe	22	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土		1211	普通砂丘未熟土		05300
旭岱	AT	fn	248	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しよう黒色火山性土		2432	多腐植質厚層黒ボク土		11530
伏木戸	FK	n	90	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土		1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土		06333
椴川	TG	wmse	15	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しよう湿性黒色火山性土		2541	腐植質厚層多湿黒ボク土		08330
五勝手	GK	dise tn	43	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土		3112	典型湿性褐色森林土		24130
陣屋	GY	xse dfn	6	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土		3232	淡色下層台地土黒ボク土		11220
上町	FM	dn tfse	17	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土		3232	典型ばんど質黄色土		23230
				畑計： 447								
				江差町 計： 1350 ha								

<上ノ国町(362)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
上ノ沢	KN	p	96	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土		7114	淡色普通非アロイ質黒ボク土		10330
富栄	TE	ln	121	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
南館	MT	ln	120	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430
滝野	TN	dlni	96	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	褐色低地土		7113	礫質普通灰色低地土		14614
赤沼	AN	dli tna	98	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16414
真ノ沢	TS	pna	2	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土		7214	細粒質下層黒ボク灰色低地土		14511
田沢	TZ	n	74	細粒灰色低地土，灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土		14622

中須田	NS	pra	216	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
上里	KS	pl rna	96	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	礫質還元型グライ低地土	13512

水田計: 919

地目: 畑										
緑町	MI	fn d	44	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質普通非7071ン質黒ボク土	10340
椴川	TG	wmse	15	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しよ湿性黒色火山性土	2541	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
神明ノ沢	SM	ti	44	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
八幡	HT	f dwise	338	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	腐植質下層台地黒ボク土	11240
大留北	OK	tfmse	45	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質普通褐色低地土	16423
豊田	TY	n wfse	14	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	13D13	火山灰表層灰色低地土	7234	細粒質腐植質灰色低地土	14222
石山	IY	gpw	1	灰色低地土, 斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622

畑計: 501

上ノ国町 計: 1420 ha

< 厚沢部町 (363) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田										
稲見	IM	f n	439	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
木間内	KN	lf	217	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しよ黒色火山性土	2451	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
館	TA	fn	341	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質湿性黄色土	23120
当路	TR	pl	340	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
富栄	TE	lfn	133	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
美和	MW	n pf	18	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16422
中網	NA	fn	150	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
南館	MT	ln	658	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
越前	EZ	a	14	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
滝野	TN	dlni	20	礫質褐色低地土, 斑紋あり	八口統	12F16	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14614
赤沼	AN	dli tfna	146	礫質褐色低地土, 斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
富栄東	TH	p	38	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
上里	KS	pl na	393	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	礫質還元型グライ低地土	13512
尾山	OY	di plfna	7	礫質強グライ土	竜北統	14C13	グライ低地土	7311	礫質還元型グライ低地土	13511
小黒部	OG	pfna	144	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
鹹川東	UK	pn	11	細粒グライ土	川副統	14D17	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
下小黒部	SO	f plna	17	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 3086

地目: 畑										
旭丘	AO	f	217	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11541
中館	ND	fns	698	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11541
共和	KW	xf tnse	77	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
富岡	TO	xne tfs	91	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
城丘	SI	n wf	21	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しよ湿性黒色火山性土	2541	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320

畑計: 1104

厚沢部町 計: 4190 ha

< 乙部町 (364) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 水田									
稲見	IM	f n	37	表層腐植質黒ボク土	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
南館	MT	ln	64	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
越前	EZ	a	21	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
滝野	TN	dlni	52	礫質褐色低地土, 斑紋あり	12F16	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14614
赤沼	AN	dli tfna	112	礫質褐色低地土, 斑紋あり	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
富栄東	TH	p	16	細粒灰色低地土, 灰色系	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
小黒部	OG	pfna	88	細粒グライ土	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
			水田計: 390						

地目: 畑

緑町	MI	fn d	153	表層多腐植質黒ボク土	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	多腐植質普通非7071質黒ボク土	10340
旭岱	AT	fn	174	表層腐植質黒ボク土	03D23	積層軽しよう黒色火山性土	2432	多腐植質厚層黒ボク土	11530
富岡	TO	xne tfs	67	淡色黒ボク土	03E42	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
千岱野	ST	fn	261	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
館浦	TU	n s	8	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
三ツ谷	MY	die tgnas	17	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16411
			畑計: 680						

乙部町 計: 1070 ha

< 熊石町 (365) (現・八雲町の熊石地区) >

注) 旧八雲町については渡島支庁の項を参照のこと。

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 畑									
熊石	KU	n tase	76	淡色黒ボク土	03E46	積層未熟火山性土	2123	典型腐植質火山放出物未熟土	06240
見日	K	n	11	淡色黒ボク土	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	典型ばん土質褐色森林土	24230
相沼	A	dnie tgs	57	礫質褐色森林土	06C19	褐色森林土	3112	典型ばん土質褐色森林土	24230
平	T	tdxa	46	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
鮎川	AY	l a	14	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
折戸	O	tdni ase	47	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	非火山礫質普通非7071質黒ボク土	10320
泊川	TO	i dla	36	礫質強グライ土	14C11	灰色低地土	7212	礫質表層灰色グライ低地土	13414
			畑計: 287						

熊石地区 計: 287 ha

<大成町 (366) (現・せたな町の大成地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田	MY	n a	38	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	12E12	褐色低地土	中粒質普通灰色低地土	7113
宮野			水田計： 38					14630
地目：畑								
平浜	HR	xn tfe	5	砂丘未熟土	02A01	砂丘未熟土	普通砂丘未熟土	1211
富磯	TM	n tdse	21	表層腐植質黒ボク土	03D29	下層台地未熟火山性土	典型ばん土質褐色森林土	2131
上浦	KA	n tw	48	表層腐植質黒ボク土	03D35	下層台地未熟火山性土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	2131
貝取潤	KI	tw dns	30	表層腐植質多湿黒ボク土	04D31	下層台地湿性未熟火山性土	典型淡色黒ボク土	2221
弓山	UM	t dnse fia	105	中粗粒褐色森林土	06B12	火山灰表面酸性褐色森林土	淡色普通非7071質黒ボク土	3231
太田	OT	dnie gfas	16	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7113
			畑計： 225					16414

大成地区 計： 263 ha

<奥尻町 (367) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田	MN	twfna	31	表層多腐植質多湿黒ボク土	04C14	下層台地未熟火山性土	典型湿性火山放出物未熟土	2131
藻内	TS	ln	13	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	12E12	褐色低地土	典型腐植質褐色低地土	7112
富里	MM	tlfn	23	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F20	暗色表層灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7222
右股			水田計： 67					14614
地目：畑								
神威脇	K	dg txie	45	岩屑土	01A01	残積未熟土	浅層型岩屑土	1111
米岡	Y	pw tfnase	233	淡色黒ボク土	03E42	積層未熟火山性土	腐植質普通黒ボク土	2124
千置	S	tpwfna	17	表層多腐植質多湿黒ボク土	04C14	下層台地未熟火山性土	典型湿性火山放出物未熟土	2131
松江	MA	tw pna	37	表層腐植質多湿黒ボク土	04D27	下層台地湿性未熟火山性土	典型腐植質灰色台地土	2221
初松前	H	dpse tgwfna	59	表層腐植質多湿黒ボク土	04D34	下層台地湿性未熟火山性土	典型ばん土質褐色森林土	2221
青苗	A	nx ts	17	淡色多湿黒ボク土	04E45	下層低地未熟火山性土	下層低地普通火山放出物未熟土	2141
球浦	TU	tne gwfiias	50	中粗粒褐色森林土	06B12	酸性褐色森林土	典型台地褐色森林土	3212
			畑計： 458					24630

奥尻町 計： 525 ha

<瀬棚町 (368) (現・せたな町の瀬棚地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田	H	n tdlf	97	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7112
東大里								16430

川尻	K	n lfa	22	灰色低地土, 下層有機質	久米統	13H29	暗色表層灰色低地土	7222	典型腐植質灰色低地土	14232
最内沢	MS	lna	40	中粗粒グライ土	新山統	14E21	グライ低地土	7312	細粒腐植質灰色低地土	14220

水田計: 159

地目: 畑										
馬場川	BA	n tdw	76	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
坊主山	B0	tn pwe	140	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層未熟火山性土	2123	淡色普通非707E1質黒ボク土	10330
西大里	N	n twae	356	淡色多湿黒ボク土	黒肥地統	04E43	下層台地湿性未熟火山性土	2221	細粒質台地褐色森林土	24620
ガンビ岱	G	dnie twas	180	細粒褐色森林土	上統	06A03	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
瀬棚	S	xn ae	140	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
共和	KY	tdni gwfse	279	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
南川	MN	X n tse	49	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	腐植質砂丘未熟土	05200
鍋坂	NS	tn ase	21	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630

畑計: 1241

瀬棚地区 計: 1400 ha

<北檜山町 (369) (現・せたな町の北檜山地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統名	小分類名	土壌統群名
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	小分類名	土壌統群名

地目: 水田										
兜野	KB	la	482	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
賀老	G	dlia	263	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
石淵	IS	pla	148	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
若松	W	pa	1729	灰色低地土, 斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
寧土井	NE	lrfa	653	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 3275

地目: 畑										
高山ノ下	T	x f nse	13	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
太櫓	F	fn	5	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	典型腐植質褐色森林土	24330
豊岡	T0	pfns	234	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	腐植質普通非707E1質黒ボク土	10350
雲内	K	f txns	205	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	淡色普通非707E1質黒ボク土	10330
丹羽	NI	s	222	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	典型ばん土質褐色森林土	24230
長淵	OS	f	49	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	典型腐植質褐色低地土	16230
小川	O	fn s	84	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通非707E1質黒ボク土	10350
会岩	A	fn tps	305	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
松岡	M	tdpfn	290	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非707E1質黒ボク土	10330
小川旭台	OA	dis	34	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
種川	TG	p tn	66	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
小倉山	OG	tdgfn	123	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
稲穂	IN	wn	105	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	納倉統	13E19	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630

畑計: 1735

北檜山地区 計: 5010 ha

< 今金町 (370) >

土壤区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壤分類第二次案改訂版 土壤統群名	土壤統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壤分類第三次改訂版 土壤統群名	コード
地目：水田										
兜野	KB	la	461	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
石淵	IS	pla	590	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
若松	W	pa	598	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
寧土井	NE	lrfa	1221	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
			水田計：2870							
地目：畑										
豊岡	T0	pfns	689	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	腐植質普通非707E1質黒ボク土	10350
雲内	K	txns	740	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	淡色普通非707E1質黒ボク土	10330
日進	N	s dx fine	384	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
美利河	P	txfnse	121	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非707E1質黒ボク土	10330
松岡	M	tdpfns	215	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非707E1質黒ボク土	10330
田代	TS	wfns	155	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
種川	TG	p tn	297	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
小倉山	OG	tdgfns	90	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
稲穂	IN	wn	399	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	納倉統	13E19	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
			畑計：3090							

今金町 計：5960 ha

桧山支庁 計 21475 ha