

空知支庁(05)

<夕張市(209)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目:畑								
ペンケマヤ	PE	tfse	66	厚層腐植質黒ボク土	03B05	積層軽しょう黒色火山性土	典型淡色黒ボク土	2432
紅葉山	MO	n txfe	244	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322
清水沢	SHI	fn x	158	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322
シウウパロ	SU	fn e	59	淡色黒ボク土	03E50	下層台地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	1331
十三哩	JU	fne	18	淡色黒ボク土	03E51	下層低地放出物未熟土	下層低地普通火山放出物未熟土	1341
ポソクフルキ	PO	d tfni	99	淡色黒ボク土	03E51	下層低地放出物未熟土	下層低地普通火山放出物未熟土	1341
白金	SRO	tdfn	46	淡色黒ボク土	03E52	下層台地放出物未熟土	典型普通火山放出物未熟土	1331
ホルカルキ	HO	fn	3	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B03	褐色低地土	粗粒質普通褐色低地土	7112
沼の沢	NU	n twf	76	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B03	火山灰表層灰色低地土	粗粒質普通褐色低地土	7232
富野中央	TOC	tdwna	31	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C05	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7113
富野	TO	tw	46	細粒灰色低地土, 灰褐色	13D15	火山灰表層灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7233
			畑計: 846					
			夕張市 計: 846 ha					

<岩見沢市(210)(現・岩見沢市の岩見沢地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目:水田								
日東	NI	p n	310	細粒灰色台地土	07A01	暗色表層疑似グライ土	細粒質腐植質灰色台地土	4121
北農場	KN	dprfn	347	細粒グライ台地土	08A01	グライ台地土	細粒質普通灰色台地土	4211
美唄	B	p	197	細粒褐色低地土, 斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質水田化褐色低地土	7114
志文	SB	pf	175	細粒灰色低地土, 灰色系	13A02	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214
宝水	H	dpl	24	礫質灰色低地土, 灰褐色	13F20	灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7214
峰延	MI	tp	1713	細粒強グライ土	14A02	グライ低地土	細粒質表層灰色グライ低地土	7314
北斗	HK	pr	592	グライ土, 下層有機質	14G28	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	7344
北村	K	tlrfn	2667	泥炭土	16A01	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121
開発	KA	tplfn	886	泥炭土	16A03	無機質表層高位泥炭土	表層無機質高位泥炭土	8321
			水田計: 6911					
地目:畑								
月ヶ丘	TU	p tfn	65	細粒褐色森林土	06A07	酸性褐色森林土	細粒質台地褐色森林土	3212
万字	M	p wn	349	細粒褐色低地土, 斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114
市来知	IK	tp	1215	細粒灰色低地土, 灰色系	13A02	灰色低地土	細粒質普通褐色低地土	7214
			畑計: 1629					
			岩見沢地区 計: 8540 ha					

< 美唄市 (215) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
有為	UI	tdp	250	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土		18120
進徳	SI	p n	408	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土		18120
日東	NI	p n	715	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質腐植質灰色台地土		18120
北農場	KN	dprfn	51	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土		18221
発已	KI	f tp	212	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土		4211	細粒質腐植質グライ台地土		17120
美唄	B	p	234	細粒褐色低地土，斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質水田化褐色低地土		16321
志文	SB	pf	78	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14622
光珠内	KS	p tn	152	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土		13421
峰延	MI	tp	1380	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土		13421
北村	K	tlrfn	2412	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310
開発	KA	tplfn	3164	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土		8321	表層無機質高位泥炭土		02110
上美唄	KB	tdpr	704	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310

水田計：9760

美唄市 計：9760 ha

< 芦別市 (216) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
旭	AA	pn	190	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質台地褐色森林土		24620
野花南	NN	p fn	467	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土		4111	細粒質普通灰色台地土		18221
野花南東	NH	tplfn	298	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土		4211	細粒質普通グライ台地土		17221
常盤	TW	tp	168	細粒褐色低地土，斑紋なし	樺下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	細粒質腐植質褐色低地土		16220
共和西	KN	dl tni	255	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土		7121	中粒質普通褐色低地土		16430
野花南中央	NC	p	25	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土		14222
川岸	KW	tpfni	403	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土		7214	細粒質表層グライ化灰色低地土		14320
住吉西	SW	tpln	659	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土		14623
大谷	OT	p trfn	366	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622

水田計：2831

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
高根	TK	t pwae	85	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土		3211	細粒質山地褐色森林土		24521
旭東	AH	e gpas	257	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	暗色表層酸性褐色森林土		3221	細粒質台地褐色森林土		24620
黄金	KG	gpfe	121	中粒粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質台地褐色森林土		24620
新城	SN	tdgpfns	222	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土		3211	礫質山地褐色森林土		24511
上芦別	KA	tw gfise	40	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土		18221
新城北	SK	tpfnse	346	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土		6211	細粒質山地褐色森林土		24521
赤間の沢	AS	d wna	32	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土		7124	礫質普通褐色低地土		16412
頼城	RJ	di tgpwnse	36	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16411

奥芦別 0A wf na 9 泥炭土 谷中統 16A05 下層無機質低位泥炭土 8131 下層無機質低位泥炭土 02320
畑計: 1148

地目: 樹園地
滝里 TS di tgpse 41 礫質褐色低地土, 斑紋なし 外城統 12C07 暗色表層褐色低地土 7121 礫質普通褐色低地土 16412
樹園地計: 41

芦別市 計: 4020 ha

< 赤平市 (218) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	コード
地目: 水田								
旭	AA	pn	86	細粒褐色森林土	最上統	細粒質台地褐色森林土	3222	24620
野花南	NN	p fn	107	細粒灰色台地土	小向統	細粒質普通灰色台地土	4111	18221
野花南東	NH	tplfn	43	細粒グライ台地土	吉井統	細粒質普通グライ台地土	4211	17221
常盤	TW	tp	65	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	細粒質腐植質褐色低地土	7124	16220
共和西	KN	dl tni	43	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	中粒質普通褐色低地土	7121	16430
野花南中央	NC	p	42	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	細粒質腐植質灰色低地土	7224	14222
川岸	KW	tpfni	107	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	細粒質表層グライ化灰色低地土	7214	14320
住吉西	SW	tpIn	43	細粒灰色低地土, 灰褐色系	金田統	細粒質普通灰色低地土	7213	14623
大谷	OT	p trfn	205	細粒強グライ土	田川統	細粒質斑鉄型グライ低地土	7314	13622
住吉	SY	plrna	27	泥炭土	長富統	表層無機質低位泥炭土	8121	02310
			768	水田計:				

地目: 畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	コード
豊里南	TM	ase gpn	11	細粒褐色森林土	小坂統	細粒質山地褐色森林土	3211	24520
高根	TK	t pwae	14	細粒褐色森林土	小坂統	細粒質山地褐色森林土	3211	24520
黄金	KG	gpfe	26	中粗粒褐色森林土	萱場統	細粒質台地褐色森林土	3222	24620
豊里北	TN	dn gpfi	28	礫質褐色森林土	泉南統	礫質腐植質褐色森林土	3221	24310
新城	SN	tdgpfse	41	礫質褐色森林土	岩屋統	礫質山地褐色森林土	3211	24511
上戸別	KA	tw gfise	67	細粒灰色台地土	小向統	細粒質普通灰色台地土	4141	18221
新城北	SK	tpfse	104	細粒暗赤色土	湯島透	細粒質山地褐色森林土	6211	24521
赤間の沢	AS	d wna	55	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	礫質普通褐色低地土	7124	16412
頼城	RJ	di tgpwnse	26	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	礫質普通褐色低地土	7111	16411
			372	畑計:				

赤平市 計: 1140 ha

< 三笠市 (222) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	コード
地目: 水田								
日東	NI	p n	172	細粒灰色台地土	東滝川統	細粒質腐植質灰色台地土	4121	18120

北農場	KN	dprfn	48	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
美唄	B	p	82	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
光珠内	KS	p tn	74	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
峰延	MI	tp	109	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
赤川	A	pr	159	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
北斗	HK	pr	115	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
上美唄	KB	tdpr	37	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 796

地目: 畑										
月ヶ丘	TU	p tfn	45	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
豊ヶ丘	TO	se tdgpwnia	7	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
新宮	SG	dgx nie	89	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
万字	M	p wn	83	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
市来知	IK	tp	480	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422

畑計: 704

三笠市 計: 1500 ha

< 滝川市 (225) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名		
地目: 水田										
滝川中央	TC	pn	352	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
入志別	NYU	p n	537	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
滝ノ川	TAK	p n	685	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
豊沼	TO	p tn	92	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
日向	HYU	p tfn	446	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
東滝川	HT		342	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質水田化褐色低地土	16322
手島	TE	ln	225	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
幌内川	HOG	pfn	80	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
江部乙	EBE	pn	405	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
出島	DE	pln	156	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質普通褐色低地土	16422
西滝川	NT	pn	59	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
中津一	NA-1	p	431	灰色低地土, 斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
大正	TA	pln	50	灰色低地土, 斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
音江	OT	dgpIn	107	灰色低地土, 斑紋なし	今井統	13I37	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16414
開進	KAI	prn	104	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
金比羅	KO	pna	207	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
内園	UT	pn	110	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
花月	KA	pln	80	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野一	GE-1	plrfn	235	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 4703

地目: 畑

1 3 丁目	GS	tdpfns	166	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質湿性褐色森林土	24120
丸加山北	MAK	tpwfns	311	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質湿性褐色森林土	24120
高津山一2	TAY-2	w tpnse	26	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
吉野南	YOM	w fns	25	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
熊穴川北	KUK	w tdpfns	182	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
1 4 丁目	GY	w tpf	156	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
丸加山麓	MAY	dpwfns	37	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
畑計: 903										

地目: 樹園地										
1 5 丁目	GG	tdpwfse	314	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18220
樹園地計: 314										

滝川市 計: 5920 ha

< 砂川市 (226) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
畑計: 986										
水田										
日の出	HI	p tfn	133	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
滝ノ川	TAK	p n	208	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
豊沼	TO	p tn	67	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
中津一2	NA-2	pi	83	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16422
東滝川	HT		187	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質水田化褐色低地土	16322
西滝川	NT	pn	20	細粒灰色低地土, 灰褐系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
中津一1	NA-1	p	194	灰色低地土, 斑紋なし	上ツクル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
鶴沼	TU	dli tgpfn	37	灰色低地土, 斑紋なし	今井統	13I37	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16412
金比羅	KO	pna	13	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
焼山	YA	p	44	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
水田計: 986										

地目: 畑	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
畑計: 914										
於礼内	OS	pxfnae	517	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
菊水	KI	p	347	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
北吉野	YO	dfn p	50	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質腐植質褐色低地土	16211
畑計: 914										

砂川市 計: 1900 ha

< 歌志内市 (227) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
畑計: 15										
畑										
大曲	OM	f tdpw	15	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土	16122
畑計: 15										

歌志内市 計: 15 ha

< 深川市 (228) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	土壌統計名	小分類名	コード	コード	コード
地目: 水田											
ウツカ	UK	n pf	166	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質腐植質灰色台地土	18121
尚武	SY	pn	133	細粒灰色台地土	暗色表層疑似グライ土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
入志別	NYU	p n	649	細粒灰色台地土	疑似グライ土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
旭	AS	p fn	70	細粒灰色台地土	疑似グライ土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
日向	HYU	p tfn	113	細粒グライ台地土	グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
ペンケ東	PH	pfnia	25	細粒グライ台地土	グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
出雲	IZU	p trn	216	細粒グライ台地土	グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
北竜南	HM	p n	104	細粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16320
深川	FU	pn	1191	細粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	多腐植質厚層黒ボク土	11530
上多度志	KT	pna	72	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
広里	HR	plfn	800	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
手島	TE	ln	280	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
芽生	ME	f pfn	780	礫質褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	二条統	12C06	褐色低地土	7112	非火山礫質普通非アエン質黒ボク土	10320
吉野川	YOG	dgpfn	15	礫質褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16414
共成北	KK	p n	23	細粒灰色低地土, 灰色系	灰色低地土	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下多度志	ST	p	236	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
幌内川	HOG	pfn	131	細粒灰色低地土, 灰色系	灰色低地土	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下湯内	SU	n	72	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7223	典型表層グライ化灰色低地土	14330
向陽	KOY	pln	256	礫質灰色低地土, 灰色系	灰色低地土	久世田統	13C10	灰色低地土	7214	礫質腐植質褐色低地土	16211
弥生	YA	dpn	113	礫質灰色低地土, 灰色系	灰色低地土	久世田統	13C10	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
更新	KOS	pn	123	灰色低地土, 斑紋なし	灰色低地土	上サツクル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質腐植質褐色低地土	16220
大正	TA	pln	255	灰色低地土, 斑紋なし	灰色低地土	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
音江	OT	dgpfn	243	灰色低地土, 斑紋なし	灰色低地土	今井統	13I37	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16414
共進	KYO	prn	472	細粒強グライ土	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
開進	KAI	prn	221	細粒強グライ土	グライ低地土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
東予	T0	pn	113	細粒強グライ土	暗色表層グライ低地土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
北星	HOK	prn	561	細粒強グライ土	グライ低地土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質腐植質グライ低地土	13320
宇摩	UM	fn	569	中粗粒強グライ土	グライ低地土	片桐統	14B08	グライ低地土	7312	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
吉住	YO	dpfn	123	礫質強グライ土	暗色表層グライ低地土	下徳留統	14C09	暗色表層グライ低地土	7323	礫質表層灰色グライ低地土	13413
竜水	RS	di plfn	299	礫質強グライ土	グライ低地土	大洲統	14C14	グライ低地土	7311	礫質斑鉄型グライ低地土	13611
神納	SI	d pn	154	礫質強グライ土	暗色表層グライ低地土	大洲統	14C14	暗色表層グライ低地土	7321	礫質表層灰色グライ低地土	13413
納内	OS	p rn	462	細粒グライ土	下層グライ灰色低地土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	中粒質泥炭質グライ低地土	13220
内園	UT	pn	400	細粒グライ土	下層グライ灰色低地土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
北竜	HO	prfn	16	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
原野一	GE-1	plrfrn	98	泥炭土	低位泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
大鳳一	OH-1	tpfrfn	79	泥炭土	高位泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

水田計: 9633

地目:畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	土壌分類	小分類名	コード	土壌統群名	コード	
音江山	OTY	tpfse	616	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	小坂統	06A02	細粒質山地黄色土	3211	23621
吉住東	YOH	twfse	30	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	小坂統	06A02	細粒質山地褐色森林土	3211	24520
吉野山	YOY	fns	133	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	吉原統	06A05	細粒質ばん土質褐色森林土	3222	24220
若林	WB	xn fse	180	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	吉原統	06A05	典型ばん土質褐色森林土	3222	24230
中多度志	NT	pfns	15	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	最上統	06A07	細粒質腐植質褐色森林土	3222	24320
鷹泊南	TM	ta gpxfnise	493	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	最上統	06A07	細粒質普通灰色台地土	3212	18221
高津山北	TAYK	dxs tgfnie	36	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	笠山統	06A08	礫質普通赤色土	3212	22210
西尚武山	NSH	se wfn	154	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	笠山統	06A08	細粒質湿性褐色森林土	3212	24120
中山南	NAM	d pxfnse	82	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	笠山統	06A08	礫質普通灰色台地土	3212	18212
コップ山	KO	se tdgpwtn	20	礫質褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	五社統	06C17	礫質ばん土質褐色森林土	3221	24210
上幌内南	KM	tdxi gptnse	51	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	前川統	06C19	細粒質普通灰色台地土	3212	18221
豊泉	TOI	tdgpwfns	354	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	前川統	06C19	細粒質湿性褐色森林土	3211	24120
国見	KU	se tdgpfn	236	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	前川統	06C19	礫質台地褐色森林土	3211	24610
幌内	HO	wf dpfse	72	細粒灰色台地土	褐色森林土性疑似グライ土	東滝川統	07A01	礫質普通灰色台地土	4141	18212
吉野南	YOM	w fns	21	細粒灰色台地土	暗色表層疑似グライ土	東滝川統	07A01	細粒質腐植質灰色台地土	4121	18121
川向	KW	n pwf	30	細粒灰色台地土	暗色表層疑似グライ土	東滝川統	07A01	細粒質腐植質灰色台地土	4121	18121
演武山南一	EN-1	w tpfns	93	細粒灰色台地土	疑似グライ土	小向統	07A03	細粒質普通灰色台地土	4111	18220
演武山南二	EN-2	twn dpnise	41	細粒灰色台地土	疑似グライ土	小向統	07A03	細粒質普通灰色台地土	4111	18220
ウツカ東	UH	tpfn	82	細粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	櫛下統	12A01	細粒質湿性褐色低地土	7124	16122
内園南	UTM	dpw	25	細粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	櫛下統	12A01	細粒質湿性褐色低地土	7114	16121
中幌	NA	tdpwf	10	細粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	新戒統	12A02	細粒質湿性褐色低地土	7123	16122

畑計: 2774

地目:樹園地

略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	土壌分類	小分類名	コード
TAY-1	w tdpfnse	193	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	最上統	06A07
樹園地計: 193						

深川市 計:12600 ha

<北村 (421) (現・岩見沢市の北地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統群名	土壌分類	小分類名	コード	土壌統群名	コード	
地目:水田										
美唄	B	p	71	細粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	櫛下統	12A01	細粒質水田化褐色低地土	7114	16321
志文	SB	pf	54	細粒灰色低地土, 灰色系	灰色低地土	四倉統	13A02	細粒質普通灰色低地土	7214	14622
峰延	MI	tp	275	細粒強グライ土	グライ低地土	田川統	14A02	細粒質表層灰色グライ低地土	7314	13421
光珠内	KS	p tn	238	細粒強グライ土	グライ低地土	田川統	14A02	細粒質表層灰色グライ低地土	7314	13421
赤川	A	pr	337	細粒グライ土	下層グライ灰色低地土	保倉統	14D15	細粒質腐植質灰色低地土	7244	14221
北斗	HK	pr	706	グライ土, 下層有機質	下層泥炭グライ低地土	米里統	14G28	細粒質泥炭質グライ低地土	7344	13211
北村	K	tlrfn	2963	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	長富統	16A01	表層無機質低位泥炭土	8121	02310
開発	KA	tplfn	2276	泥炭土	無機質表層高位泥炭土	美唄統	16A03	表層無機質高位泥炭土	8321	02110
水田計: 6920										
北地区 計: 6920 ha										

< 栗沢町 (422) (現・岩見沢市の栗沢地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田										
日東	NI	p n	1036	細粒灰色台地土	07A01	暗色表層疑似グライ土	細粒質腐植質灰色台地土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
美唄	B	p	138	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質水田化褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
志文	SB	pf	152	細粒灰色低地土，灰色系	13A02	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
宝水	H	dpl	15	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F20	灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	14613
光珠内	KS	p tn	565	細粒強グライ土	14A02	グライ低地土	細粒質表層灰色グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
峰延	MI	tp	1223	細粒強グライ土	14A02	グライ低地土	細粒質表層灰色グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
北斗	HK	pr	304	グライ土，下層有機質	14G28	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
北村	K	tlrfn	519	泥炭土	16A01	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
開発	KA	tplfn	89	泥炭土	16A03	無機質表層高位泥炭土	表層無機質高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
上美唄	KB	tdpr	312	泥炭土	16A05	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計： 4353										
地目：畑										
新宮	SG	dgx nie	103	礫質褐色森林土	06C19	酸性褐色森林土	礫質台地褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
万字	M	p wn	127	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
市来知	IK	tp	597	細粒灰色低地土，灰色系	13A02	灰色低地土	細粒質普通褐色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
畑計： 827										
栗沢地区 計： 5180 ha										

< 南幌町 (423) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田										
大野	00	pn	34	細粒灰色低地土，灰色系	13A01	暗色表層灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
岐美	GI	pf	180	灰色低地土，斑紋なし	13I31	灰色低地土	細粒質普通褐色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
上石川	KAM	plfn	77	灰色低地土，斑紋なし	13I33	灰色低地土	中粒質普通褐色低地土	7213	中粒質普通褐色低地土	16430
沼ノ端	NU	p fn	437	細粒強グライ土	14A03	グライ低地土	細粒質表層灰色グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
西幌	NI	plfn	103	細粒強グライ土	14A04	グライ低地土	細粒質斑鉄型グライ低地土	7313	細粒質斑鉄型グライ低地土	13623
鶴城	KAK	p	422	細粒グライ土	14D15	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
瑞穂	MIZ	pf	720	細粒グライ土	14D15	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
大野西	OOW	pf	84	細粒グライ土	14D15	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14412
東幌	HI	pn	411	細粒グライ土	14D15	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
三重	MIE	p r	403	グライ土，下層有機質	14G28	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
下石川	SIM	p	60	グライ土，下層有機質	14G28	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
夕張太	YUB	plrf	1528	泥炭土	16A01	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
福野	FUK	plrf	86	泥炭土	16A02	無機質表層中間泥炭土	表層無機質中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
川向	KAW	tplr	1004	泥炭土	16A03	無機質表層高位泥炭土	表層無機質高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110
晩翠	BA	plrn	231	泥炭土	16A05	無機質表層低位泥炭土	細粒質腐植質グライ低地土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
水田計： 5780										

南幌町 計: 5780 ha

< 奈井江町 (424) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 水田								
滝ノ川	TAK	p n	536	小向統	07A03	疑似グライ土	典型下層台地多湿黒ボク土	4111
瑞穂	MIZ	tlfn	74	飯島統	12B04	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7112
宮村	MIY	pf	771	四倉統	13A02	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214
浦臼	UR	dlnfi	26	久世田統	13C10	灰色低地土	礫質表層グライ化灰色低地土	7213
中津-1	NA-1	p	138	上ツククル統	13I31	灰色低地土	細粒質普通褐色低地土	7214
金比羅	KO	pna	115	田川統	14A02	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7314
大橋	OHA	pl	29	芝井統	14B05	グライ低地土	中粒質還元型グライ低地土	7313
茶志内	CHA	pn	156	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	細粒質斑鉄型グライ低地土	7244
焼山	YA	p	37	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	7344
花月	KA	pln	388	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121
			水田計: 2270					

奈井江町 計: 2270 ha

< 上砂川町 (425) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 畑								
下鶉	SU	dfn p	5	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	7124
			畑計: 5					
			上砂川町 計: 5 ha					

< 由仁町 (427) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 水田								
北長沼	KN	l	45	畑谷統	03A01	ローム質黒色火山性土	典型ばん土質褐色森林土	2421
中三川	NM	n l	397	大内統	04D38	軽しよう湿性黒色火山性土	典型普通多湿黒ボク土	2511
川端	KB	ln td	672	江木統	04E45	積層湿性放出物未熟土	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	1421
熊本	KM	n f	407	岩屋谷統	05B06	ローム質湿性黒色火山性土	典型湿性火山放出物未熟土	2522
東三川	HM	dln t	132	飯島統	12B04	褐色低地土	典型普通未熟低地土	7112
岩内	IN	tlfn	204	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	7122
へりべつ	HB	dln t fi	103	外城統	12C07	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7111
馬追	UO	n	56	東和統	13A01	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214
南長沼	SN	pn	49	東和統	13A01	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214

三ヶ月	MZ	p	406	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
由仁	UN	n f	674	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
山桙	YM	n t	498	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
南学田北	MK	l f r n	62	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
中里	NK	l r f n	611	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 4316

地目: 畑

信田	ST	fne	629	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
三川	MW	xne tfs	424	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
滝下	TA	xfn gase	199	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
西三川	WM	fn w	46	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
伏見	FM	d tfnise	89	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
湯地	UT	s xfne	167	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
松井	MA	dxis tgfe	10	礫質褐色森林土	五社統	06C17	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	礫質山地褐色森林土	24512
御園北	MI	pfmse	278	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質山地褐色森林土	24522
西古山	NF	wf	30	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
古川	FU	p	82	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423

畑計: 1954

由仁町 計: 6270 ha

< 長沼町 (428) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統名	土壌統名	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード	
北長沼	KN	l	167	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	ローム質黒色火山性土	2421	多腐植質厚層黒ボク土	11530
ネシコシ	NO	tlfna	466	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
西馬追	NU	pn td	155	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
鳩山	HY	p dn	467	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
南長沼	SN	pn	292	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
馬追	UO	n	62	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
舞鶴	MT	pna	599	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
三ヶ月	MZ	p	203	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
北長沼北	KK	p	126	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
東長沼	EN	n	849	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
西長沼	NN	p trna	544	細粒強グライ土	富首亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
長沼	NG	p ta	1504	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
長都	OT	lna	709	細粒強グライ土	東浦統	14A04	火山灰表層グライ低地土	7333	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
山桙	YM	n t	275	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221
雨煙別	UB	p na	1232	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
南学田	MG	fn	51	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質腐植質灰色低地土	14221
藤田渡	FW	in a	104	中粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
山根	YN	p a	383	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
西長沼南	WN	p ta	575	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211

幌内	HN	In	93	グライ土, 下層有機質	幌内統	14G31	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
長沼南	NS	p t l rna	88	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
南学田北	MK	l f r n	487	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
剣淵	KF	t f n a	425	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	粗粒質斑鉄型グライ低地土	13640
中里	NK	l r f n	149	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計:10005

地目:畑

信田	ST	f n e	230	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
王子	OG	f n	88	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
三川	MW	x n e t f s	293	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11542
長沼東	NE	w	249	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質腐植質褐色森林土	24320
湯地	UT	s x f n e	46	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
富志戸	FS	d e n i s	305	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型腐植質褐色森林土	24330
松井	MA	d x i s t g f e	62	礫質褐色森林土	五社統	06C17	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	礫質山地褐色森林土	24512
御園北	MI	p f n s e	19	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質山地褐色森林土	24522
長幌	NH	w t p	72	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
西古山	NF	w f	48	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
伏古	FK	d t w i s e	169	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
古川	FU	p	87	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423

畑計: 1668

地目:樹園地

北馬追	KO	d i t g w a e	27	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
-----	----	---------------	----	---------	-----	-------	--------------	------	--------------	-------

樹園地計: 27

長沼町 計:11700 ha

< 栗山町 (429) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名
地目:水田											
円山	MY	l f n a	352	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120	
御園	MS	l n	814	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222	
杵臼	KU	p l f n	714	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120	
鳩山	HY	p d n	264	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222	
へりべつ	HB	d l n t f i	150	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412	
栗山	KY	p f n	211	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222	
三ヶ月	MZ	p	348	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622	
舞鶴	MT	p n a	258	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622	
北長沼北	KK	p	58	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622	
緑丘	MO	d l f n	101	礫質灰色低地土, 灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14614	
共和	KW	p n	183	灰色低地土, 斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7214	細粒質湿性褐色低地土	16121	
西長沼	NN	p t r n a	55	細粒強グライ土	富尊亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521	
長沼	NG	p t a	57	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421	

雨煙別	UB	p na	288	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
南学田	MG	fn	234	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質腐植質灰色低地土	14221
幌内	HN	ln	92	グライ土, 下層有機質	幌内統	14G31	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
南学田北	MK	lf rn	27	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
中里	NK	lrfn	120	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 4326

地目: 畑										
滝下	TA	xfn gase	72	表層腐植質黒ボク土	美々北統	03D25	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
東山	HG	xfne s	343	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06341
御園南	MM	ne fs	188	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層非7071質黒ボク土	10220
伏見	FM	d tfnise	58	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
湯地	UT	s xfne	610	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
大井分	OW	x gfne	27	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型腐植質褐色森林土	24330
御園北	MI	pfne	287	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質山地褐色森林土	24522
伏古	FK	d twice	103	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
古川	FU	p	96	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423

畑計: 1784

栗山町 計: 6110 ha

< 月形町 (430) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田												
日東	NI	p n	238	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	褐色低地土	4121	細粒質腐植質灰色台地土		18120
進徳	SI	p n	304	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	褐色低地土	4141	細粒質腐植質灰色台地土		18120
北農場	KN	dprfn	110	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土		18221
美唄	B	p	269	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質水田化褐色低地土		16321
月形	TG	tdpln	480	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土		7114	礫質腐植質灰色低地土		14211
札比内	SP	dl pn	170	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通灰色低地土		14612
志文	SB	pf	62	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14622
宝水	H	dpl	87	礫質灰色低地土, 灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土		7214	礫質普通灰色低地土		14613
峰延	MI	tp	195	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土		13421
赤川	A	pr	114	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土		7244	細粒質腐植質灰色低地土		14221
北斗	HK	pr	104	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土		7344	細粒質泥炭質グライ低地土		13211
北村	K	tlrfn	232	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310
開発	KA	tplfn	133	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土		8321	表層無機質高位泥炭土		02110
昭栄	SE	gpn	224	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土		8121	細粒質泥炭質グライ低地土		13211
上美唄	KB	tdpr	12	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310

水田計: 2734

地目: 畑												
月ヶ丘	TU	p tfn	133	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質台地褐色森林土		24620
豊ヶ丘	TO	se tdgpwnia	38	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土		3211	礫質台地褐色森林土		24610

新宮	SG	dgx nie	69	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
市来知	IK	tp	186	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422

畑計: 426

月形町 計: 3160 ha

< 浦臼町 (431) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目: 水田										
弥生	Y	pn	18	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質普通灰色台地土	18212
瑞穂	MIZ	tlfn	488	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
宮村	Miy	pf	56	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
浦臼	UR	dlnfi	570	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土	7213	礫質表層グライ化灰色低地土	14311
中津一	NA-1	p	447	灰色低地土, 斑紋なし	上サツクル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
鶴沼	TU	dli tgpfn	719	灰色低地土, 斑紋なし	今井統	13I37	灰色低地土	7211	礫質普通褐色低地土	16412
金比羅	KO	pn	238	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
大橋	OHA	pl	47	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土	7313	中粒質還元型グライ低地土	13530
下徳富	SHI	dpi	51	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	グライ低地土	7314	礫質還元型グライ低地土	13513
茶志内	CHA	pn	60	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
焼山	YA	p	184	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
花月	KA	pln	53	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 2931

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目: 畑										
於礼内	OS	pxfnae	399	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
晩生内	OK	w tpfna	242	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質湿性褐色森林土	24120
黄臼内	KN	dgxi tfne	278	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212

畑計: 919

浦臼町 計: 3850 ha

< 新十津川町 (432) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目: 水田										
学園	GA	p	129	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18221
弥生	Y	pn	174	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質普通灰色台地土	18212
滝川中央	TC	pn	60	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
南幌加	SH	pf n	144	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質腐植質灰色台地土	18120
滝ノ川	TAK	p n	65	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
宮前	M	p	119	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質腐植質灰色台地土	18121
北幌加	NH	pf n	109	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	礫質普通黒ボクグライ土	07310
花月南	KAS	p	50	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220

地目	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
瑞穂	MIZ	tlfn	104	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土
大和西	YAW	dpli	40	礫質褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土
大和	YM	p	199	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土
宮村	MIY	pf	625	細粒灰色低地土, 灰色系	灰色低地土
浦白	UR	dlnfi	202	礫質灰色低地土, 灰色系	灰色低地土
中津一	NA-1	p	859	灰色低地土, 斑紋なし	灰色低地土
鶴沼	TU	dli tgpfn	235	灰色低地土, 斑紋なし	灰色低地土
金比羅	KO	pn	554	細粒強グライ土	グライ低地土
大橋	OHA	pl	28	中粗粒強グライ土	グライ低地土
下徳富	SHI	dpi	291	礫質強グライ土	グライ低地土
茶志内	CHA	pn	299	細粒グライ土	下層グライ灰色低地土
花月	KA	pln	387	泥炭土	無機質表層低位泥炭土
			水田計: 4673		

地目	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
地目: 畑					
於礼内	OS	pxfnae	878	細粒褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土
晩生内	OK	w tpfna	547	細粒グライ台地土	細粒質湿性褐色森林土
菊水	KI	p	242	細粒褐色低地土, 斑紋なし	細粒質普通褐色低地土
			畑計: 1667		

新十津川町 計: 6340 ha

< 妹背牛町 (433) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
地目: 水田					
下メム	SIM	pl	276	細粒褐色低地土, 斑紋なし	細粒質普通褐色低地土
深川	FU	pn	119	細粒褐色低地土, 斑紋なし	多腐植質厚層黒ボク土
広里	HR	plfn	365	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	典型下層低地多湿黒ボク土
手島	TE	ln	333	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	中粒質普通褐色低地土
妹背牛	MOS	pln	365	細粒灰色低地土, 灰色系	多腐植質普通多湿黒ボク土
大正	TA	pln	217	灰色低地土, 斑紋なし	細粒質普通褐色低地土
共進	KYO	prn	442	細粒強グライ土	細粒質腐植質グライ低地土
北星	HOK	prn	36	細粒強グライ土	細粒質腐植質グライ低地土
原野一	GE-2	plrfn	409	泥炭土	表層無機質低位泥炭土
原野二	GE-3	rn	144	泥炭土	表層無機質低位泥炭土
原野三	GE-1	plrfn	379	泥炭土	表層無機質低位泥炭土
大鳳南	OH-M	tplrf	17	泥炭土	表層無機質中間泥炭土
大鳳一	OH-1	tprfn	14	泥炭土	典型高位泥炭土
大鳳二	OH-2	tplrfn	584	泥炭土	表層無機質高位泥炭土
			水田計: 3700		

妹背牛町 計: 3700 ha

< 秩父別町 (434) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
東山	HI	p fn	337	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土		4111	細粒質普通灰色台地土		18221
西南	SE	p n	337	細粒褐色低地土，斑紋なし	機下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質水田化褐色低地土		16321
兵村	HE	f pn	368	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質普通灰色低地土		14622
秩父別西	TIN	pfn	258	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		7214	細粒質グライ化灰色低地土		14411
滝ノ上	TA	pn	95	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土		7223	細粒質普通灰色低地土		14622
南山	MI	dplfn	16	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	灰色低地土		7213	礫質普通灰色低地土		14612
築紫	TI	tplfn	226	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	灰色低地土		7213	中粒質水田化褐色低地土		16330
古川	FU	p tlfm	26	灰色低地土，斑紋なし	真宮統	13I36	灰色低地土		7213	礫質普通褐色低地土		16412
揚水	YO	p n	53	細粒強グライ土	富首亀統	14A01	グライ低地土		7314	細粒質表層灰色グライ低地土		13421
秩父別	TIP	p rfn	358	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
十戸	JU	p rf	392	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	細粒質還元型グライ低地土		13521
中山	NA	dprfn	63	礫質強グライ土	蛭子統	14C11	グライ低地土		7313	礫質還元型グライ低地土		13512
北星	HO	p fn	152	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土		7244	細粒質腐植質灰色低地土		14221
桜川	SA	plrfn	32	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310
原野	GE	tplr	168	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土		8321	表層無機質高位泥炭土		02110
7丁目	NN	plrf	200	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310
水田計：3081												

< 雨竜町 (436) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
中山南	NAM	d pxfnse	167	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土		3212	細粒質普通灰色台地土		18222
秩父別東	TIH	d tpwnse	32	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質台地褐色森林土		24620
畑計：199												
秩父別町 計：3280 ha												

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
新生	SI	dli tpfm	131	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土		3211	礫質台地褐色森林土		24610
追分	OI	p fn	764	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	細粒質普通灰色台地土		18221
満寿-2	MA-2	pn	293	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土		4211	礫質腐植質グライ台地土		17110
満寿-1	MA-1	p	267	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土		4211	細粒質腐植質グライ台地土		17120
雨竜	U	dpni	146	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土		4211	礫質普通グライ台地土		17210
尾白利加北	ON	tlfna	110	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	細粒質水田化褐色低地土		16322
追分北	OIN	p	31	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7213	礫質普通褐色低地土		16414
伏古	F	pa	209	細粒灰色低地土，灰褐色系	緒方統	13D14	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14622
尾白利加	OS	pn	167	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土		7213	細粒質水田化褐色低地土		16322
渭ノ津	I	pa	659	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土		7214	細粒質普通褐色低地土		16422
面白内	O	p a	136	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	細粒質表層灰色グライ低地土		13421

中島	NA	p ra	167	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
雨竜南	US	p	115	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
面白内西	OW	pra	78	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13210

水田計: 3273

地目: 畑										
洲本西	SNW	gn dpise	78	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質腐植質褐色森林土	24320
恵岱別	E	dn tpxfse	73	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質台地褐色森林土	24610
桜山	SA	pfn	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121
牧岡	MAK	pw tfn	129	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221

畑計: 327

雨竜町 計: 3600 ha

< 北竜町 (437) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田												
美葉牛	BI	lfn	128	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	細粒質普通灰色台地土		18221
中の岱	NA	tpfn	1280	細粒灰色台地土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土		4121	細粒質普通灰色台地土		18221
竜西	RYU	l tdfnia	140	礫質褐色低地土, 斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		7112	礫質普通褐色低地土		16412
古作	HU	tla	455	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土		14622
板谷	IYA	tplfn	304	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質腐植質灰色低地土		14222
岩村	IMU	tl	70	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土		7224	細粒質普通灰色低地土		14622
恵岱別	E	tlfna	140	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	納倉統	13E19	灰色低地土		7212	中粒質普通灰色低地土		14630
小豆沢	SHO	lfna	152	中粗粒強グライ土	芝井統	14B05	グライ低地土		7313	中粒質還元型グライ低地土		13530
和	YA	tpfa	309	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土		7244	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
板谷川端	IK	tlrfna	216	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310
板谷川中央	IC	tlfna	64	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土		8321	表層無機質高位泥炭土		02110
和南	YAS	tn	152	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土		8121	細粒質腐植質グライ低地土		13320

水田計: 3410

北竜町 計: 3410 ha

< 沼田町 (438) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田												
ウツカ	UK	n pf	98	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質腐植質灰色台地土		18121
五ヶ山	GO	plfn	143	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土		3212	典型普通灰色台地土		18230
旭	AS	p fn	762	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土		4111	細粒質普通灰色台地土		18221
共成	KY	pn	44	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	細粒質腐植質褐色低地土		16220
北竜南	HM	p n	406	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質水田化褐色低地土		16320
上多度志	KT	pna	88	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430

共成北	KK	p n	184	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
達布	TA	p n	639	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東予	TO	pn	986	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
竜水	RS	di plfn	318	礫質強グライ土	大洲統	14C14	グライ低地土	7311	礫質斑鉄型グライ低地土	13611
北竜	HO	prfn	142	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計: 3810										

地目: 畑										
五ヶ山北	GK	pfn	66	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
恵比島	ES	pwnf	88	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
沼田	NU	pwe fns	566	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
畑計: 720										

沼田町 計: 4530 ha

< 幌加内町 (439) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目: 水田										
釜尻	KS	pn gfia	24	細粒褐色低地土, 斑紋あり	中島統	12D08	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16121
上幌加内	KH	pna	451	細粒褐色低地土, 斑紋あり	屋形統	12D09	褐色低地土	7114	細粒質水田化褐色低地土	16321
振興	SK	tdlfnia	179	礫質褐色低地土, 斑紋あり	大沢統	12F15	褐色低地土	7112	礫質表層グライ化灰色低地土	14311
幌加内	HK	pfn	710	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
幌加内南	HM	d lni tgf	54	礫質強グライ土	大洲統	14C14	グライ低地土	7311	礫質還元型グライ低地土	13512
雨煙内	UE	ni plfa	88	細粒グライ土	千年統	14D18	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
幌加内中央	HC	tdplfn	113	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計: 1619										

地目: 畑										
母子里	MO	n gpwfase	155	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通非70%質黒ボク土	10350
シラック	SI	tpni gws	94	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
新富	SN	fn dpw	65	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3212	腐植質普通非70%質黒ボク土	10350
沼牛	NU	gpwnis tdae	114	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
新成生	SR	pi tdh	134	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
土谷	TU	tpi ns	632	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
水銀山	SG	dpwfn i t	88	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
ヤケノ沢	YA	pwfn i tdse	10	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
浅瀬川	AG	i twm	225	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質腐植質褐色低地土	16220
下幌加内	SH	i tdgpwfna	133	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質腐植質褐色低地土	16220
政和	SW	ni twfa	496	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
北母子里	KM	i tpwfn	64	中粗粒褐色低地土, 斑紋あり	荻野統	12E12	暗色表層灰色低地土	7223	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
添牛内	SO	tpwi dfn	30	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
長留内	SA	i twfn	195	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14623
弥運内	YN	twni fa	99	黒泥土	今の浦統	15A05	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
沼牛北	NK	twi df	192	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

TY	wni	df	15	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
----	-----	----	----	-----	-----	-------	------------	------	------------	-------

畑計： 2741

幌加内町 計： 4360 ha

空知支庁 計 126706 ha