

上川支庁(06)

<旭川市(204)>(デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統名	小分類名	土壌統群名
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統名	小分類名	土壌統群名
地目：水田						
下南部北	SINN	tlfn	12	笠山統	酸性褐色森林土	細粒質台地褐色森林土
下南部2	SIN-2	tpfn	60	岳辺田統	酸性褐色森林土	細粒質台地褐色森林土
下南部1	SIN-1	tdpfn	205	岳辺田統	酸性褐色森林土	細粒質台地褐色森林土
東桜丘	HIS	tpr	90	小向統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
聖台	SD	p fn	783	小向統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
上南部	KAN	tpfn	127	小向統	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
北成	HOS	pf d	744	小向統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
嵐山	AR	p f	50	滝川統	グライ台地土	細粒質普通グライ台地土
神楽	K	f pnie	351	新戒統	暗色表層褐色低地土	腐植質下層低地黒ボク土
共栄2	KY2	tfn	363	芝統	暗色表層褐色低地土	腐植質下層低地黒ボク土
共栄1	KY1	tpr	577	芝統	暗色表層褐色低地土	腐植質下層低地黒ボク土
忠別南	TUS	f tln	78	滝沢統	暗色表層褐色低地土	礫質下層低地黒ボク土
新区画	SI	pfa	168	滝沢統	暗色表層褐色低地土	礫質腐植質灰色低地土
東鷹栖東	HE	difn	106	二条統	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
北永山	KN	tln	86	常万統	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
永山南	NAS	tln	373	荻野統	暗色表層褐色低地土	腐植質普通黒ボク土
永山	NA	tplfn	365	大沢統	暗色表層褐色低地土	典型腐植質褐色低地土
旭正	KI	i tdfn	398	八口統	暗色表層褐色低地土	礫質下層低地黒ボク土
中央	CO	di pfn	109	井尻野統	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
瑞穂	MI	dl tf	149	井尻野統	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
鷹栖南	TAS	p f	639	東和統	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土
桜岡	SA	tpn	77	東和統	暗色表層灰色低地土	細粒質普通灰色低地土
東鷹栖	HG	dp	73	東和統	暗色表層灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土
稲荷	I	p afna	13	四倉統	暗色表層灰色低地土	細粒質普通灰色低地土
北日の出	KIT	tn	224	藤代統	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土
豊里	TOY	n	69	藤代統	暗色表層灰色低地土	細粒質普通灰色低地土
更新	KOS	pn	104	上サックル統	灰色低地土	細粒質腐植質褐色低地土
日の出	HI	tprn	104	富曹亀統	暗色表層グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土
米飯	PE	tpr	258	富曹亀統	暗色表層グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土
瑞穂東	MIE	tprfn	16	富曹亀統	暗色表層グライ低地土	典型普通黒ボクグライ土
聖和	SW	p fna	194	田川統	暗色表層グライ低地土	細粒質斑鉄型グライ低地土
沼倉南	NUS	tpl	112	琴浜統	暗色表層グライ低地土	中粒質普通灰色低地土
吉住	YO	dpgn	11	下徳留統	暗色表層グライ低地土	礫質表層灰色グライ低地土
東鷹栖南	HS	p drfni	79	深沢統	グライ低地土	礫質斑鉄型グライ低地土
永山東	NAE	rfn	113	水上統	暗色表層グライ低地土	典型下層低地多湿黒ボク土
忠別	TU	di tpr	252	菴北統	暗色表層グライ低地土	礫質腐植質グライ低地土
瑞穂神楽	M	p f	415	保倉統	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土
北野	KIN	p rf	129	保倉統	グライ低地土	細粒質グライ化灰色低地土
鷹栖中央	TAC	p rf	146	保倉統	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土

旭山2	A-2	f tpr	105	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
江丹別	ETN	pna	306	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
上兵村	KA	tprn	113	細粒グライ土	幡野統	14D16	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
千代田	TI	tdpfn	305	細粒グライ土	千年統	14D18	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
旭永	KYO	tplrfn	72	細粒グライ土	千年統	14D18	グライ低地土	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
旭山1	A-1	tpr	46	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
鷹栖	TA	p rf	13	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
桜岡南	SAS	tlrfn	9	グライ土, 下層有機質	榎山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
藤野	FU	p tlrnf	240	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
東鷹栖中央	HC	n rf	204	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	細粒質腐植質グライ低地土	13320
射的	SYA	rfn	74	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320

水田計: 9709

地目: 畑										
下南部南	SIS	s tdgpwne	389	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土	3221	ばんど質褐色森林土	24200
神居	KAM	tpfns	665	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質山地褐色森林土	24521
拓北	TAK	i tdpwns	1275	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
千代ヶ岡	T	pe tdwfnias	301	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質褐色森林土	24300
上南部北 - 1	KANN1	tpfns	42	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
上南部北 - 2	KANN2	tgfns	48	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
沼倉	NU	w tdgpse	35	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質普通灰色台地土	18222
八千代ヶ岡	Y	de tpwfnias	1644	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	暗色表層酸性褐色森林土	3221	淡色下層台地黒ボク土	11220
東京 - 1	TOK-1	f tnse	170	中粗粒褐色森林土	菅場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
東京 - 2	TOK-2	xs tdfe	28	中粗粒褐色森林土	菅場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
忍路東	OE	s tdgpe	115	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
忍路	O	dis tgpxfne	257	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
東桜岡西	HIW	tdgpwfn	194	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
西里	NIS	pi dwa	110	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222

畑計: 5273

地目: 樹園地										
神居古澤	KKO	dwie	51	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	褐色森林土	3111	腐植質褐色森林土	24300
西丘	NSK	i dgpwfae	367	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	酸性褐色森林土	3211	礫質普通灰色台地土	18211

樹園地計: 418

旭川市 計: 15400 ha

< 旭川市 (204) > : 印刷土壌図 (1995年上川農試発行) に掲載の土壌区一覽

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田									
東桜丘	HIS	tpr		小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18222
共栄	KY	tpfn		芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質下層低地黒ボク土	11340
上南部	KAN	tpfn		小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221

注) 原本より土壌区が10区削除され、名称も一部変更されている。簡略分級式も一部変更されている。面積の記載はない。

—— 農耕地土壌分類第二次案改訂版 —— 北海道二次案分類 —— 農耕地土壌分類第三次改訂版 ——

北日の出	KIT	tn	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
下南部北	SINN	tlfn	細粒灰色台地土	小向統	07A03	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
桜岡	SA	tpfn	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14623
瑞穂	MI	dl tf	礫質褐色低地土, 斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
忠別	TU	di tprf	礫質強グライ土	葦北統	14C13	暗色表層グライ低地土	7321	礫質腐植質グライ低地土	13310
下南部	SIN	tdprfn	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質台地褐色森林土	24620
上兵村	KA	tpfn	細粒グライ土	幡野統	14D16	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
米飯	PE	tprf	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13522
千代田	TI	tdprfn	礫質強グライ土	水上統	14C12	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
瑞穂東	MIE	tprfn	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	典型普通黒ボクグライ土	07330
旭山	A	tprf	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
桜岡南	SAS	tlrfn	グライ土, 下層有機質	樽山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
日の出	HI	tprfn	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13521
旭正	KI	i tdfn	礫質褐色低地土, 斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	7123	礫質下層低地黒ボク土	11313
忠別南	TUS	f tln	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質下層低地黒ボク土	11313
沼倉南	NUS	tlf	中粗粒強グライ土	琴浜統	14B07	暗色表層グライ低地土	7322	中粒質普通灰色低地土	14630
中央	CO	dli pfn	礫質褐色低地土, 斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
神楽	K	plfni	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	腐植下層低地黒ボク土	11340
新区画	SI	plfa	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質灰色低地土	14211
聖和	SW	p rfna	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
西瑞穂	NM	p rf	細粒グライ土	保倉統	14D15	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
聖台	SD	p rfn	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
北成	HOS	pf d	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
風山	AR	p n	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
東鷹栖東	HE	dln	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
正光寺	SJ	p trfn	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
東鷹栖	HG	dp	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東鷹栖南	HS	p drfni	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7314	礫質斑鉄型グライ低地土	13614
鷹栖中央	TAC	p rf	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
藤野	FU	p tlr	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
北永山	KN	dn l	細粒褐色低地土, 斑紋あり	常万統	12D10	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
永山南	NAS	lfn	中粗粒褐色低地土, 斑紋あり	荻野統	12E12	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質普通黒ボク土	11642
永山	NA	dln	礫質褐色低地土, 斑紋あり	大沢統	12F15	暗色表層褐色低地土	7124	典型腐植質褐色低地土	16230
永山東	NAE	fa	礫質強グライ土	水上統	14C12	暗色表層グライ低地土	7323	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
射的	SYA	tdprn	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
豊里	TOY	tpni	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14623
江丹別	ETN	p na	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
更新	KOS	pn	灰色低地土, 斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質腐植質褐色低地土	16220
吉住	YO	dprfn	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	暗色表層グライ低地土	7323	礫質表層灰色グライ低地土	13413

水田計:

地目:畑									
東桜岡西	HIW	f tdgpwns	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
上南部北	KANN	tpfns	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ぼんど質黄色土	23220
東京	TOK	tfns	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
忍路	0	dis tgpfxne	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610

下南部南	SIS	s	tdgpfe	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	06A02	3221	ばんど質褐色森林土	24200
忍路東	OE	s	tdgpfe	中粗粒褐色森林土	酸性褐色森林土	06B14	3211	淡色普通非アロフエン質黒ボク土	10330
沼倉	NU	w	tdgpfe	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	06A10	3221	細粒質普通灰色台地土	18222
八千代ヶ岡	Y	dfe	tpwnias	中粗粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	06B12	3221	淡色下層台地黒ボク土	11220
千代ヶ岡	T	pe	tdwfnias	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	06A05	3222	腐植質褐色森林土	24300
神居	KAM	tpfns		細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	06A02	3221	細粒質山地褐色森林土	24521
拓北	TAK	i	tdpwnse	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	06A02	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
西里	NIS	pi	dgwa	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土	13A02	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222

畑計:

地目: 樹園地									
神居古澤	KKO	dwie		中粗粒褐色森林土	褐色森林土	06B12	3111	腐植質褐色森林土	24300
西丘	NSK	i	dgpwfae	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	06C15	3211	礫質普通灰色台地土	18211

樹園地計:

旭川市 計: ha

< 土別市 (220) (現・土別市の土別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	土壌統計名	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目: 水田										
南町	MN	p tn	289	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	06A02	小坂統	3211	細粒質湿性褐色森林土	24120
大和	Y	p rn	840	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	06A07	最上統	3222	ばんど質褐色森林土	24200
上土別南	KS	p fn	263	細粒灰色台地土	疑似グライ土	07A03	小向統	4111	淡色普通非アロフエン質黒ボク土	10330
武徳	B	tpifn	1070	細粒灰色台地土	暗色表層疑似グライ土	07A03	小向統	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
多寄東	TAE	p tfn	273	細粒グライ台地土	グライ台地土	08A01	吉井統	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
仲線	N	p trfn	434	細粒グライ台地土	グライ台地土	08A01	吉井統	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
下土別	SS	p tln	137	細粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	12A01	樺下統	7124	細粒質普通褐色低地土	16423
下土別西	SSW	tpfn	347	細粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	12A02	新戒統	7113	礫質腐植質褐色低地土	16211
中土別南	NSS	tdpfn	609	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	12B03	芝統	7123	粗粒質普通褐色低地土	16442
中土別中	NSN	dp tfn	436	礫質褐色低地土, 斑紋あり	褐色低地土	12F17	井尻野統	7111	礫質普通褐色低地土	16412
北町	KM	p n	509	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土	13A02	四倉統	7224	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
犬牛別	I	p na	767	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土	13A02	四倉統	7224	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
南土別	MS	p n	630	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土	13A02	四倉統	7224	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
西土別	NI	p n	205	細粒灰色低地土, 灰色系	灰色低地土	13A02	四倉統	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
日向	H	p tfn	284	細粒灰色低地土, 灰褐色系	灰色低地土	13D13	諸橋統	7214	細粒質湿性褐色低地土	16121
川南中央	KC	tpifn	840	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	暗色表層灰色低地土	13E17	安来統	7223	中粒質普通灰色低地土	14630
多寄北	TAN	p tfn	609	細粒強グライ土	グライ低地土	14A01	富曹亀統	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
兼内	KAN	p tfn	55	細粒強グライ土	グライ低地土	14A01	富曹亀統	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
上土別北	KN	tpfn	284	礫質強グライ土	グライ低地土	14C09	下徳留統	7313	礫質普通灰色低地土	14613
南線	MI	dpfna	404	礫質強グライ土	下層グライ灰色低地土	14C10	深沢統	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
多寄	TA	tlrfa	147	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	16A01	長富統	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 9432

地目: 畑

川西北	KAK	pnse	tgfi	389	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質褐色森林土	24220
栗陽 - 2	T0-2	ns	tgpe	231	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
栗陽 - 1	T0-1	n	tgpfse	310	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
東山南	HIM	tdpnie	fs	168	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質黄色土	23210
東山	HI	pne	tfis	154	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質台地褐色森林土	24620
川南	KA	fse	tgpmi	699	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非アロフエン質黒ボク土	10330
成美	NAR	se	tgfni	699	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通赤色土	22222
大英	DA	se	tfni	703	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型ばんど質褐色森林土	24230
南武徳	MIB	td	pwna	231	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質褐色森林土	24210
東多寄 - 2	HT-2	wn	tpf	310	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
川西中央	KAC	tpne	gwfis	140	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
東多寄 - 1	HT-1	wn	tp	481	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
中武徳	NA	w	tpfn	310	細粒灰色台地土	小向統	07A03	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
北武徳	KI	tn	gpse	137	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
川西南 - 2	KAM-2	tne	tgfis	389	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
川西南 - 1	KAM-1	tnse	gpfi	216	細粒暗赤色土	日の出松統	11A02	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
中土別	NAH	n	tgp	310	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
兼内南	KIM	dx		91	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430

畑計: 5968

土別地区 計:15400 ha

< 名寄市 (221) (現・名寄市の名寄地区) >

地目: 水田	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	小分類名	土壌統群名
緑ヶ丘	MID	tpfn	95	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01
日進	NI	tp	158	細粒灰色台地土	小向統	07A03
中名寄	NN	tplfn	410	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01
麻生	AZ	tpn	210	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02
智東	CT	tdl	116	礫質灰色低地土, 灰褐色系	赤池統	13F20
西名寄	WN	tplfn	326	灰色低地土, 斑紋なし	登戸統	13I33
名寄東	NE	tdplfni	21	灰色低地土, 斑紋なし	真宮統	13I36
弥生	YAY	p tfn	116	細粒強グライ土	田川統	14A02
砺波	TON	p t	315	細粒グライ土	保倉統	14D15
朝日	AS	tlfn	95	細粒グライ土	千年統	14D18
徳田	TOK	plrn	189	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28

水田計: 2051

地目: 畑	略号	簡略分級式	面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	小分類名	土壌統群名
御園	MI	s	631	細粒褐色森林土	小坂統	06A02
共栄	KYE	t	221	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14
智北	CH	tp f	210	細粒灰色台地土	小向統	07A03
福徳	FK	se	231	細粒灰色台地土	小向統	07A03
新生	SS	ts	1083	細粒暗赤色土	湯島透	11A01

八幡	YAH	tpa	231	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
親和	SW	p tf	189	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
振興	SK	tp	200	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
昭和	SHO	tpf	336	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
智南	CN	tw p	79	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
報徳	HO	tpwfn	37	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
共和	KYW	tw pf	21	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320

畑計: 3469

名寄地区 計: 5520 ha

< 富良野市 (229) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統群名	小分類名	土壌統群名
地目: 水田						
烏沼	KA	ln	423	中粗粒褐色森林土	裏谷統	酸性褐色森林土
富良野	FU	pl	782	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	褐色低地土
西学田	WG	lfn	207	中粗粒灰色低地土, 灰色系	加茂統	灰色低地土
達布	TA	n pf	512	細粒灰色低地土, 灰褐色系	金田統	灰色低地土
扇山	OG	l	119	礫質灰色低地土, 灰褐色系	松本統	暗色表層灰色低地土
東山	HY	n rf	60	灰色低地土, 下層黒ボク	野市統	灰色低地土
東富良野	EF	pr	399	細粒強グライ土	田川統	暗色表層グライ低地土
東学田	EG	prfn	72	細粒強グライ土	田川統	暗色表層グライ低地土
寿	KOT	tlrfn	191	中粗粒グライ土	新山統	下層グライ灰色低地土
北大沼	NO	lrfnia	574	泥炭土	長富統	無機質表層低位泥炭土
大沼	ON	lrfnia	758	泥炭土	長富統	無機質表層低位泥炭土
西烏沼	WK	plrfa	111	泥炭土	美唄統	無機質表層高位泥炭土

水田計: 4208

地目: 畑										
南布札別	SF	f tpsn	970	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地黄色土	23621
南島の下	SS	p tgwi	38	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質湿性褐色森林土	24120
西達沼	WT	gtfnise	991	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型湿性褐色森林土	24130
伊勢	IS	tdgfns	229	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質黄色土	23210
八幡	YA	tdfnse	855	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
上御料	KG	dgpwfnis	70	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
平沢	HI	w tfns	85	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
富丘	TO	twfn	367	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
下学田	SHI	p i	206	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
島の下	SI	g tdpx	15	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
東麓郷	ERO	n	99	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
上達布	KT	f	99	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
山部	YM	gpis	925	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
西蔵山	WO	p	255	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
下御料	SG	dgpis	359	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413

北山部	布丸別	西山部	御料	麓郷	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
					NYM	gpi	64	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統		褐色低地土	12C05	礫質普通褐色低地土		7114
					FR	dgpfn	229	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統		暗色表層褐色低地土	12C06	礫質腐植質褐色低地土		7123
					WYM	g di tpxfs	50	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統		褐色低地土	12C07	礫質普通褐色低地土		7111
					GO	tgows	199	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統		灰色低地土	13A04	細粒質普通灰色低地土		7213
					RO	g tpxn	487	礫質灰色低地土, 灰褐色系	栢山統		灰色低地土	13F22	礫質普通灰色低地土		7211
畑計: 6592															

富良野市 計: 10800 ha

< 鷹栖町 (452) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田											
北斗	HO	p tfn	528	細粒灰色台地土	小向統	疑似グライ土		07A03	細粒質普通灰色台地土		4111
北成	HOS	p tlf	532	細粒灰色台地土	江迎統	褐色森林土性疑似グライ土		07A04	典型普通灰色台地土		4141
風山	AR	r tdpf	247	礫質グライ台地土	達平統	グライ台地土		08C10	典型普通灰色台地土		4211
鷹栖南	TAS	p rf	583	細粒灰色低地土, 灰色系	東和統	暗色表層灰色低地土		13A01	典型下層低地多湿黒ボク土		7224
知遠別	TI	p tlf	199	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	暗色表層灰色低地土		13A02	細粒質普通灰色低地土		7224
北野西	KIW	p tn	89	中粗粒灰色低地土, 灰色系	加茂統	灰色低地土		13B07	中粒質普通灰色低地土		7213
北野	KI	p trf	885	細粒強グライ土	田川統	暗色表層グライ低地土		14A02	腐植質厚層黒ボクグライ土		7324
鷹栖中央	TAC	p rf	204	細粒グライ土	保倉統	下層グライ灰色低地土		14D15	細粒質腐植質灰色低地土		7244
鷹栖	TA	p rf	906	グライ土, 下層有機質	米里統	下層泥炭グライ低地土		14G28	細粒質泥炭質グライ低地土		7344
藤野	FU	lr p	497	泥炭土	長富統	無機質表層低位泥炭土		16A01	表層無機質低位泥炭土		8121
水田計: 4670											

鷹栖町 計: 4670 ha

< 東神楽町 (453) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田											
忠栄	CE	p fnia	202	細粒褐色森林土	小坂統	暗色表層酸性褐色森林土		06A02	ばんど質褐色森林土		3221
聖台	SD	p fn	969	細粒灰色台地土	小向統	疑似グライ土		07A03	細粒質普通灰色台地土		4111
神楽	K	f pnie	412	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	暗色表層褐色低地土		12A02	典型下層低地多湿黒ボク土		7123
中央	CO	dli pfn	969	礫質褐色低地土, 斑紋あり	井尻野統	褐色低地土		12F17	礫質普通褐色低地土		7111
稲荷	I	p dfna	260	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	暗色表層灰色低地土		13A02	細粒質普通灰色低地土		7224
水田計: 2812											
地目: 畑											
千代ヶ岡	T	pe tdwfnias	86	細粒褐色森林土	吉原統	暗色表層酸性褐色森林土		06A05	腐植質褐色森林土		3222
八千代ヶ岡	Y	de tpwfnias	632	中粗粒褐色森林土	裏谷統	暗色表層酸性褐色森林土		06B12	ばんど質褐色森林土		3221
畑計: 718											

東神楽町 計: 3530 ha

< 当麻町 (454) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
東	H	p gfn	284	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質褐色森林土	24220	
開明南	KM	p trfni	72	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221	
北星	HS	pn fa	536	細粒灰色台地土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221	
宇園別	UB	plfn	309	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	灰色低地土	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423	
当麻西	TN	f pln	397	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	灰色低地土	灰色低地土	7213	典型普通多湿黒ボク土	08430	
開明	K	dpfna	371	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	褐色低地土	7114	礫質腐植質褐色低地土	16211	
宇園別東	UH	f dgpln	134	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土	7223	礫質下層低地多湿黒ボク土	08210	
中央西	CN	f pn	108	灰色低地土，斑紋なし	上ツククル統	13I31	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	08230	
伊香牛	IU	dli pfn	309	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412	
当麻	T	plrfna	960	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	グライ低地土	7313	細粒質腐植質グライ低地土	13320	
当麻南	TM	plna	139	礫質強グライ土	水上統	14C12	グライ低地土	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622	
牛朱別	U	plfna	418	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質腐植質灰色低地土	14221	
開明西	KN	plfna	93	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
中央	CO	p lrfna	72	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310	
北星南	HM	pfn	98	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320	
水田計：4300												

当麻町 計：4300 ha

< 比布町 (455) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
蘭留東	RH	pfn	55	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221	
比布	P	pfn	406	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土	7124	粗粒質普通褐色低地土	16442	
比布南	M	dln	125	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16412	
一号沢	ICH	d pfn	21	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412	
比布東	H	l	203	中粗粒褐色低地土，斑紋あり	荻野統	12E12	褐色低地土	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	16130	
比布沢	Z	dp	153	礫質褐色低地土，斑紋あり	井尻野統	12F17	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土	7122	中粒質普通灰色低地土	14630	
東園	TO	p	159	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質グライ化灰色低地土	14411	
比布中央	C	dplfn	347	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土	7223	礫質湿性褐色低地土	16112	
比布北	K	pn	55	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622	
蘭留	R	tpfrn	58	細粒強グライ土	富龜統	14A01	暗色表層グライ低地土	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質表層灰色グライ低地土	13421	
比布西	PN	prn	15	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622	
北比布	KP	p rfn	55	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質表層灰色グライ低地土	13421	
北比布東	KH	tprf	46	細粒グライ土	幡野統	14D16	グライ低地土	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421	
水田計：1698												
地目：畑												
北比布西	KN	tn dgpw	31	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	3212	細粒質山地褐色森林土	24521	

増子	MA	tn dgps	705	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
蘭留北	RK	tdgn ps	80	礫質褐色森林土	千原統	06C23	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24512
突哨	TS	dgs ti	83	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
鬼斗牛	KU	tdns gp	126	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
蘭留西	RN	tn dgps	47	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200

畑計: 1072

比布町 計: 2770 ha

< 比布町 (455) > : 印刷土壌図 (1997年上川農試発行) に掲載の土壌区一覽

注) 原本より土壌区が10区削除され2区新たに加わり、計11区となった。簡略分級式と面積が原本と異なっている。

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	コード	土壌統計名	コード
地目: 水田										
北嶺	HK	p n	243	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
比布東	H	lfna	236	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
比布南	M	tn	235	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
比布	P	n l	583	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7124	粗粒質普通褐色低地土	16442
比布中央	C	n dp f	377	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	灰色低地土	7213	礫質湿性褐色低地土	16112
比布沢	Z	pn tl	165	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
北比布	K	p n	302	細粒灰色低地土, 灰色系	諸橋統	13A03	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
東園	T0	tpfn	318	細粒グライ土	保倉統	14D15	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質グライ化灰色低地土	14411
蘭留	R	n dpfa	105	細粒グライ土	幡野統	14D16	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
			水田計: 2564							

地目: 畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	コード	土壌統計名	コード
増子	MA	f tdpnase	191	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
突哨	TS	dgse txnia	114	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
			畑計: 305							

比布町 計: 2869 ha

< 愛別町 (456) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	コード	土壌統計名	コード
地目: 水田										
中央	CO	pf n	227	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質腐植質灰色台地土	18121
愛別	AB	p rfn	279	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
富沢	TZ	tprfn	212	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質灰色低地土	14222
豊里	TS	lfn	404	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	典型腐植質褐色低地土	16230
中愛別	NA	plfn	253	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質灰色低地土	14222
愛山	AZ	f tplrn	124	中粗粒灰色低地土, 灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
愛静	AS	dprfna	155	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土	7224	礫質腐植質灰色低地土	14211
日東	NT	di tlfna	331	礫質灰色低地土, 灰色系	国領統	13C12	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612

金富	KT	plfn	134	細粒灰色低地土, 灰褐色	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
愛別南	AM	f plrna	31	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 2150

愛別町 計: 2150 ha

< 上川町 (457) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 水田										
越路	KJ	tpfn	219	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
日東	NT	di tlfna	609	礫質灰色低地土, 灰色系	国領統	13C12	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612

水田計: 828

地目: 畑										
菊水	KS	tpfn	1752	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	中粒質ばん土質褐色森林土	24233

畑計: 1752

上川町 計: 2580 ha

< 東川町 (458) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 水田										
忠別川	TG	tg f	282	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通未熟低地土	15210
忠別中央	TT	tg fn	1212	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
夷忠別	HT	p rfn	691	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	善通寺統	13E18	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
倉沼	KN	p rf	326	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
東雲	SN	p rf	159	中粗粒グライ土	新山統	14E21	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
下岐登牛	SK	p rf	22	泥炭土	岩沼統	16A04	グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320

水田計: 2692

地目: 畑										
岐登牛	KU	fse ntg	8	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
光和	KW	fnse tg	206	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
上岐登牛	KK	g tp nse	111	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質山地黄色土	23611
津山	TU	pwf ne	3	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
北立	HO	pw fn	79	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
西忠別	NT	fn	691	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	腐植質下層低地黒ボク土	11340

畑計: 1098

東川町 計: 3790 ha

< 東川町 (458) > : 印刷土壌図 (1994年上川農試発行) に掲載の土壌区一覽

注) 土壌区数、土壌区名は原本と同一だが簡略分級式、面積が異なる。

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	小分類名	コード	コード	土壌統群名	コード
地目: 畑													
光和	KW	fnse tdg	119	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土		3211	3211	ばんど質褐色森林土	24200
岐登牛	KU	dfnse tg	5	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土		3211	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
上岐登牛	KK	g dpf tnlse	98	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土		3211	3211	礫質山地黄色土	23611
津山	TU	dpwf nse	5	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	褐色森林土性疑似グライ土	褐色森林土性疑似グライ土		4141	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120

畑計: 227

地目: 水田													
北立	HO	pw fn	59	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	暗色表層疑似グライ土	暗色表層疑似グライ土		4121	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
西忠別	NT	pf n	611	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土		7124	7124	腐植質下層低地黒ボク土	11340
忠別中央	TT	dl gfn	1092	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土		7123	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
忠別川	TG	gn tdlf	248	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	褐色低地土		7112	7112	礫質普通未熟低地土	15210
東忠別	HT	tl n	654	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	善通寺統	13E18	灰色低地土	灰色低地土		7213	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
東雲	SN	p dl r	131	中粗粒グライ土	新山統	14E21	暗色表層グライ低地土	暗色表層グライ低地土		7323	7323	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
倉沼	KN	p tdlfn	279	細粒強グライ土	富尊統	14A01	グライ低地土	グライ低地土		7314	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
下岐登牛	SK	p tdlrfna	24	泥炭土	岩沼統	16A04	グライ低地土	グライ低地土		7324	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320

水田計: 3098

東川町 計: 3325 ha

< 美瑛町 (459) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	面積	土壌統群名	土壌統名	小分類名	コード	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田													
春日	KA	p fna	310	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土		3212	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
丸山	MA	f pn	140	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土		7123	7123	多腐植質厚層黒ボク土	11530
旭	A	plfn	228	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土		7122	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
原野	GE	pf n	145	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土		7224	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
精美	SE	fn dgplia	2111	礫質灰色低地土, 灰色系	追子野木統	13C11	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土		7222	7222	礫質腐植質灰色低地土	14212
五線	GO	f pn	88	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	安来統	13E17	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土		7223	7223	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
新栄	S	p lfna	414	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	暗色表層グライ低地土		7324	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
共立	K	pf na	114	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	暗色表層グライ低地土		7324	7324	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
水上	M	f pln	41	グライ土, 下層有機質	下谷地統	14G30	下層泥炭グライ低地土	下層泥炭グライ低地土		7343	7343	典型泥炭質黒ボクグライ土	07120

水田計: 3591

地目: 畑													
北瑛	H	dne tgpwas	1004	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土		3212	3212	細粒質台地黄色土	23722
藤野	F	dse tpwfnia	3932	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土		3211	3211	ばんど質褐色森林土	24200
橋立	HA	dse tpwfnia	3311	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土		3212	3212	ばんど質褐色森林土	24200
忠別	T	p twfase	124	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土	褐色低地土		7114	7114	細粒質腐植質灰色低地土	14222
共和	KO	twfn	279	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	褐色低地土		7112	7112	中粒質普通褐色低地土	16430

美生 MI dnf tpwi 259 礫質褐色低地土, 斑紋なし 二条統 12C06 暗色表層褐色低地土 7122 礫質下層低地黒ボク土 11312
畑計: 8909

美瑛町 計: 12500 ha

< 上富良野町 (460) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田												
奈江中央	NAC	dgli	63	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土		3221	礫質下層台地黒ボク土		11211
東中	HIG	n tdlfa	461	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土		7123	典型腐植質褐色低地土		16230
富原	TO	l dfni	545	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土		7223	典型下層低地多湿黒ボク土		08230
草分西	KUN	dfni tlr	79	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土		7324	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
江花	EH	pfa	390	細粒強グライ土	西山統	14A03	グライ低地土		7313	細粒質還元型グライ低地土		13521
草分	KU	fni dln	249	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土		7312	中粒質斑鉄型グライ低地土		13630
アボツナイ	DE	tlni	324	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土		7312	中粒質斑鉄型グライ低地土		13630
草分中央	KCH	di tlrfn	68	礫質強グライ土	蛭子統	14C11	下層グライ灰色低地土		7243	礫質還元型グライ低地土		13512
寿	KO	l	51	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土		7243	中粒質グライ化灰色低地土		14420
島津	SHI	tdfn	194	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土		8121	細粒質腐植質グライ低地土		13320
中富良野	NA	tlrni	235	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土		8121	表層無機質低位泥炭土		02310

水田計: 2659

地目: 畑												
上富良野	KAF	dn fise	2207	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土		3211	細粒質山地褐色森林土		24522
安井	YA	xse tdpfni	775	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土		3211	ばんど質褐色森林土		24200
栗山	HI	e	43	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土		3221	ばんど質褐色森林土		24200
日進	N	i tdpwfns	566	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土		18222
旭野-2	AS-2	tdgwf	136	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土		7123	細粒質腐植質褐色低地土		16220
旭野-1	AS-1	tgi	404	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土		7123	細粒質腐植質褐色低地土		16220

畑計: 4131

上富良野町 計: 6790 ha

< 中富良野町 (461) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田												
奈江中央	NAC	dgli	28	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土		3221	礫質下層台地黒ボク土		11211
鈴和東	SUH	dpni	59	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	疑似グライ土		4111	細粒質普通灰色台地土		18222
東中	HIG	n tdlfa	130	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土		7123	典型腐植質褐色低地土		16230
奈江東	NAH	di	49	礫質褐色低地土, 斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
富原	TO	l dfni	72	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	暗色表層灰色低地土		7223	典型下層低地多湿黒ボク土		08230
アボツナイ	DE	tlni	73	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土		7312	中粒質表層灰色グライ低地土		13430
鈴和	SU	pf	196	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土		7243	細粒質表層灰色グライ低地土		13421

寿	KO	I	446	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
共同	KYO	p	177	グライ土, 下層有機質	樽山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質腐植質灰色低地土	14221
島津	SHI	tdfn	82	黒泥土	井川統	15A03	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質腐植質グライ低地土	13320
中富良野	NA	tlrni	201	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
西島村	NIT	tr	78	泥炭土	美唄統	16A03	無機質表層高位泥炭土	8321	表層無機質高位泥炭土	02110

水田計: 3591

地目: 畑										
奈江西	NAN	dgi tfse	118	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型陸成未熟土	20030
上富良野	KAF	dn fise	647	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
安井	YA	xse tdpfni	417	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	ばんど質褐色森林土	24200
東山	HI	e	149	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	ばんど質褐色森林土	24200
旭野一	AS-1	tgi	140	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
吉井	YO	pf	34	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質下層低地黒ボク土	11313
新田	NI	f dwni	34	礫質灰色低地土, 灰色系	国領統	13C12	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612

畑計: 1539

中富良野町 計: 5130 ha

< 南富良野町 (462) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田										
十梨別	T	tplfn	82	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
達布	TA	n pf	286	細粒灰色低地土, 灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質腐植質灰色低地土	14222
下金山東	CKH	pln	43	灰色低地土, 斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質湿性褐色低地土	16122
十梨別東	TH	prfn	29	灰色低地土, 斑紋なし	十線統	13I35	灰色低地土	7213	細粒質表層グライ化灰色低地土	14320

水田計: 440

地目: 畑										
落合南	OM	fs tdne	47	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
上落台	KO	se tdfn	275	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しう褐色火山性土	2351	腐植質普通黒ボク土	11642
北落台	KIO	fn tse	1099	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しう褐色火山性土	2351	典型ばんど質黄色土	23230
南布札別	SF	f tpns	47	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地黄色土	23621
自由ヶ丘	G	tpfns	159	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
上落台西	KON	fs ne	29	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	多腐植質厚層黒ボク土	11530
伊勢	IS	tdgfne	150	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質ばんど質黄色土	23210
上落台北	KOK	dfn ie	37	礫質褐色森林土	杉向統	06C22	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通黒ボク土	11642
富丘	TO	twfn	112	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
越中	E	tpwfns	120	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質湿性褐色森林土	24120
東麓郷	ERO	n	33	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
シイラブチ	C	f n	37	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	多腐植質厚層黒ボク土	11530
幾寅	I	f	172	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
山畔南	YM	tgfn	19	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	典型腐植質褐色低地土	16230
幾寅西	IN	tdf	72	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414

布丸別	FR	dgpfn	186	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
松井	M	w tfn	66	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	典型腐植質灰色低地土	14231

畑計： 2660

南富良野町 計： 3100 ha

< 占冠村 (463) > (デジタル入力の本原)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
------	----	-------	---------	----------------	------	-----	------	-----	---------------	-----

地目：水田										
占冠	SI	tpia	72	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
双珠別	SO	dgl	123	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16413
中央西	CN	a ti	33	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質下層黒ボク灰色低地土	14511

水田計： 228

地目：畑										
中央東	CH	f tnse	9	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	積層軽しよ黒色火山性土	2432	多腐植質厚層黒ボク土	11530
占冠西	NI	fn tise	62	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	積層軽しよ黒色火山性土	2432	腐植質厚層黒ボク土	11541
二二ウ	N	wn	24	表層腐植質黒ボク土	大里統	03D38	下層低地軽しよ褐色火山性土	2361	典型腐植質褐色低地土	16230
山上	Y	di tgxfnase	77	表層腐植質黒ボク土	船川統	03D39	下層低地軽しよ褐色火山性土	2361	礫質普通黒ボク土	11612
トマム南	TM	f tnse	65	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	酸性褐色森林土	3211	腐植質普通黒ボク土	11642
中トマム	NT	dg tfise	53	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	酸性褐色森林土	3211	礫質普通黒ボク土	11612
中央	C	tdfna	124	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
八戸	HA	n tdgfnse	39	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質普通黒ボク土	11642
トマム	TO	a df	10	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	典型腐植質褐色低地土	16230
双珠別東	SE	n tdfna	5	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	腐植質厚層非アロフェン質黒ボク土	10220
トマム西	TN	dxdn tgfnase	63	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16412
下トマム	ST	tdi gxfnase	30	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16211
上トマム	KA	twfn	14	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	暗色表層灰色低地土	7222	典型普通多湿黒ボク土	08430
トマム東	TH	na wf	33	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
トマム北	KI	tdwf na	19	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型低位泥炭土	02330

畑計： 627

占冠村 計： 855 ha

< 占冠村 (463) > : 印刷土壌図 (1993年上川農試発行) に掲載の土壌区一覽

注) 原本から「トマム東区」のみ削除されている。面積記載はない。

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
------	----	-------	---------	----------------	------	-----	------	-----	---------------	-----

地目：水田										
占冠	SI	tpia		細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
双珠別	SO	dgl		礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16413
中央西	CN	a ti		中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質下層黒ボク灰色低地土	14511

水田計： 0

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壤分類第二次案改訂版	農耕地土壤分類第三次改訂版
中央東	CH	f tnse		鯉淵統	03C14
占冠西	NI	fn tise		米神統	03D27
二二ウ	N	wn		大里統	03D38
山上	Y	di tgxfnase		船川統	03D39
トマム南	TM	f tnse		長坂統	06A09
中トマム	NT	dg tfise		泉南統	06C20
中央	C	tdfna		新戒統	12A02
八戸	HA	n tdgfnse		新戒統	12A02
トマム	TO	a df		芝統	12B03
双珠別東	SE	n tdgfa		二条統	12C06
トマム西	TN	dxn tgfia		二条統	12C06
下トマム	ST	tdi gxfnse		外城統	12C07
上トマム	KA	twfn		安来統	13E17
トマム北	KI	tdwf na		長富統	16A01

畑計:

占冠村 計: ha

< 和寒町 (464) >

地目：水田	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壤分類第二次案改訂版	農耕地土壤分類第三次改訂版
中和	N	p lf	633	小向統	07A03
東丘	H	plfna	29	二条統	12C06
松岡	O	tpfna	650	諸橋統	13D13
西和	S	plfna	305	東浦統	14A04
池田	I	pfna	125	深沢統	14C10
三笠	MK	plfna	250	浅津統	14D19
北原	K	tprfna	644	長富統	16A01
中間	C	f tprna	223	美原東統	16A02
南兵村	MS	f tprna	59	谷中統	16A05

水田計: 2918

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壤分類第二次案改訂版	農耕地土壤分類第三次改訂版
東和	T	se tpwfna	378	寺の尾統	06A04
日ノ出	HD	p tdwfnias	146	最上統	06A07
西原	NH	pw tfnse	263	最上統	06A07
美羽鳥	HT	pse twfna	775	湯島透	11A01
福原	F	wi dpfna	100	米里統	14G28

畑計: 1662

和寒町 計: 4580 ha

< 剣淵町 (465) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田											
中和	N	p lf	312	細粒灰色台地土	疑似グライ土	小向統	07A03	4111	細粒質腐植質灰色台地土		18120
松岡	O	tpfna	1143	細粒灰色低地土，灰褐色	灰色低地土	諸橋統	13D13	7214	細粒質腐植質灰色低地土		14222
池田	I	pfna	114	礫質強グライ土	グライ低地土	深沢統	14C10	7313	礫質斑鉄型グライ低地土		13613
三笠	MK	plfna	179	細粒グライ土	下層グライ灰色低地土	浅津統	14D19	7243	細粒質グライ化灰色低地土		14411
北原	K	tpfna	695	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	長富統	16A01	8121	表層無機質低位泥炭土		02310
南兵村	MS	f tprna	737	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	谷中統	16A05	8121	下層無機質低位泥炭土		02320
水田計： 3180											

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
東和	T	se tpwfna	90	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	寺の尾統	06A04	3221	典型ばんど質褐色森林土		24230
日ノ出	HD	p tdwfnias	49	細粒褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	最上統	06A07	3222	細粒質普通灰色台地土		18221
西原	NH	pw tfnse	934	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	最上統	06A07	3212	典型ばんど質褐色森林土		24230
美羽鳥	HT	pse twfna	1083	細粒暗赤色土	暗赤色土	湯島透	11A01	6211	細粒質普通赤色土		22222
北兵村	KH	p twfn	325	細粒灰色低地土，灰褐色	暗色表層灰色低地土	諸橋統	13D13	7224	細粒質普通灰色低地土		14622
原野	KN	tw pfna	542	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	長富統	16A01	8121	表層無機質低位泥炭土		02310
松実	MM	tw pfna	49	泥炭土	無機質表層中間泥炭土	美原東統	16A02	8221	表層無機質中間泥炭土		02210
室	M	w tpfa	148	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	谷中統	16A05	8121	表層無機質低位泥炭土		02310
畑計： 3220											

剣淵町 計： 6400 ha

< 朝日町 (466) (現・士別市の朝日地区) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田											
29線	N	n pfa	39	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	櫛下統	12A01	7114	細粒質普通褐色低地土		16422
奥士別	O	i tdlh	133	礫質褐色低地土，斑紋なし	暗色表層褐色低地土	滝沢統	12C05	7121	中粒質グライ化灰色低地土		14420
登和里	T	plna	91	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	滝沢統	12C05	7113	礫質普通褐色低地土		16413
北線	K	dgl	54	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	二条統	12C06	7112	礫質普通褐色低地土		16413
糸魚	IT	dni gla	146	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	外城統	12C07	7111	礫質普通褐色低地土		16413
二股	F	dli fna	422	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	外城統	12C07	7111	礫質普通褐色低地土		16413
下川北	S	dni lfa	51	礫質灰色低地土，灰褐色	灰色低地土	栢山統	13F22	7211	礫質普通灰色低地土		14611
水田計： 936											

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
南登和里	MT	p tdgfnse	17	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	小坂統	06A02	3211	細粒質山地褐色森林土		24521
苔鷲	W	n tpwf	82	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	岳辺田統	06A10	3212	細粒質山地褐色森林土		24521
北登和里	KT	tdgpxfns	121	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	豊丘統	06C16	3211	細粒質ばんど質黄色土		23220
甲子	KS	t dpni wase	166	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	豊丘統	06C16	3211	細粒質ばんど質黄色土		23220
湯沢	Y	pw tnse	186	細粒灰色台地土	疑似グライ土	東滝川統	07A01	4111	細粒質普通灰色台地土		18221
新奥	SO	tdpwnase	45	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	櫛下統	12A01	7114	細粒質普通褐色低地土		16422

三栄	SA	dgni twfase	244	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C05	褐色低地土	7111	細粒質還元型グライ低地土	13522
岩尾内	I	tdi wfna	203	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414

畑計: 1064

朝日地区 計: 2000 ha

< 朝日町 (466) > : 印刷土壌図 (1993年上川農試発行) に掲載の土壌区一覽

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
------	----	-------	---------	-------------------------	------------------------	-----	------------------	-----	------------------------	-----

地目: 水田										
湯沢	Y	p	189	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
朝日	A	dg tlfna	598	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通未熟低地土	15210
壬子	J	pfna	84	礫質灰色低地土, 灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
ペンケ	PE	dli tgfa	119	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
三栄	SA	tdpfla	119	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7313	細粒質還元型グライ低地土	13522
奥土別	O	n	42	細粒グライ土	千年統	14D18	グライ低地土	7313	中粒質グライ化灰色低地土	14420

水田計: 1151

地目: 畑・草地

北登和里	KT	tdgpwnase	398	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
登和里沢	TW	dgi twnase	33	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	3211	礫質普通褐色低地土	16414
岩尾内	I	tdgi pxna	376	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414

畑計: 807

朝日地区 計: 1958 ha

< 風連町 (467) : 現・名寄市の風連地区 >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
------	----	-------	---------	-------------------------	------------------------	-----	------------------	-----	------------------------	-----

地目: 水田										
中央中	CN	p fn	95	細粒グライ台地土	吉井統	08A01	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
中央	CH	p fn	807	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質腐植質グライ台地土	17120
瑞生南	ZM	tpfn	228	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
瑞生	Z	lfn	659	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
西風連	FN	plfna	76	礫質灰色低地土, 灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
日進	N	f dplni	133	礫質灰色低地土, 灰褐色系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	7224	礫質下層低地多湿黒ボク土	08210
東風連	FH	pfna	71	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	典型下層低地多湿黒ボク土	08230
忠烈布	CR	tdplrfna	185	礫質強グライ土	蛭子統	14C11	グライ低地土	7313	礫質表層灰色グライ低地土	13414
旭	A	plfn	417	礫質強グライ土	水上統	14C12	グライ低地土	7312	礫質斑鉄型グライ低地土	13614
西町	NM	p fn	588	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
豊里	T	f tprna	593	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計: 3852

地目：畑												
東生	T0	pe	twfs	313	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	典型淡色黒ボク土	11432	
天狗	TE	pe	twfnas	655	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221	
		畑計：		968								

風連地区 計：4820 ha

< 下川町 (468) > (デジタル入力された原本)

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	
地目：水田										
中成	T	n tpf	330	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	4111	
下川第三	DS	pna	60	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7124	
矢文	Y	pna	67	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7113	
下川第二	DN	dla	274	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7122	
パンケ	PN	dn pa	279	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7121	
珊瑚	SN	tpa	105	細粒褐色低地土，斑紋あり	中島統	12D08	暗色表層褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7124	
未広	S	lfna	72	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	典型下層低地多湿黒ボク土	7224	
			水田計：1187							

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	
地目：畑										
桑の沢	KS	t p wfnase	312	細粒褐色森林土	貝原統	06A01	酸性褐色森林土	細粒質台地黄色土	3212	
北町	KT	tn pwfase	543	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	ばんど質褐色森林土	3212	
鉢山	KO	t dpnise gwfa	309	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗赤色土	礫質山地褐色森林土	6211	
パンケ	PE	txse dfnia	483	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	礫質山地褐色森林土	3211	
川向	KM	tg dis pnae	65	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	ばんど質褐色森林土	3211	
下川第一	D	tdg pi wnase	88	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	ばんど質褐色森林土	3212	
二の橋	N	dp twfnie	248	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	4141	
三の橋	SH	di tgwfna	362	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7111	
豊年	H	gpn fise	31	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	粗粒質湿性褐色低地土	7121	
御車	G	dgpi wfnase	112	礫質灰色低地土，灰褐色系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土	礫質腐植質灰色低地土	7221	
			畑計：2553							

下川町 計：3740 ha

< 下川町 (468) > : 印刷土壌図 (1997年上川農試発行) に掲載の土壌区一覧

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑(一部水田含む)									
桑の沢	KS	t p wfnase	270	細粒褐色森林土	貝原統	06A01	酸性褐色森林土	細粒質台地黄色土	3212
北町	KT	tn pwfase	523	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	ばんど質褐色森林土	3212
パンケ	PE	txse dfnia	976	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	礫質山地褐色森林土	3211
下川第一	D	tdg pi wnase	181	礫質褐色森林土	千原統	06C23	酸性褐色森林土	ばんど質褐色森林土	3212

注) 原本より5区削除され計12土壌区となった。簡略分級式も一部変更されている。

中成	T	tpwn	df	561	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
御車	G	dgpi	wfnase	56	礫質灰色低地土, 灰褐系	栢山統	13F22	暗色表層灰色低地土	7221	礫質腐植質灰色低地土	14211

畑計: 2567

地目: 水田											
下川第三	DS	pna		76	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
矢文	Y	pna		78	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
下川第二	DN	dla		410	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7122	礫質普通褐色低地土	16414
パンケ	PN	dln	pia	420	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16415
珊瑚	SN	t	dgpa (畑)	83	細粒褐色低地土, 斑紋あり	中島統	12D08	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
未広	S	twfna (畑)		64	細粒灰色低地土, 灰褐系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	典型下層低地多湿黒ボク土	08230

水田計: 1131

下川町 計: 3698 ha

< 美深町 (469) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田											
辺溪-1	P-1	pfn	707	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土		4121	典型普通多湿黒ボク土	08430
辺溪-2	P-2	dpfn	434	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	疑似グライ土		4121	典型普通多湿黒ボク土	08430
敷島	S	pn	377	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	灰色低地土		7214	細粒質普通灰色低地土	14622
六郷	R	plna	132	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土	16430

水田計: 1650

地目: 畑											
玉川	TA	p	wnase	566	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質褐色森林土	24220
班溪	PA	pn	wfae	141	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
紋穂内-1	M-1	pw		754	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質腐植質褐色低地土	16220
西里	N	pwase	1076	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
紋穂内-2	M-2	pwfase	669	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土		7123	細粒質腐植質褐色低地土	16220
清水	SH	f	dgnie	141	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
恩根内北	ON	p	wfna	123	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211

畑計: 3470

美深町 計: 5120 ha

< 音威子府村 (470) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目: 畑											
咲来	SA	tpwn	fs	628	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
音威子府北	OTN	w	tpnse	68	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質普通グライ台地土	17222
咲来東	SAE	d	tgpsfs	114	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121

止若内-3	YA-3	tdgis	23	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
止若内-2	YA-2	tdgpfse	125	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
止若内-1	YA-1	tpfns	68	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
豊里-2	T-2	tp	57	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
咲来南部-1	SAN-1	twfn	228	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16423
咲来南部-2	SAN-2	w tpn	23	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16423
咲来北部-1	SALL-1	d fi txn	205	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16415
咲来北部-2	SALL-2	di tx	34	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16415
茨内	IB	w tpi	80	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
音威子府	OT	w tdgp	23	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
歌内-2	U-2	wi tdpfn	34	礫質強グライ土	深沢統	14C10	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622

畑計: 1710

音威子府村 計: 1710 ha

< 中川町 (471) >

土壤区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壤分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壤統名	コード	農耕地土壤分類第三次改訂版	土壤統群名	コード
地目: 畑											
国府	K0	wn tpf	1072	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林土		24620
ペンケナイ東	PE	i tpwfn	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土		18221
遠富内	E	dni tgps	513	礫質灰色台地土	長田統	07C11	疑似グライ土	4111	礫質台地褐色森林土		24610
豊里	T	tn	1212	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫟下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土		16422
琴平	KT	i tgpw	35	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土		16423
共和	K	w tn	256	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質腐植質灰色低地土		14222
譽	H	wn tpf	338	細粒灰色低地土, 灰褐色系	諸橋統	13D13	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土		14622
大和	Y	w tpa	47	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
歌内	U	i twn pf	70	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
ペンケナイ	P	dwi tpfm	105	礫質強グライ土	下徳留統	14C09	グライ低地土	7313	礫質斑鉄型グライ低地土		13612
コクネップ	KN	w fa f	105	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土		02310

畑計: 3800

中川町 計: 3800 ha

上川支庁 計 131455 ha