

網走支庁(09)

<北見市(208)(現・北見市の北見地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版			
				面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田											
端野中央	TAC	tdl	706	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	7123	16212	
上常呂	KTO	tdln	777	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7223	14623	
端野中央西	TACW	prn	68	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土	7224	14222	
川向沢	KS	tpl	80	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	灰色低地土	中粒質普通灰色低地土	7213	14630	
相内中央	AC	l	356	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	典型腐植質灰色低地土	7223	14232	
若松中央	WC	tpl	241	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	細粒質表層灰色グライ低地土	7314	13422	
相内北	AN	plfn	323	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	典型普通多湿黒ボク土	7243	08430	
広郷南	HS	n l	123	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121	02310	

水田計：2674

地目：畑										
柏木	KA	s tde	367	細粒褐色森林土	上統	06A03	褐色森林土	細粒質山地黄色土	3111	23622
福野	F	tnse	544	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	細粒質台地黄色土	3222	23722
美里北	MN	dse tpwni	296	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	細粒質湿性黄色土	3212	23120
柏木南	KGS	dn tpwise	59	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	細粒質普通灰色台地土	3212	18222
本沢西	HOW	x tnse	272	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	褐色森林土	典型山地黄色土	3111	23630
広郷	HI	tse	270	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	典型ばんど質黄色土	3112	23230
開拓	K	e tfns	671	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	典型ばんど質黄色土	3222	23230
若松東	WAE	nse	380	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	典型湿性黄色土	3222	23130
北陽南	HYS	xs tfe	197	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	典型台地褐色森林土	3211	24630
南丘	MI	s tdge	47	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	礫質山地黄色土	3221	23611
常川南	TS	s tde	158	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	礫質山地褐色森林土	3111	24512
開成東	KE	s tdgie	103	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	礫質山地褐色森林土	3111	24512
仁頃	N	s tdgpe	746	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	礫質台地黄色土	3111	23711
仁頃南	NS	s tdnie	518	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	酸性褐色森林土	酸性型暗赤色土	3211	21200
川向中央	KC	s tdie	1023	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	褐色森林土	礫質ばんど質黄色土	3111	23210
広郷東	HIE	dwn tpfise	182	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	典型腐植質灰色台地土	4121	18130
開成中央	KAIC	tp	31	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7124	16422
仁頃河岸	NG	t	295	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7123	16122
仁頃河段	ND	w tfn	112	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	細粒質腐植質灰色低地土	7123	14222
端野西	TAW	tdgfse	128	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7113	16422
大和	YA	d tgpise	143	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7123	16122
昭栄中央	S0	tdn	230	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7113	16423
北陽	HY	x d tfi	192	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7112	16414
端野東	TAE	x tdf	186	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7112	16415
開成南	KAIS	d tnise	19	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7111	16413
川向南	KMS	w tpn	50	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213	14623
仁頃中央	NC	tpw	81	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213	14623
本沢	HON	w tdg	272	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7213	14613

大正沢	TSA	w	tpn	54	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
畑計：7626											

北見地区 計:10300 ha

< 網走市 (211) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名	コード	コード
地目：畑											
浜卯原内	HU	x tfna	63	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	腐植質砂丘未熟土	05200	
浜小清水	HC	xn tfse	21	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	普通砂丘未熟土	05300	
嘉多山ー1	KA-1	ne wf	1886	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621	多腐植質厚層黒ボク土	11530	
萱野ー1	KY-1	xe tfn	2540	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642	
萱野ー2	KY-2	fne	40	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642	
嘉多山ー2	KA-2	tn	68	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しう黒色火山性土	2451	多腐植質厚層黒ボク土	11530	
明生ー2	ME-2	n txfse	179	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432	
浦土別東	URE	ne txf	390	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	軽しう褐色火山性土	2312	典型淡色黒ボク土	11432	
丸万	MA	w f	32	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320	
チブサ藻琴	CM	wn ta	158	表層腐植質多湿黒ボク土	中福良統	04D26	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	典型湿性火山放出物未熟土	06130	
能取ー2	N-2	tw s dpnie	32	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522	
能取ー1	N-1	t pwfne	18	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質山地褐色森林土	24522	
八坂ー2	Y-2	t fse	960	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質山地褐色森林土	24522	
嘉多山ー3	KA-3	f ne	495	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642	
大成	T	dfi ne	2403	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質腐植質灰色台地土	18122	
明治	M	tdpi wnse	559	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18222	
能取北	NN	fne	178	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220	
能取中央	NC	tdnis pwe	113	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221	
八坂ー1	Y-1	t fns	674	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質山地褐色森林土	24522	
卯原内南	US	dni tpws	222	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	褐色森林土	3112	細粒質普通灰色台地土	18222	
稲富北	IN	tn xfse	51	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230	
呼人	Y0	tpnse	263	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型台地褐色森林土	24630	
越歳	K	ts dpnie	51	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24511	
岐阜	G	dpu tnis	114	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121	
美岬	MS	w	53	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18121	
卯原内ー2	U-2	w n	21	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	火山灰表層疑似グライ土	4131	腐植質厚層黒ボク土	11542	
卯原内ー3	U-3	w n	19	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質普通黒ボク土	11632	
卯原内ー1	U-1	w fe	358	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質普通黒ボク土	11632	
卯原内西	UW	tdni pwf	86	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221	
呼人北	YN	dxi tg	38	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412	
浜能取東	HNE	dx i	28	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質腐植質褐色低地土	16212	
能取西ー2	NW-2	pwf	21	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質腐植質灰色低地土	14222	
能取西ー1	NW-1	pw tn	179	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622	
嘉多山東	KE	w fn	16	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質褐色低地土	16230	
卯原内北	UN	w p	295	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411	

稲富西	IW	w	tfn	211	中粗粒グライ土	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
浜能取	HN	twi	fa	42	中粗粒グライ土	八幡統	14E23	下層グライ灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
卯原内中央	UC	w	tfna	179	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
湧沸東	TE	w	na	74	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
二見ヶ岡	FU	wmi	tf	506	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
北斗	HO	w	tfna	32	泥炭土	岩沼統	16A04	無機質表層低位泥炭土	8121	典型黒泥土	03030
浜能取西	HNW	w	n	32	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥土	02320

畑計:13700

網走市 計:13700 ha

< 紋別市 (219) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版			北海道二次案分類			農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統計名	土壌統計名	土壌統計名	コード	小分類名	コード	土壌統計名	コード	コード

地目：畑

共栄西	KW	dgis	tn	30	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
大山	O	dgpi	tfnse	86	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
海岸	KG	x	tfne	11	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
ウエンヒラリ	U	fn		19	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通赤色土	22222
竜昇殿ー1	R-1	tdpfne	276		細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	細粒質湿性褐色森林土	24120
秋平	AK	tdfnse	42		礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質ばん土質褐色森林土	24210
旭	A	n	tdgpwfis	288	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質普通灰色台地土	18212
立牛	TU	n	tdgpfise	69	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
小向	K	di	gpfne	28	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
竜昇殿ー2	R-2	di	tgpfne	27	礫質褐色森林土	千原統	06C23	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24512
ヤンシ	Y	pwn	tfe	256	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
元紋別ー1	M-1	tpwfn	145		細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
一本松	IP	wfn	tpa	650	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
上東	J	pwn	f	79	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18122
元紋別ー2	M-2	wfn	tpfse	192	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
小向中央	KC	tw	pna	1030	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
下ワクンベ	SW	w	tpfn	100	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
ウツツ	UT	dpwi	tgense	159	礫質灰色台地土	関口統	07C13	疑似グライ土	4111	礫質普通灰色台地土	18211
奥東	OK	pwn	tdfa	18	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
落石	OC	d	tgpfni	38	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	酸性型暗赤色土	21200
中渚滑	NSY	tp		676	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
モベツ	MB	tp		83	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
記念橋ー1	KI-1	dpn		267	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
記念橋ー2	KI-2	tpn		62	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
小向南	KS	n	tdgpfis	90	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通灰色低地土	14613
共栄ー1	KY-1	di	gpfn	349	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16211
ワクンベ	W	tdgnis	58		礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	中粒質湿性褐色低地土	16130
志文	SHI	di	tgfs	88	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
湧輝ー1	KO-1	dgi	tpfnse	109	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411

ウエシコタン	UK	dgi	txfnse	217	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16411
渚滑	SY	di	tgfn	549	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
紋別ー１	M0-1	dgi	tx	1342	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
鴻輝ー２	K0-2	dpi	fn	118	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質腐植質褐色低地土	16211
元西ー２	MN-2	w	tpfa	176	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
共栄ー２	KY-2	d	tpni	52	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	暗色表層灰色低地土	7223	礫質普通褐色低地土	16413
ｼﾊﾞ ㇿㇿㇿ	F	pwn	fa	282	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
紋別ー２	M0-2	dx	f	161	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16414
元西ー１	MN-1	tpn	wfa	494	灰色低地土，斑紋なし	上サツクル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
中モベツ	NM	tn	pfa	37	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
沼の上	NU	w	fna	199	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
開発	KAH	w	fna	23	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
水谷	MZ	wna	tpf	15	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計：8990

紋別市 計：8990 ha

< 東藻琴村 (541)(現・大空町の東藻琴地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				土壌統群名			小分類名			土壌統群名

地目：畑

東洋	T0	txfnse	572	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
広栄	K0	dfse	275	表層多腐植質黒ボク土	鯉淵統	03C14	軽しゅう黒色火山性土	2412	腐植質厚層黒ボク土	11541
末広	SU	fne	623	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	軽しゅう黒色火山性土	2412	腐植質普通黒ボク土	11642
旭台	AS	f txnse	248	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
千草	TI	txfnse	350	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	軽しゅう黒色火山性土	2412	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
山園	YA	xfnse	1061	表層腐植質黒ボク土	十和田統	03D24	軽しゅう黒色火山性土	2412	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
明生	ME	txfne	1181	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
チブサ藻琴川	TIM0	f wnae	36	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
東藻琴	HI	tdpwfni	1029	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	善通寺統	13E18	火山灰表層灰色低地土	7233	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
藻琴川	M0	w tnae	22	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
西倉	NI	w fna	173	グライ土，下層有機質	檜山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110

畑計：5570

東藻琴地区 計：5570 ha

< 女満別町 (542)(現・大空町の女満別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
				土壌統群名			小分類名			土壌統群名

地目：水田

住吉	SU	ln	518	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
本郷	H0	t ln	294	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
瑞治ー１	MIZ-1	l trn	563	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

瑞治－3	MIZ-3	I tra	120	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
瑞治－2	MIZ-2	I tr	142	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計：1637

地目：畑										
豊里－1	TOY-1	fs	202	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
高間	TAK	se tf	126	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型台地褐色森林土	24630
中央－1	CH-1	tne	479	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
昭和－2	SH-2	tfne	323	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
中央－3	CH-3	twfne	156	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質腐植質褐色森林土	24320
豊里－2	TOY-2	dws	175	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
大成	TA	w tdfni	375	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質湿性褐色森林土	24120
巴沢－2	T0-2	tse	63	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	褐色森林土	3111	細粒質台地褐色森林土	24620
巴沢－1	T0-1	dse tfi	188	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質台地褐色森林土	24620
豊里西	TOW	s tdgpe	116	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
昭和－4	SH-4	txfnse	1504	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	典型ばんど質黄色土	23230
中央－4	CH-4	tfnse	184	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林土	24620
朝日	A	td wnie	115	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18222
中央－2	CH-2	te	250	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
昭和－1	SH-1	txfe	1021	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
昭和－3	SH-3	txfnse	646	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばんど質黄色土	23230
住吉西	SUW	w tp	55	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
女満別川－1	ME-1	w tf	42	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
女満別川－2	ME-2	w tfn	63	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質泥炭質グライ低地土	13212

畑計：6083

女満別地区 計：7720 ha										
< 美幌町 (543) >										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
				面積	土壌統群名					
地目：畑										
登栄中央－1	TIC-1	pxfnse	71	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		2612	腐植質普通黒ボク土
登栄中央－2	TIC-2	pne	167	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土		2612	腐植質普通黒ボク土
高野中央－1	TAC-1	nse tf	1036	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土
高野中央－3	TAC-3	n tpfe	3065	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土
高野中央－2	TAC-2	fne tpxs	810	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土
高野中央－4	TAC-4	ne tpfs	179	淡色黒ボク土	峯の宿統	03E42	ローム質褐色火山性土		2322	腐植質普通黒ボク土
美富西－3	MIW-3	w tn	101	表層腐植質多湿黒ボク土	鹿畑統	04D30	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土	2541	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
高野東	TAE	se tgfni	191	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質山地褐色森林土	24522
高野北	TAN	se tpwn	322	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質山地褐色森林土	24522
豊幌南－1	TYS-1	xnse	214	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
昭野	AKI	tpfnse	131	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	ばん土質褐色森林土	24200
豊幌南－2	TYS-2	n	298	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	ばん土質褐色森林土	24200
登栄南－1	TIS-1	n se	286	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220

登栄南一2	TIS-2	n	441	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
古梅中央	FC	w tn	453	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
豊岡南	TYOS	t gpxfnse	83	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
登栄西	TIW	se tdgxn	119	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	細粒質山地黄色土	23622
豊幌中央	TYC	nse tdpxf	185	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型淡色黒ボク土	11432
野崎南	NOS	wn tdgf	250	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
美富中央	MIC	w tn	191	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
美和西	BW	tpw	95	細粒褐色低地土，斑紋なし	樺下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
美和東	BE	tgw	250	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
古梅南	FS	n pe	71	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7124	典型腐植質褐色低地土	16230
古梅西	FW	tgpf n	54	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	粗粒質普通褐色低地土	16442
栄森	S	tpwn	310	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
瑞治	MIZ	wn pf	322	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
美富西一1	MIW-1	w n	131	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型腐植質グライ台地土	17130
美富西一2	MIW-2	w fn	274	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	典型腐植質グライ台地土	17130

畑計:10100

美幌町 計:10100 ha

< 津別町 (544) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
東達美	TE	dx	369	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	積層未熟火山性土	2121	典型腐植質火山放出物未熟土	06241
岩富	IW	tdx	114	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	細粒質腐植質褐色低地土	16220
恩根沢	OS	tds	253	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220
相生	A	tdxf	47	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
大昭	DA	w td	52	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地湿性未熟火山性土	2231	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
活汲沢	KS	di tw	62	表層腐植質多湿黒ボク土	中福良統	04D26	下層低地湿性未熟火山性土	2231	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
活汲段丘	KT	tdx	285	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質腐植質褐色森林土	24320
高台段丘	TT	txn	280	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質台地黄色土	23722
東岡	HI	nse tdx f	340	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質下層台地黒ボク土	11240
大高台	OT	se tdpn	1849	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型山地褐色森林土	24530
本岐	H	dse tgpxn	287	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24512
東岡南	HIS	se tdgpn	73	礫質褐色森林土	千原統	06C23	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
共和	KY	i tdwn	558	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質湿性褐色低地土	16122
二又	HU	dpis tgxe	32	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
木樋	KI	tdpx	342	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16414
最上	MO	di tgx	62	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
達美	T	tdpx	550	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
達美扇状	TF	tdgpxis	124	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16413
西達美	TW	tdpw	27	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	火山灰表層灰色低地土	7234	細粒質腐植質灰色低地土	14222
恩根	ON	tdpw	73	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14622
活汲扇状	KF	di tgpwn	77	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232

美都	MI	tdwf	166	礫質灰色低地土，灰褐色	松本統	13F21	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
津別	TS	pw tdfna	18	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質泥炭質グライ低地土	13211

畑計：6040

津別町 計：6040 ha										
<div>< 斜里町 (545) ></div>										
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	北海道二次案分類	小分類名	コード	土壌統群名	コード
土壌統名										
土壌統群名										
地目：畑										
浜小清水	HA	x fn e	119	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
朱円東	SE	e dn	304	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
秋の川	A	n dxfe	216	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
ウトロ	U	dfns	448	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11642
岩尾別	I	n tdxfs	601	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
日の出	H	tdxfne	569	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質普通黒ボク土	11641
越川中央	KC	tdxne	106	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422	腐植質厚層黒ボク土	11541
豊里	TO	tdne	18	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220
朱円中央	SC	tdne	136	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
越川	K0	tdgfn	97	表層腐植質黒ボク土	那須野統	03D36	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地腐植質火山放出物未熟土	06220
来運	R	n tdxfis	2033	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
三井	MI	n tdxfe	127	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
萱野	KA	e txn	395	淡色黒ボク土	平野統	03E55	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
朱円南	SS	ne tdx	838	淡色黒ボク土	平野統	03E55	積層軽しゅう褐色火山性土	2333	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
三井北	MN	wn	106	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	積層湿性未熟火山性土	2212	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
羅萌	RM	n tdwa	103	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	積層軽しゅう湿性黒色火山性土	2531	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
以久科	IK		595	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通灰色低地土	14630
朱円	SH	dx	194	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16415
真鯉	M	di tgn	22	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
朱円西	SW	twf	242	細粒灰色低地土，灰褐色	金田統	13D15	火山灰表層灰色低地土	7233	中粒質普通灰色低地土	14630
美咲	MS	d twia	628	中粗粒灰色低地土，灰褐色	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
川上	K	tdn	285	中粗粒灰色低地土，灰褐色	納倉統	13E19	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
豊倉	TY	w tpna	450	灰色低地土，下層有機質	荒井統	13H28	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
斜里	S	wn fa	2007	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	中粒質泥炭質グライ低地土	13222
大栄	D	wf na	24	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質低位泥炭土	02320
中斜里	N	wf tna	37	泥炭土	美原東統	16A02	無機質表層中間泥炭土	8221	表層無機質中間泥炭土	02210
畑計：10700										

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版			北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード	
< 清里町 (546) >											

地目：畑 札弦 青葉段丘 神威 札弦西 江鳶 向陽低地 江鳶南 向陽 大和 江南北 清泉 江南 青葉 緑 清里泥炭 江南低地 清里 清泉低地 上斜里	S	dwn	284	厚層腐植質黒ボク土	大津統	03B06	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
	AT	dxn tfie	31	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	積層未熟火山性土	2121	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
	KA	n tdfie	347	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	03D22	積層未熟火山性土	2122	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
	SW	xn tfise	994	表層腐植質黒ボク土	十和田統	03D24	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
	E	d n	133	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
	KOL	dwfn	75	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地未熟火山性土	2141	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
	EB	fse dxi	275	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
	KO	fn tdxise	1104	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
	Y	fn tdx	1446	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	軽しょう褐色火山性土	2312	典型淡色黒ボク土	11432
	KN	n tdgwfis	323	淡色黒ボク土	緑町統	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
	KI	dxn tfne	402	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06343
	K	fn tdgxise	854	淡色黒ボク土	原口統	03E53	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
	A	dxn tgie	59	淡色黒ボク土	原口統	03E53	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	06230
	M	dxn tgfie	236	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	下層低地放出物未熟土	1341	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
	KYP	w tdpfna	663	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層低地湿性未熟火山性土	2231	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
	KL	n tdgw	28	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
	KY	dxn	1005	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通灰色低地土	14640
	KIL	dgin tp	350	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
	KS	tdgpwnia	321	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14614
	畑計：8930									

土壌区名		略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名		略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名
地目：畑										
浜小清水	HA		x f tne	2	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土
美和	MIW		e tfn	635	表層腐植質黒ボク土	十和田統	03D24	軽しょう黒色火山性土	2412	典型淡色黒ボク土
水上	MI		e txfns	347	表層腐植質黒ボク土	十和田統	03D24	積層未熟火山性土	2123	下層黒ボク普通火山放出物未熟土
萱野	KA		e txfn	5515	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土
共和	KY		se txfn	472	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地未熟火山性土	2131	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土
砥草原	TOK		e txfn	580	淡色黒ボク土	平野統	03E55	積層軽しょう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土
止別北	YN		w tpfnae	455	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性未熟火山性土	2231	典型湿性火山放出物未熟土
ポンヤンベツ	P0		tn	294	厚層腐植質多湿黒ボク土	高梨統	04B12	積層湿性未熟火山性土	2212	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土
止別南	YS		twfne	464	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	火山灰表層灰色低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土
湊沸東	TE		w fna t	1	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土
北斗	H0		wfn ta	1314	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型黒泥土
湊沸	T		w a tn	121	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土
				畑計：10200						

<端野町 (548) (現・北見市の端野地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	土壌統名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田									
北登中央	HOC	dpl	126	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C05	滝沢統	褐色低地土	礫質普通灰色低地土	7113
端野中央	TAC	tdl	471	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C05	滝沢統	暗色表層褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	7123
端野中央西	TACW	prn	362	細粒灰色低地土，灰色系	13A01	東和統	暗色表層灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土	7224
端野南	TAS	tp	183	細粒灰色低地土，灰色系	13A01	東和統	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214
川向沢	KS	tpl	251	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D13	諸橋統	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214
豊美中央	TC	p n	126	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D13	諸橋統	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214
緋牛内東	HE	plfn	217	細粒グライ土	14D16	幡野統	下層グライ灰色低地土	礫質下層低地多湿黒ボク土	7244
端野中央北	TACN	tlrfn	94	泥炭土	16A04	岩沼統	無機質表層低位泥炭土	細粒質泥炭質グライ低地土	8121

水田計：1830

地目：畑									
川向西	KW	f dne	97	表層腐植質黒ボク土	03D27	米神統	ローム質黒色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2422
緋牛内	H	tdwfse	797	表層腐植質黒ボク土	03D27	米神統	ローム質黒色火山性土	腐植質普通黒ボク土	2422
川向東	KE	e tfs	8	細粒褐色森林土	06A05	吉原統	褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土	3111
協和	KY	dw tpise	68	細粒褐色森林土	06A05	吉原統	酸性褐色森林土	細粒質普通灰色台地土	3212
川向中央	KC	s tpe	413	細粒褐色森林土	06A08	笠山統	褐色森林土	細粒質台地黄色土	3112
豊美南	TS	tdpwnise	35	細粒褐色森林土	06A08	笠山統	酸性褐色森林土	典型普通灰色台地土	3212
開拓	K	e tfns	482	中粗粒褐色森林土	06B13	萱場統	暗色表層酸性褐色森林土	典型ばんど質黄色土	3222
北登西	HOW	ds tgpynie	138	礫質褐色森林土	06C20	泉南統	褐色森林土	礫質腐植質褐色森林土	3111
川向南東	KSE	ds gpxis	68	礫質褐色森林土	06C20	泉南統	酸性褐色森林土	礫質山地褐色森林土	3211
仁頃	N	se tdgp	138	礫質褐色森林土	06C21	岩屋統	褐色森林土	礫質台地黄色土	3111
豊美東	TE	ds txie	448	礫質褐色森林土	06C22	杉谷統	酸性褐色森林土	礫質山地褐色森林土	3211
豊美西	TW	td pwise	395	細粒灰色台地土	07A05	喜久田統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	4111
仁頃河岸	NG	tw	60	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02	新戒統	暗色表層褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7123
忠志	TI	tp	43	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02	新戒統	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7113
端野北	TAN	t	87	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	芝統	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7113
端野西	TAW	tdgfse	170	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	芝統	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7113
忠志小沢	TIO	d tgpxfi	43	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C05	滝沢統	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7113
端野東	TAE	tdx	121	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	二条統	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7112
仁頃河段	ND	w pf	46	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D15	金田統	暗色表層灰色低地土	典型腐植質灰色低地土	7223
豊美東沢	TES	td pwi	60	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F21	松本統	灰色低地土	礫質普通褐色低地土	7213
川向南	KMS	w tpn	43	灰色低地土，斑紋なし	13I31	上サックル統	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7214

畑計：3760

端野地区 計：5590 ha

<訓子府町 (549)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	土壌統名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
------	----	-------	------------	-------------------------	-----	------	------------------	------------------------	-----

地目：水田

清住中央	KE	I	150	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
実郷	MI	I n	58	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通灰色低地土	14630
西富中央－2	NIC-2	I d	43	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16414
西富中央－3	NIC-3	dI tfni	27	礫質褐色低地土，斑紋あり	井原野統	12F17	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
穂波北	HONN	I fn	253	中粗粒灰色低地土，灰色系	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
西富中央－1	NIC-1	I d	227	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16414
穂波中央	HONC	tdrfn	101	細粒強グライ土	田川統	14A02	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
清住東	KIE	I r	49	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310

水田計： 908

地目：畑										
日出－3	HI-3	se	163	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質腐植質褐色森林土	24320
北栄北	HON	tdn	38	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	細粒質台地黄色土	23722
日出－2	HI-2	fs	227	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
弥生西－2	YA-2	e tgfn	107	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	積層湿性未熟火山性土	2212	典型台地黄色土	23730
弥生西－1	YA-1	e ts	66	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	褐色森林土	3112	典型台地黄色土	23730
緑丘南	MIS	dwise tgp	285	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	褐色森林土	3111	典型山地褐色森林土	24530
日出－1	HI-1	tfse	306	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型淡色黒ボク土	11432
豊坂西	TOW	twse	66	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	3112	典型ばんど質黄色土	23230
常盤	TO	tdgpfse	107	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	3111	礫質ばんど質褐色森林土	24210
豊坂	TOY	dw tse	747	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
春日－2	KA-2	w tnse	180	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
柏丘北－2	KAN-2	w tdfse	274	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
柏丘北－1	KAN-1	dw tfnse	400	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
柏丘	KAS	f tdwne	1316	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
豊坂中央	TOC	tdwfns	51	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	疑似グライ土	4111	典型普通灰色台地土	18230
穂波－1	HON-1	td	109	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
穂波－2	HON-2	w tn	32	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623
西富	NI	tp	294	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
緑丘	MI	di tgp	238	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
大谷中央	OC	tdp	70	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	細粒質腐植質褐色低地土	16220
中里－3	NA-3	td	26	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
安住－2	A-2	w tfn	26	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
清住南－1	KI-1	we tgs	70	中粗粒灰色低地土，灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
大谷	OT	twe dgis	508	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
駒里	KO	w gpe	43	灰色低地土，斑紋なし	上サツクル統	13I31	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
清住南－2	KI-2	e tws	30	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	中粒質普通灰色低地土	14630
弥生南	YAS	dwi t	63	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222

畑計： 5842

訓子府町 計： 6750 ha

< 置戸町 (550) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	——	農耕地土壌分類第二次案改訂版	——	北海道二次案分類	——	農耕地土壌分類第三次改訂版	——
						土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード

地目：畑										
東栄	T0	tdwise	178	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通灰色台地土	18222
北光南	HOM	di twfnse	356	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	礫質山地褐色森林土	24511
境野南	SAM	tw n	356	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質普通灰色台地土	18222
東川	HI	tnse	232	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	3112	細粒質台地黄色土	23722
北光中央	HOC	tw nse	356	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	褐色森林土	3112	腐植質黄色土	23400
雄勝	O	tgfn	178	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	褐色森林土	3111	細粒質湿性黄色土	23120
秋田	AKI	tgwnise	178	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	褐色森林土	3111	典型山地黄色土	23630
境野北	SAK	tdgi se	53	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24511
田付	TA	dgise tf	267	礫質褐色森林土	千原統	06C23	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24511
春日－1	KA-1	tpwnse	89	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18222
幸岡	SA	w tfn	178	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土	18230
春日－2	KA-2	tw n	178	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18222
勝山－2	KAT-2	tn	449	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
勝山－1	KAT-1	tn	178	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質普通褐色低地土	16430
中里－1	NA-1	i tdn	356	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
中里－3	NA-3	i tdn	356	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16413
中里－2	NA-2	tdi n	178	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
安住－2	A-2	tw n	356	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
安住－1	A-1	tw n	178	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	13I33	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
境野中央	SAC	d tw nise	160	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	褐色森林土	3112	細粒質山地褐色森林土	24522
畑計：4810										

＜留辺蘂町（551）（現・北見市の留辺蘂地区）＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	土壌統群名
				コード	コード
				小分類名	土壌統群名
地目：水田					
若佐中央	WAC	tpIn	24	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土
瑞穂中央	MIC	dpl	21	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土
松山	M	pl	123	礫質灰色低地土，灰色系	灰色低地土
栄	SA	pn	43	細粒グライイ土	下層グライイ灰色低地土
平里南	HIS	ln	326	細粒グライイ土	下層グライイ灰色低地土
水田計：			537		

地目：畑									
0	txse	158	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	積層未熟火山性土	2121	典型普通火山放出物未熟土	06341
A	txse	36	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	積層未熟火山性土	2121	典型普通火山放出物未熟土	06341
K	e txfns	32	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
KK	dn tgpwise	220	細粒褐色森林土	尾猿内統	06A06	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
T	d twfnise	151	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
HN	d tpwnis	162	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
ON	d twfnise	466	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
TW	s tdne	6	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	褐色森林土	3111	礫質台地褐色森林土	24610

大富	OT	s	tdgpfne	84	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
瑞穂	MI	ts	dne	134	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
豊金	TK	dgs	tpxfnie	13	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
昭栄南	SS	tpse		137	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
大富南	OTS	s	tdne	21	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
金華西	KAW	d	gpnise	10	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16411
昭栄中央	SO	tdn		399	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
佐呂間中央	SC	d	tpni	7	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
金華	KA	d	tpni	139	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
瑞穂南	MIS	tdpw		14	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
大和北	YN	g	tdpxse	32	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
厚和中央	AC	tdn		116	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
厚和北	AN	d	tgxfni	108	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
シヨマップ沢	SH	d	gxni	137	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
端野東	TAE	tdxf		27	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
昭栄北	SN	tdn		343	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
留辺蕊北	RN	dx	tgpnise	10	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16412
瑞穂東	MIE	td	xise	13	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16413
松山西	MW	w	tdn	13	細粒灰色低地土，灰色系	藤代統	13A04	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
厚和南	AS	d	twfni	65	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質普通灰色低地土	14615

畑計：3053

留辺蕊地区 計：3590 ha

<佐呂間町 (552) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
				土壌統名	小分類名	土壌統群名
地目：水田				コード	コード	コード
若佐南	WS	dpfn	299	早稲原統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
中園南	NAS	dl tpi	10	井尻野統	褐色低地土	礫質普通灰色低地土
若佐中央	WAC	tpIn	202	赤池統	灰色低地土	礫質普通灰色低地土
栄	SA	pn	37	幡野統	下層グライ灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土

水田計： 548

地目：畑				土壌統名	小分類名	土壌統群名
知来北	TIN	s tdpwae	97	吉原統	暗色表層酸性褐色森林土	細粒質普通赤色土
仁倉南	NS	tpfnse	207	最上統	暗色表層酸性褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土
豊里	TY	tdpwfnse	151	早稲原統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
共立	K	d tpmnise	84	小向統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
富丘	TO	dwf tpmise	502	東滝川統	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質腐植質灰色台地土
大成	TAI	wn ttps	216	東滝川統	暗色表層疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
若里	WK	dw tpfnis	745	東滝川統	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
岐阜	GI	dpw tfnis	131	東滝川統	暗色表層疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
富武土	TP	d tpmwnise	670	小向統	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
浜佐呂間	H	d tpmwns	628	喜久田統	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土

知来東	TIE	dw	tpfns	292	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
瑞穂南	MIS	tdpw		34	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
仁倉	N	tpw		171	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通灰色低地土	14622
知来中央	TIC	p		435	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
富丘南	TOS	tgp		242	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
幌岩北	HS	td	gpis	172	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16413
佐呂間中央	SC	d	tpxni	401	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
瑞穂東	MIE	td	ise	79	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
中園	NA	tdgpwns		457	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
佐呂間北	SN	d	tpwise	476	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通灰色低地土	14613
仁倉川	NK	td		306	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
知来西	TIW	tdx	gpi	166	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
佐呂間西	SW	w	ps	57	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
仁倉北	NN	w	tpf	101	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14412
床丹	TT	tw	pfm	210	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14412
仁倉西	NW	w	tfn	172	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
				畑計：7202							

佐呂間町 計：7750 ha

<常呂町 (553) (現・北見市の常呂地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	土壌分類	コード	土壌統群名	コード
------	----	-------	---------	----------------	---------------	-------	------	-----	-------	-----

地目：畑

鑑沸	TOF	n	tfse	29	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土	1221	普通砂丘未熟土	05300
能取西	NOW	d	tpwfnis	262	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通赤色土	22221
吉野南	YS	tfnse		100	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	多腐植質普通黒ボク土	11632
北陽南	HOS	tpnse		28	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3211	典型台地褐色森林土	24630
吉野東	YE	d	tgpfmise	523	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質ばん土質褐色森林土	24210
岐阜	GI	dpw	tnis	659	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	典型腐植質灰色台地土	18130
豊美西	TW	tdpw	nise	691	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
浜佐呂間	H	w	tpfn	468	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
常呂川下流	TK	tp		462	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
土佐	TS	tw		268	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質湿性褐色低地土	16130
日吉東	HIE	tf		84	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	粗粒質普通褐色低地土	16442
仁倉川	NK	tdx		10	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
福山南	FS	d	tgpmi	41	礫質褐色低地土，斑紋あり	大沢統	12F15	灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	14614
富丘南	TOMS	d	tgpxise	58	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
日吉小沢	HIO	d	tgi	22	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
日吉南	HIS	di	tgpx	125	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
西口上	NIK	w	p	49	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通褐色低地土	16422
土佐西	TSW	wf	pn	65	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
共立東	KYE	w	t	38	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
豊川	TY	p	w	340	細粒灰色低地土，灰色系	佐賀統	13A03	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622

西口	NI	tpw	44	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	粗粒質普通灰色低地土	14640
ライトコ口	R	twfn	66	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	暗色表層灰色低地土	7223	典型腐植質灰色低地土	14232
日吉北	HIN	w tp	84	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質グライ化灰色低地土	14412
共立	KY	wf tn	310	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
岐阜東	GIE	w f tn	154	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
岐阜南	GIS	w n tf	53	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	表層無機質中間泥炭土	02210
福山	F	w pfn	77	泥炭土	岩沼統	16A04	無機質表層低位泥炭土	8121	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
			畑計： 5110							

常呂地区 計： 5110 ha

< 生田原町 (554) (現・遠軽町の生田原地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
豊原	T	dg tpxnis	236	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
安国	YA	dg txiase	44	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
旭野中央	AC	tdpse gwfnia	11	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
清里中央	KC	s tdpne	27	細粒褐色森林土	上統	06A03	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
八重	YE	te dwnas	269	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質普通灰色台地土	18222
旭野南	AS	tdgpse	16	細粒褐色森林土	黒崎統	06A11	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24522
伊吹	IB	fnse tda	22	中粗粒褐色森林土	裏谷統	06B12	酸性褐色森林土	3211	典型山地褐色森林土	24530
岩戸東	IWE	tdgnse	132	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	典型山地褐色森林土	24530
水穂	M	dpw tfni	104	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
生田原	IK	pwfn td	143	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
イクタラ北	IN	tdp	143	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	中粒質湿性褐色低地土	16130
岩戸西	IWW	tdpws	38	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	16130
清里南	KS	tnse	16	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	16130
清里西	KW	tps	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16122
ウツナイ中央	UC	tdxn	454	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
旭野北	AN	tdpns	11	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
イクタラ中央	IC	tdgpw	44	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
イクタラ東	IE	tdgxfn	77	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
ニイタツブ	N	dpx tgfn	99	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
ウツナイ北	UN	w tdp	77	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	中粒質普通灰色低地土	14630
イクタラ南	IS	tdpw	44	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土	7213	中粒質グライ化灰色低地土	14420
ウツナイ東	UE	pw td	66	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
			畑計： 2100							

生田原地区 計： 2100 ha

< 遠軽町 (555) (現・遠軽町の遠軽地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード

地目：水田										
豊里	TOY	prni	50	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
清川東	KYE	pn	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
			水田計： 77							
地目：畑										
柏	KS	d tpnise	25	岩屑土	田浦統	01A02	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
千代田西	CHW	tdgpfne	110	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質普通赤色土	22221
弥生	YAY	td pfse	24	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質山地褐色森林土	24522
向遠軽	MEG	pf	12	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
白滝	H	tdnis	19	礫質褐色森林土	五社統	06C17	褐色森林土	3111	礫質山地褐色森林土	24512
若咲内－1	W-1	tdpwfne	354	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
社名淵	SHA	di gpfs	244	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
栄野	SK	di tgpfnse	410	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24512
千代田	CY	di tpwse	21	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18222
孚田	G	tp dwfna	40	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
弥生東	YE	tdpwne	29	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質湿性褐色森林土	24120
若咲内－2	W-2	dgie tpwtns	154	礫質灰色台地土	関口統	07C13	疑似グライ土	4111	礫質普通灰色台地土	18211
弥生西	YW	tpfs	33	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	礫質酸性型暗赤色土	21210
見晴	M	p n	28	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
興社名淵	OSH	di tnse	35	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
福路－2	F-2	di t	35	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
福路－1	F-1	tdni	549	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
隠沢	KA	tdw	99	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	中粒質湿性褐色低地土	16130
清川	KY	dgi tpxfse	173	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
湯の里	YU	di tgpxf	265	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
遠軽中央	EGC	di txf	496	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
留岡	T	w pna	28	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質斑鉄型グライ低地土	13622
			畑計： 3183							

遠軽地区 計： 3260 ha

<丸瀬布町 (556) (現・遠軽町の丸瀬布地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版		北海道二次案分類		農耕地土壌分類第三次改訂版		
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：畑										
大平	OH	fne tdxs	256	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	3211	礫質台地褐色森林土	24610
南丸瀬布	MM	dg txfnise a	80	礫質褐色森林土	千原統	06C23	残積未熟土	1111	典型岩屑土	19022
栗栄	TA	dne twfis	63	礫質灰色台地土	塩田統	07C12	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質湿性褐色森林土	24110
中武利	NA	n tdgf	9	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質普通褐色低地土	16430
水谷	MT	tdn	2	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
新町	SN	n tdf	226	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
オロピリカ	OB	tda	35	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16414
金山	KA	dgn tase	73	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16414

MA	dgxi t	189	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	7121	礫質普通褐色低地土	16412
丸瀬布									
いなづ	IN	dg tise a	38	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
武利	MR	dx tgf	24	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
畑計： 995									

＜白滝村 (557) (現・遠軽町の白滝地区)＞

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑									
緑山	MD	s tdg	420	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	酸性褐色森林土	礫質山地褐色森林土	24511
東白滝	HT	dfnse txi	469	礫質褐色森林土	五社統	06C17	酸性褐色森林土	典型台地褐色森林土	24630
北支湧別	HY	dwni tpfse	97	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	18222
天狗平	TN	s tpwfne	114	細粒灰色台地土	江迎統	07A04	酸性褐色森林土	細粒質湿性褐色森林土	24120
上支湧別	KT	n tdfase	122	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	中粒質湿性褐色低地土	16130
奥白滝	OS	f tdp	27	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16414
下白滝	ST	dxfi tn	338	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16412
八号沢	HG	tdgpfxis na	108	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	16212
旧白滝	KS	td gxfni a	267	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16412
三十四号	SA	dwwi tpn	28	礫質灰色低地土，灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土	礫質普通灰色低地土	14613
畑計：1990									

<上湧別町 (558)>

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
			面積	土壌統群名	土壌統群名	土壌統群名
				コード	小分類名	コード
地目：水田						
福島	FK	tpna	12	細粒灰色台地土	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土
			水田計： 12	07A03	4111	18221

[illegible]

中湧中央	NC	pf	492	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫟下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
ポソ川	P	tpwns	91	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土	16122
中湧別ー1	NU-1	tdp	77	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
北兵村	KH	f pwna	11	細粒褐色低地土，斑紋なし	新成統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	典型普通多湿黒ボク土	08430
滋賀	SG	tgns	197	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	細粒質台地褐色森林土	24620
開盛	KA	dpi	343	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
西芭露ー1	NB-1	dp	182	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
中湧別ー2	NU-2	di tx	280	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16412
上湧別ー3	KU-3	tdgxn	100	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
南兵村	MH	t dxn	112	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層灰色低地土	7223	礫質普通褐色低地土	16415
上湧別ー1	KU-1	td	258	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
キナウシ	KN	d tgxi pfn	97	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
富美	FM	di tgse	62	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
上富美中央	KC	di tga	150	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	暗色表層灰色低地土	7221	礫質普通褐色低地土	16412
芭露中央	BC	w tpa	101	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
緑陰	R	dpwns	1	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
富美東	FE	tn	20	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	細粒質普通褐色低地土	16423
滋賀東	SGE	w tna f	9	細粒強グライ土	富曹亀統	14A01	グライ低地土	7314	細粒質還元型グライ低地土	13521
サギ沼	SGN	w na f	1	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310

畑計： 4031

地目：樹園地									
上湧別ー2	KU-2	dxl tg	87	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土
樹園地計： 87									
上湧別町 計： 4130 ha									

＜湧別町 (559)＞									
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
					面積	土壌統群名	土壌統名	コード	土壌統群名

地目：水田									
福島	FK	tprna	7	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土
					水田計： 7				

地目：畑									
西ノ沢	NI	tdi gwfnse	96	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通灰色台地土
中番屋	NA	x tfne	15	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土
富栄床	T0	fn	55	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質普通赤色土
計呂地	K	tdgpfnis	57	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質台地褐色森林土
円山	MR	tdgfs	298	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質台地褐色森林土
信部内	SIB	tn pwse	84	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土
五鹿山ー1	G-1	tpwfnase	55	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土
信部内北	SN	w tdpfnas	762	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土
旭	A	wf tpna	550	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土
福島南	FS	n tdgpwfse	70	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土

東芭露	HB	w	tdgpnias	852	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
上芭露	KB	tpwna		155	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質湿性褐色森林土	24120
中湧中央	NC	pf		160	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
西芭露－2	NB-2	di	tgpw	19	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
川西	KW	tp		192	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	7124	中粒質普通褐色低地土	16430
上芭露南－1	KBS-1	dgwa		165	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通灰色低地土	14623
ポン川	P	tgpwns		401	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質湿性褐色低地土	16122
北兵村	KH	f	pwna	84	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	典型普通多湿黒ボク土	08430
上芭露南－2	KBS-2	di	pwna	7	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14613
上湧別－1	KU-1	td		363	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
芭露南	BS	x	tdgi n	501	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
キナウシ	KN	d	tgxi pfn	331	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16411
湧別	U	w	tpa	472	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
緑陰	R	dpwns		26	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
芭露	B	pwa		60	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
芭露中央	BC	w	tpa	555	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
川西北	NK	w	tpfn	119	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
志撫子	SI	wn	tpfa	115	グライ土，下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
サギ沼	SGN	w	na f	54	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
テイネイ	TE	w	a tfn	116	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	下層無機質低位泥炭土	02320
畑計：6789											

地目：樹園地											
上湧別－2	KU-2	dxl	tg	224	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
樹園地計： 224											
湧別町 計：7020 ha											

< 滝上町 (560) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード
地目：水田											
6 線	RO	p n	32	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
旭	AS	dpIn	23	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
1 0 線	JU	tp	21	灰色低地土，斑紋なし	十線統	13I35	灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7214	礫質普通灰色低地土	14613
水田計： 76											
地目：畑											
幸	SA	dpi tfn	448	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	細粒質普通灰色台地土	3212	細粒質普通灰色台地土	18222
茂瀬南	MOS	tdp gwfnse	443	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	細粒質普通灰色台地土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
茂瀬奥	M00	dgpi txfnse	39	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	礫質台地黄色土	3212	礫質台地黄色土	23711
奥サックル北	OK	s dgpmi twfae	52	礫質褐色森林土	岩屋統	06C21	褐色森林土	典型陸成未熟土	3111	典型陸成未熟土	20030
サクル原野	SGE	pw tfn	283	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
栄－2	SKA-2	n tdpf	117	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	中粒質グライ化灰色低地土	7114	中粒質グライ化灰色低地土	14420
オシラネップ	OSHI	tdgp	114	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413

オチンナイ	OTI	dxi	tptn	179	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
茂瀬－2	M0-2	dgi	tpxf	116	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16414
茂瀬－1	M0-1	di	tgpxfn	224	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16414
奥札久留	OS	dgxi	tpfna	104	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
白鳥	SI	tdgwa		147	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14613
影の沢	KA	tdgpf		165	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
2 9 線	NG	tdgx is	pae	85	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
濁川	NI	tdpx		490	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
滝下	TA	p	tdw	109	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質グライ化灰色低地土	14411
上サックル	KSA	p	tdgfn i	291	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
大正	TI	dn	gpwiase	301	灰色低地土，斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土	7213	礫質普通未熟低地土	15210
栄－1	SKA-1	tdgfn		280	灰色低地土，斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
茂瀬東	MOE	di	ta	157	灰色低地土，斑紋なし	真宮統	13I36	灰色低地土	7212	礫質普通褐色低地土	16415

畑計：4144

滝上町 計：4220 ha

<興部町 (561)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統名	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード

地目：畑

沙留	SR	tdpfi	223	細粒褐色森林土	最上統	酸性褐色森林土	06A07	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非707Iソ質黒ボク土	10330
興部西	OPW	n	dgpxf	381	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地黄色土	23721
北興	HK	f	tdpxn	80	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	淡色普通非707Iソ質黒ボク土	10330
沢木西	SAW	fs	tdpne	541	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非707Iソ質黒ボク土	10330
秋里	AS	tpx	dgfns	1056	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質台地黄色土	23711
興部東	OPE	xs	dpe	598	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	褐色森林土	3111	礫質腐植質褐色森林土	24310
沙留南	SAS	s	dgpxfnae	38	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質山地褐色森林土	24511
沙留東	SAE	tdpwfns	282	細粒灰色台地土	東滝川統	暗色表層疑似グライ土	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
北興東	HKE	wn	tdpfase	390	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
朝日	AH	p	twmse	89	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
富丘	T0	tw	dpfns	62	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
住吉	SY	n	tdgpwise	145	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
豊野東	TNE	tfn	dpwse	397	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18222
興部	OP	tdpa	686	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	褐色低地土	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
西興部	NP	tdp	69	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	褐色低地土	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
川向	KM	tdgpxfn	32	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	暗色表層褐色低地土	12A02	暗色表層褐色低地土	7123	細粒質普通褐色低地土	16423
朝日西	AHW	tp	198	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	褐色低地土	12B03	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
豊畑	TH	tdpxn	133	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	褐色低地土	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
興部中央	WPC	dx	n	312	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415
中藻北	NAK	d	xi	314	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16413
北興西	HKW	tpwn	198	細粒灰色低地土，灰色系	四倉統	暗色表層灰色低地土	13A02	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
藻興部	MO	w	tpfna	306	細粒グライ土	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地土	14411
コイトイ	KOI	w	tfn	5	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310

秋里北	ASN	wn a	135	泥炭土	谷中統	16A05	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計： 6670										

興部町 計： 6670 ha

< 西興部村 (562) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
札滑西	SW	tdgfnse	44	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	典型ばんど質黄色土	23230
六興北	R0K	se tpn	150	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	典型台地黄色土	23730
中興部西	NN	tgfnse	166	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質湿性褐色森林土	24120
六興	R0	se tdpn	263	礫質褐色森林土	石浜統	06C15	褐色森林土	3111	典型山地黄色土	23630
上興部北	KAK	pn twf	57	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
中藻東	NAE	tgpwfa	27	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
西興部	NP	tdp	511	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
札滑中央	SAT	dn tgpxfi	44	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16411
札滑－2	SA-2	tdgpxa	106	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
上興部	KA	d gpi	102	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
中藻北	NAK	d xi	59	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16413
東興	T0	dg tpxne	228	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
札滑－1	SA-1	d tgxfia	240	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
中興部北	MK	pw tfn	33	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	細粒質グライ化灰色低地土	14411
上興部東	KAH	dgwa	24	礫質灰色低地土，灰褐色系	赤池統	13F20	灰色低地土	7213	礫質普通灰色低地土	14613
興興部	OP	tpwfn	66	灰色低地土，斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14623
畑計： 2120										

西興部村 計： 2120 ha

< 雄武町 (563) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目：畑										
電柱山	DE	p tdgfnse	214	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばんど質黄色土	23220
上雄武	KAO	ts pfne	203	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非ｱｳﾝ質黒ボク土	10330
幌内西	HON	fs tdpne	748	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	酸性褐色森林土	3211	淡色普通非ｱｳﾝ質黒ボク土	10330
音稲子府	OT	tn pfse	1651	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
幌内東	HH	n tpf	274	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	淡色普通非ｱｳﾝ質黒ボク土	10330
上幌内	KAH	tdpw fnis	146	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
元沢木	MSA	tds gpxfnie	199	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質普通赤色土	22210
雄武西	OMN	tdpfns	48	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	非火山礫質普通非ｱｳﾝ質黒ボク土	10320
音稲子府西	OTN	fn tdpws	135	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	暗色表層酸性褐色森林土	3221	火山礫質普通非ｱｳﾝ質黒ボク土	10311
沢木西	SAN	fs tdpne	37	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	火山礫質普通非ｱｳﾝ質黒ボク土	10311

中雄武	NAO	w	tpf	26	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
栄岡	SAO	pwn	tdfs	3427	細粒灰色台地土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質普通灰色台地土	18221
沢木	SA	pn	tdwfs	774	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
音稻子府東	OTH	pw	tfn	985	礫質グライ台地土	婦負統	08C09	グライ台地土	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
雄武－1	OM-1	d	tpfni	530	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16411
雄武南	OMM	tdpf		263	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	褐色低地土	7113	典型普通多湿黒ボク土	08430
中幌内	NAH	d	tgpxfnis	18	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7123	礫質普通褐色低地土	16411
雄武－2	OM-2	dx	tpfni	214	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土	7124	礫質普通褐色低地土	16411
雄武－3	OM-3	d	tpni	180	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16411
下雄武	SOM	w	tpfn	169	細粒灰色低地土，灰褐色系	諸橋統	13D13	暗色表層灰色低地土	7224	典型普通多湿黒ボク土	08430
元稻子府	MT	w	tpfn	80	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
御西	ON	w	tpfn	78	細粒グライ土	幡野統	14D16	下層グライ灰色低地土	7244	典型普通多湿黒ボク土	08430
コイトイ	KOI	w	tfn	101	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
				畑計：10500							
				雄武町 計：10500 ha							

網走支庁 計 168855 ha