

胆 振 支 庁 (10)

< 室 蘭 市 (205) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田									
石川	I	g tlfnia	12	礫質褐色低地土，斑紋あり	八口統	褐色低地土	12F16	礫質普通褐色低地土	7111 16414
			水田計： 12						
地目：畑									
香川	K	s tgfniae	66	表層多腐植質黒ボク土	天神統	下層台地未熟火山性土	03C16	腐植質普通黒ボク土	2131 11641
神代	KY	tgfn	169	表層多腐植質黒ボク土	天神統	下層台地未熟火山性土	03C16	腐植質厚層黒ボク土	2131 11541
白鳥	S	s tdgwniae	11	礫質褐色森林土	泉南統	褐色森林土	06C20	典型腐植質褐色森林土	3111 24330
手マイベツ	C	dgxi tfn	16	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	褐色低地土	12C06	礫質普通褐色低地土	7111 16415
			畑計： 262						

室 蘭 市 計： 274 ha

< 苫 小 牧 市 (213) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑									
樽前 - 2	TA-2	tn pxf	6	表層腐植質黒ボク土	美々北統	積層放出物未熟土	03D25	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322 06331
美々北	BIN	tn g	112	表層腐植質黒ボク土	美々北統	積層放出物未熟土	03D25	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322 06331
美々南	BIS	tdxni g	145	表層腐植質黒ボク土	四家統	放出物未熟土	03D33	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1311 06331
苫小牧	TO	tn gxf	2	淡色黒ボク土	稔統	下層低地放出物未熟土	03E49	典型普通火山放出物未熟土	1341 06342
樽前 - 1	TA-1	tgx pfn	23	淡色黒ボク土	緑町統	積層放出物未熟土	03E50	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322 06331
錦岡北	NIN	tx gf	16	淡色黒ボク土	緑町統	積層放出物未熟土	03E50	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322 06332
植内	U	tdxni gt	341	淡色黒ボク土	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型腐植質火山放出物未熟土	1311 06240
樽前東	TAE	gx tdi pfn	6	淡色黒ボク土	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型普通火山放出物未熟土	1311 06342
美々西	BIW	tdxfi gn	39	淡色黒ボク土	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型普通火山放出物未熟土	1311 06341
柏原	K	tdgxfni	134	淡色黒ボク土	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型普通火山放出物未熟土	1311 06341
静川 - 1	SHI-1	dwfni tg	45	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411 06130
ニシタツブ	NI	twn gf	88	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411 06130
静川 - 2	SHI-2	tdni gw	11	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411 06130
御前水南	GOS	tdwfn gfa	26	淡色多湿黒ボク土	弁天統	湿性放出物未熟土	04E48	典型湿性火山放出物未熟土	1411 06130
ウトナイト	UTO	w tdn a	22	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	湿性放出物未熟土	05B14	典型湿性火山放出物未熟土	1411 06130
弁天	BEN	tdwi fn	11	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	湿性放出物未熟土	05B14	典型湿性火山放出物未熟土	1411 06130
御前水北	GON	tw fna	6	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	積層湿性放出物未熟土	05B14	典型湿性火山放出物未熟土	1421 06130
糸井	ITO	twn g	56	淡色黒ボクグライ土	勇払統	下層泥炭湿性放出物未熟土	05C15	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	1441 06110
勇払	YU	tdwfn a	11	礫質灰色低地土，灰色系	追子野木統	灰色低地土	13C11	粗粒質グライ化灰色低地土	7212 14430
別々北	BEN	wn tgf	10	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	暗色表層灰色低地土	13E17	中粒質グライ化灰色低地土	7223 14420
社台	S	gx tpn	22	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	納倉統	灰色低地土	13E19	粗粒質普通灰色低地土	7212 14640
別々	BE	dwi tgn	68	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	灰色低地土	13F21	中粒質グライ化灰色低地土	7213 14420

覚生	KA	tdni gwf	106	礫質灰色低地土, 灰褐色	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612
錦岡	N	w tn gf	34	グライ土, 下層有機質	栢山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質グライ化灰色低地土	14412

畑計: 1340

苫小牧市: 1340 ha

< 登別市 (230) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
------	----	-------	---------	----------------	----------	------	-------	-----	---------------	-----

地目: 水田	T	a tgin	13	中粗粒グライ土	上兵庫統	14E22	グライ低地土	7311	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
富岸										
			13							
			畑計:							

地目: 畑										
本線	H	txn gf	4	岩屑土	田浦統	01A02	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
札内	ST	g tfnise	264	厚層腐植質黒ボク土	都城統	03B07	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
岡志別	O	t fnse	251	表層多腐植質黒ボク土	加久藤統	03C12	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
富浦	TU	tn gxfiase	8	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
新生	S	s tgfnae	35	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	多腐植質普通非707I <sub>2</sub> 質黒ボク土	10340
紅葉谷	M	dgxi tnse	331	淡色黒ボク土	日下部統	03E57	放出物未熟土	1312	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
本町	HC	tdgxn fi	13	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	褐色低地土	7112	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
柏木	K	tfn	9	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
幸町	SC	dgxi tfn	11	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
来馬	KU	dgni xtf	10	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
中登別	N	dgi xtn	16	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
若山	W	t na gwf	10	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330

畑計: 962

登別市 計: 975 ha

< 伊達市 (233) (現・伊達市の伊達地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	小分類名	土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
------	----	-------	---------	----------------	----------	------	-------	-----	---------------	-----

地目: 水田										
松ヶ枝	MA	l di	73	淡色多湿黒ボク土	江木統	04E45	積層湿性放出物未熟土	1422	典型湿性火山放出物未熟土	06130
長和西	NW	l trn	31	淡色黒ボクグライ土	勇払統	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
北黄金	NKO	l di	16	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	中粒質湿性褐色低地土	16130
上長和	KN	l di	166	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
関内	SE	l dni	21	礫質灰色低地土, 灰色系	追子野木統	13C11	褐色低地土	7113	礫質普通灰色低地土	14614
長和	N	l di	176	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
中稀府東	NME	p	52	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土	7313	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
長和下	NS	p dlfia	75	細粒強グライ土	東浦統	14A04	暗色表層グライ低地土	7323	礫質斑鉄型グライ低地土	13612
館山	TA	tl	10	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	中粒質斑鉄型グライ低地土	13630
千舞	CH	plf	31	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	典型腐植質グライ低地土	13330

南黄金	SK	I	trfn	16	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
水田計: 667											
地目: 畑											
新山	SHI	x	dgi	ts	65	岩屑土	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通褐色低地土	16412
稀府	M	tdxi			311	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
清住-3	KI-3	txs			218	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06342
清住-2	KI-2	tx			249	淡色黒ボク土	03E43	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
清住-1	KI-1	txse			187	淡色黒ボク土	03E43	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
弄月	R	tx			290	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
中稀府	NAM	t			78	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06332
若生	WA	dxi	s		31	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
西園内-1	WS-1	dx	gfnise		1050	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
西園内-2	WS-2	dx	gi		147	淡色黒ボク土	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
有珠-1	U-1	tx			21	淡色黒ボク土	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06342
立香	T	e	dxis	gfn	50	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
南有珠	SU	dis	tne		104	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
大平	O	dxni	gfs		21	淡色黒ボク土	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
未永	S	x	tdi		52	淡色黒ボク土	上オソハツ統	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
有珠-2	U-2	tw			10	淡色多湿黒ボク土	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型普通火山放出物未熟土	06342
黄金	KOG	tfnse			617	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
香川	KA	tdfnise			155	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質普通黒ボク土	11612
長和東	NE	dxi			62	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
東有珠	EU	dxi	tg		10	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
上長流	KA0	x	tgfn		41	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16412
北稀府	NM	dxi	t		10	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
北有珠	NU	dgxi	tf		83	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
東末永	ESU	dwi	tn		21	礫質灰色低地土, 灰色系	13C11	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14612
畑計: 3883											
伊達地区 計: 4550 ha											
< 豊浦町 (571) >											
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版
地目: 水田											
礼文華	LE	lna	105		礫質褐色低地土, 斑紋あり	大沢統	12F15	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
寺の沢	TE	prfna	165		細粒強グライ土	富曾亀統	14A01	グライ低地土	7314	典型普通黒ボクグライ土	07330
小鉾岸川	K0	tda	43		グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	表層無機質黒泥土	03010
水田計: 313											
地目: 畑											
大岸	OK	tn	dxfa	36	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
高岡	T0	f	tdpnse	260	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	2421	多腐植質普通黒ボク土	11632
香川-3	K-3	fnse	32		表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333

山梨	YM	f e	663	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	腐植質普通黒ボク土	11642
上泉	KI	fn tdse	189	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	典型淡色黒ボク土	11432
清水	SI	di txse	91	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343
豊泉	TZ	tp dwnse	355	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
ポンベンベ	PB	tdgse	95	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	典型ばん土質褐色森林土	24230
大西山	O	fn tse	219	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	淡色下層台地土黒ボク土	11220
桜	SA	f tnse	118	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質普通黒ボク土	11642
大和	Y	td gwfse	95	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	疑似グライ土	4111	礫質普通灰色台地土	18211
眞気別川	NB	tdfa	24	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	暗色表層褐色低地土	7123	腐植質厚層黒ボク土	11541

畑計: 2177

豊浦町 計: 2490 ha

< 虹田町 (572) (現・洞爺湖町の虹田地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田	IM	dln	61	礫質灰色低地土, 灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質斑鉄型グライ低地土	13614		

水田計: 61

地目: 畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
香川 - 2	K-2	fn	130	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333		
香川 - 1	K-1	ni	197	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333		
三豊	S	e ts	194	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343		
泉	Z	e tds	157	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343		
入江北	IK	dgxi pns	86	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06341		
花和	H	te ds	65	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343		
清水	SI	di txse	93	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343		
入江	I	tdxie gas	46	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341		
月浦 - 1	T-1	e tds	171	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06343		

畑計: 1139

虹田地区 計: 1200 ha

< 洞爺村 (573) (現・洞爺湖町の洞爺地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田	P0	ln	80	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320		
ボ口ベツ川	IY	n	10	淡色多湿黒ボク土	一の宮統	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	典型普通火山放出物未熟土	06343		
岩屋	TA	ln	60	中粗粒灰色低地土, 灰色系	豊中統	13B09	火山灰表層灰色低地土	7232	中粒質普通褐色低地土	16430		
財田	TK	n	20	礫質灰色低地土, 灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土	7212	細粒質表層灰色グライ低地土	13422		
洞爺湖畔	N	a	30	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土	7312	典型湿性火山放出物未熟土	06130		

水田計: 200

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
大原	H	wn	60	厚層腐植質黒ボク土	積層未熟火山性土	03B06 2123
香川 - 3	K-3	fnse	122	表層腐植質黒ボク土	ローム質褐色火山性土	03D27 2322
香川 - 2	K-2	fn	611	淡色黒ボク土	積層放出物未熟土	03E43 1324
香川 - 1	K-1	ni	409	淡色黒ボク土	積層放出物未熟土	03E43 1324
清水	SI	di txse	142	淡色黒ボク土	下層台地放出物未熟土	03E48 1331
モイナイ	M	gxe dpnis	20	淡色黒ボク土	下層低地放出物未熟土	03E49 1341
大西山	O	fn tse	85	中粗粒褐色森林土	火山灰表層酸性褐色森林土	06B13 3232
月浦 - 2	T-2	se na	351	淡色黒ボク土	下層台地放出物未熟土	03E43 1331
ピカリベツ	PI	se dgxi tlna	40	礫質褐色森林土	褐色森林土	06C23 3111
			畑計：1840			

洞爺地区 計：2040 ha

< 大滝村 (574) (現・伊達市の大滝地区) >

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
清原	KY	n dse	146	厚層多腐植質黒ボク土	ローム質黒色火山性土	03A02 2422
本郷	HN	se na	175	厚層腐植質黒ボク土	ローム質黒色火山性土	03B06 2422
円山	MA	dnse	450	厚層腐植質黒ボク土	ローム質黒色火山性土	03B06 2422
昭園	SE	tfmse	138	淡色黒ボク土	積層放出物未熟土	03E51 1321
宮城	MG	n tse	85	中粗粒褐色森林土	酸性褐色森林土	06B13 3211
大滝	OT	d tgxfna	37	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	12B03 7122
豊原	TH	txfna	9	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	12B03 7113
愛地	AI	di txna	50	礫質褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土	12C06 7123
優徳	YT	tdwfn	30	中粗粒灰色低地土, 灰色系	灰色低地土	13B07 7213
			畑計：1120			

大滝地区 計：1120 ha

< 壮警町 (575) >

地目：水田	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
久保内東	KE	I	308	淡色黒ボク土	放出物未熟土	03E46 1312
北湖畔	NK	I	29	淡色黒ボク土	放出物未熟土	03E46 1312
西湖畔	WK	pl	8	淡色黒ボク土	下層台地放出物未熟土	03E48 1331
壮警温泉	S00	I	67	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	12B04 7112
立香西	TW	I	17	礫質褐色低地土, 斑紋なし	礫質普通褐色低地土	12C06 7112
			水田計：429			

地目：畑

新山	SHI	x dgi ts	18	岩屑土	古作統	01A01	残積未熟土	1111	礫質普通褐色低地土	16412
駒別	KO	tx	100	淡色黒ボク土	稀府統	03E43	積層放出物未熟土	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06333
栗湖畔	H	txse	67	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
上久保内 - 1	KAM-1	tx	275	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
四十三山	Y	tgps	17	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06341
西関内 - 1	WS-1	dx gfnise	3	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内 - 3	WS-3	x tg	208	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
幸内	SA	dxise	71	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
上久保内 - 2	KAM-2	txn	191	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06342
西関内 - 2	WS-2	dx gi	215	淡色黒ボク土	大河内統	03E46	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
立香	T	e dxis gfn	85	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06342
蟻溪	BA	dis xe	12	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1312	典型普通火山放出物未熟土	06343
仲洞爺	ND	s tfne	8	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型淡色黒ボク土	11431
弁景	BEN	dx t	21	中粗粒灰色低地土, 灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通褐色低地土	16430

畑計: 1291

壮警町 計: 1720 ha

< 白老町 (578) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田	R	In	14	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	納倉統	13E19	灰色低地土	7211	粗粒質普通灰色低地土	14640
緑泉郷			14							
			水田計: 14							

地目: 畑	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
ワラビダイ	W	dn gfie	12	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	褐色低地土	7112	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
毛白老	K	x tdgfnie	27	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地未熟火山性土	2131	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
飛生	TB	td xi gfnse	388	淡色黒ボク土	柏原統	03E51	放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06340
社台	S	tdx fnie	103	淡色黒ボク土	袋倉統	03E60	下層低地未熟火山性土	2141	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
ウトカンベツ	U	t dgx fnie	71	淡色黒ボク土	袋倉統	03E60	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地普通火山放出物未熟土	06320
萩野	HN	dwia tfn	55	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
瑞穂	M	td xfnie g	128	淡色多湿黒ボク土	弁天統	04E48	湿性放出物未熟土	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
石山東	IH	td fn	108	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7111	中粒質普通褐色低地土	16430
竹浦	T	td ni gxf	167	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
敷生	SO	dwfn	73	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
開拓	KT	d wfni	65	礫質灰色低地土, 灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土	7212	礫質普通多湿黒ボク土	08410
石山	I	td gni wf	119	礫質灰色低地土, 灰褐色系	栢山統	13F22	灰色低地土	7211	礫質普通灰色低地土	14612

畑計: 1316

白老町 計: 1330 ha

< 早来町 (579) (現・安平町の早来地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード

地目：水田	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	小分類	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
源武	GE	l rfa	89	勇払統	下層泥炭湿性放出物未熟土	05C15	典型低位泥炭土	1441	典型低位泥炭土	02330
瑞穂東	MIZE	plf	30	加茂統	灰色低地土	13B07	粗粒質普通灰色低地土	7213	粗粒質普通灰色低地土	14640
瑞穂	MIZ	l tf	67	豊中統	灰色低地土	13B09	中粒質グライ化灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
本安平	MOA	l tn	25	豊中統	灰色低地土	13B09	粗粒質普通灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
東早来	EHA	tl	92	東浦統	グライ低地土	14A04	細粒質表面層灰色グライ低地土	7313	細粒質表面層灰色グライ低地土	13421
安平川南	AS	lfna	45	新山統	下層グライ灰色低地土	14E21	粗粒質グライ化灰色低地土	7243	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
瑞穂南	MIZS	tpla	59	檜山統	下層泥炭グライ低地土	14G29	粗粒質泥炭質グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
早来南	HAS	l tdfia	69	下谷地統	下層泥炭グライ低地土	14G30	粗粒質泥炭質グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
安平	AB	i tpa	82	下谷地統	下層泥炭グライ低地土	14G30	粗粒質泥炭質グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
新栄	SHI	l tdrfnia	438	幌内統	下層泥炭グライ低地土	14G31	粗粒質泥炭質グライ低地土	7342	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230

水田計： 996

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	小分類	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
美々北	BIN	txn gf	443	美々北統	積層放出物未熟土	03D25	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
緑丘	MI	tde	1140	美々北統	軽しよう褐色火山性土	03D25	典型淡色黒ボク土	2312	典型淡色黒ボク土	11431
追分	O	x tfne	582	緑町統	放出物未熟土	03E50	典型普通火山放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
朝日	A	xfn e	23	緑町統	積層放出物未熟土	03E50	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
柏原	KA	dxi tgfn	49	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型普通火山放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
美々南	BIS	dx tfie	580	原口統	積層放出物未熟土	03E53	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
早来	HA	xf tne	20	一の宮統	下層低地湿性放出物未熟土	04E42	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1431	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
富岡東	TOE	dxfn tie	108	一の宮統	下層低地湿性放出物未熟土	04E42	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1431	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
北町	KI	dn wfiae	20	勇払統	下層泥炭湿性放出物未熟土	05C15	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
ウトナイト	UTO	w tia	20	追子野木統	暗色表面層灰色低地土	13C11	下層低地湿性火山放出物未熟土	7222	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
遠浅北	TON	dw tnia	49	幌内統	下層泥炭グライ低地土	14G31	典型湿性火山放出物未熟土	7342	典型湿性火山放出物未熟土	06130

畑計： 3034

早来地区 計： 4030 ha

< 追分町 (580) (現・安平町の追分地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	小分類	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田										
安平川北	AN	tplfn	22	鴨島統	灰色低地土	13A05	細粒質普通灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
瑞穂	MIZ	l tf	17	豊中統	灰色低地土	13B09	中粒質グライ化灰色低地土	7212	中粒質グライ化灰色低地土	14420
本安平	MOA	l tn	604	豊中統	灰色低地土	13B09	粗粒質普通灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
東早来	EHA	tl	1	東浦統	グライ低地土	14A04	細粒質表面層灰色グライ低地土	7313	細粒質表面層灰色グライ低地土	13421
安平川南	AS	lfna	122	新山統	下層グライ灰色低地土	14E21	粗粒質グライ化灰色低地土	7243	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
アガサハ	AK	l fn	138	八幡統	下層グライ灰色低地土	14E23	粗粒質グライ化灰色低地土	7242	粗粒質グライ化灰色低地土	14430
安平	AB	i tpa	25	下谷地統	下層泥炭グライ低地土	14G30	粗粒質泥炭質グライ低地土	7343	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230

水田計： 929

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統名	小分類	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
追分	O	x tfne	1266	緑町統	放出物未熟土	03E50	典型普通火山放出物未熟土	1311	典型普通火山放出物未熟土	06341
朝日	A	xfn e	185	緑町統	積層放出物未熟土	03E50	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331

畑計: 1451

追分地区 計: 2380 ha

<厚真町 (581) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田										
上厚真 - 1	KA-1	d tli fn	293	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411
上厚真 - 2	KA-2	d tlni f	1126	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411
上厚真 - 3	KA-3	d li tfn	313	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411
東厚真	EA	p	59	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	新戒統	褐色低地土	12A02	細粒質普通褐色低地土	7113
富里	TS	plf	538	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	芝統	褐色低地土	12B03	中粒質普通褐色低地土	7113
東和	TW	lfn	34	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	飯島統	褐色低地土	12B04	中粒質普通灰色低地土	7112
北軽舞	NK	dli tprf	147	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	久世田統	暗色表層灰色低地土	13C10	粗粒質グライイ化灰色低地土	7223
共栄	KYO	dli tpn	78	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	久世田統	灰色低地土	13C10	典型普通火山放出物未熟土	7213
新町	S	p dni	59	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	久世田統	灰色低地土	13C10	礫質普通褐色低地土	7214
軽舞	KAR	n lp	386	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	久世田統	暗色表層灰色低地土	13C10	細粒質腐植質灰色低地土	7223
上宇隆	KW	dlni f	98	礫質灰色低地土, 灰色系	追子野木統	追子野木統	灰色低地土	13C11	中粒質グライイ化灰色低地土	7213
上野	WE	dlni f	587	礫質灰色低地土, 灰色系	追子野木統	追子野木統	灰色低地土	13C11	粗粒質グライイ化灰色低地土	7212
下宇隆	SW	di	156	礫質灰色低地土, 灰褐色系	赤池統	赤池統	灰色低地土	13F20	細粒質グライイ化灰色低地土	7214

水田計: 3874

地目: 畑										
高丘	T	n f	49	表層腐植質黒ボク土	俵坂統	俵坂統	軽しよう黒色火山性土	03D22	典型淡色黒ボク土	2412
上幌内	KH	ns	49	表層腐植質黒ボク土	美生統	美生統	下層低地軽しよう褐色火山性土	03D30	典型淡色黒ボク土	2361
厚真 - 2	A-2	xn tgf	108	淡色黒ボク土	緑町統	緑町統	積層放出物未熟土	03E50	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322
柏原 - 3	K-3	tdxfni g	244	淡色黒ボク土	柏原統	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型普通火山放出物未熟土	1311
柏原 - 1	K-1	tdgxfni	318	淡色黒ボク土	柏原統	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型普通火山放出物未熟土	1311
柏原 - 2	K-2	tdxfni g	235	淡色黒ボク土	柏原統	柏原統	放出物未熟土	03E51	典型普通火山放出物未熟土	1311
厚真 - 1	A-1	dxni tgfs	332	淡色黒ボク土	平野統	平野統	積層放出物未熟土	03E55	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	1322
富野	T0	dwi tfn	20	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411
静川 - 2	SHI-2	tdni gw	49	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411
静川 - 1	SHI-1	dwni tgf	20	淡色多湿黒ボク土	上厚真統	上厚真統	湿性放出物未熟土	04E47	典型湿性火山放出物未熟土	1411
ウトナイト	W	w tdni a	20	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	ウトナイ統	湿性放出物未熟土	05B14	典型湿性火山放出物未熟土	1411
弁天	BEN	tdwi fn	20	腐植質黒ボクグライ土	ウトナイ統	ウトナイ統	湿性放出物未熟土	05B14	典型湿性火山放出物未熟土	1411
豊川	TY	di tpf	142	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	二条統	褐色低地土	12C06	礫質普通褐色低地土	7113
幌里	H	dwi tfn	20	礫質灰色低地土, 灰色系	追子野木統	追子野木統	灰色低地土	13C11	礫質普通灰色低地土	7212
幌内	HO	tgfn	20	灰色低地土, 斑紋なし	姫島統	姫島統	灰色低地土	13I34	礫質普通褐色低地土	7212

畑計: 1646

厚真町 計: 5520 ha

< 鷗川町 (582) (現・むかわ町の鷗川地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田										
田浦 - 1	TA-1	I tna	1304	淡色黒ボクグライ土	05C15	湿性放出物未熟土	勇払統	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
田浦 - 2	TA-2	I na	402	淡色黒ボクグライ土	05C15	下層泥炭湿性放出物未熟土	勇払統	1441	典型湿性火山放出物未熟土	06130
花崗	H	I pn	239	細粒灰色低地土, 灰色系	13A05	灰色低地土	鴨島統	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
旭岡	A	pn	27	細粒灰色低地土, 灰色系	13A05	灰色低地土	鴨島統	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
春日	KA	I t	326	中粗粒灰色低地土, 灰色系	13B09	灰色低地土	豊中統	7212	粗粒質普通褐色低地土	16442
春日西	KAW	I dpni	119	礫質灰色低地土, 灰色系	13C12	灰色低地土	国領統	7211	礫質普通灰色低地土	14612
鷗川	M	pn	369	灰色低地土, 斑紋なし	13I31	灰色低地土	上サツクル統	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
生田	I	l fna	119	中粗粒強グライ土	14B06	グライ低地土	滝尾統	7313	粗粒質普通灰色低地土	14640
米原	MA	plna	103	中粗粒強グライ土	14B06	グライ低地土	滝尾統	7313	礫質斑鉄型グライ低地土	13612
旭岡北	AN	la pn	65	礫質強グライ土	14C13	グライ低地土	竜北統	7313	礫質斑鉄型グライ低地土	13615
田浦北	TAN	I pfna	98	グライ土, 下層有機質	14G31	グライ低地土	幌内統	7313	粗粒質泥炭質グライ低地土	13230
水田計：3171										

地目：畑

汐見	SHI	fn xe	956	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	稀府統	1324	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
有明南	ARS	gxne	43	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	稀府統	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
汐見中央	SHIC	wfnd t	109	淡色黒ボクグライ土	05C15	湿性放出物未熟土	勇払統	1411	典型湿性火山放出物未熟土	06130
有明	AR	x ae	11	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	灰色低地土	飯島統	7212	粗粒質普通褐色低地土	16442
畑計：1119										

鷗川地区 計：4290 ha

< 穂別町 (583) (現・むかわ町の穂別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田										
和泉南	IZS	lna	27	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	緑町統	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
稲台北	IN	pfm	48	細粒褐色低地土, 斑紋なし	12A01	褐色低地土	櫛下統	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
二保	HU	fn	27	細粒褐色低地土, 斑紋なし	12A02	火山灰表層褐色低地土	新戒統	7133	細粒質普通褐色低地土	16422
富内	TO	fn	24	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	火山灰表層褐色低地土	飯島統	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
豊田東	TOYE	dli pn	86	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C07	褐色低地土	外城統	7111	礫質普通褐色低地土	16412
仁和西	NIW	pla	43	礫質灰色低地土, 灰色系	13C10	灰色低地土	久世田統	7213	礫質普通灰色低地土	14613
栄東	SAE	I pfna	67	礫質灰色低地土, 灰色系	13C11	灰色低地土	追子野木統	7213	礫質普通灰色低地土	14615
和泉	IZ	lfn	135	礫質灰色低地土, 灰色系	13C11	灰色低地土	追子野木統	7213	中粒質普通褐色低地土	16430
豊田西	TOYW	I a	48	礫質灰色低地土, 灰色系	13C11	灰色低地土	追子野木統	7212	礫質普通灰色低地土	14614
安住	AZ	n dlif	48	礫質灰色低地土, 灰色系	13C11	灰色低地土	追子野木統	7213	礫質普通褐色低地土	16414
東雲西	SHIW	I n	24	礫質灰色低地土, 灰色系	13C11	灰色低地土	追子野木統	7212	礫質普通灰色低地土	14612
穂別南	HOS	lfni	224	礫質灰色低地土, 灰褐色系	13F21	灰色低地土	松本統	7212	礫質普通灰色低地土	14612
豊田	TOY	pf	379	灰色低地土, 斑紋なし	13I31	灰色低地土	上サツクル統	7214	細粒質普通褐色低地土	16422
富内南	TOS	pna	30	細粒強グライ土	14A04	グライ低地土	東浦統	7313	細粒質表層灰色グライ低地土	13421
水田計：1210										

