

日高支庁(11)

<日高町(601)(現・日高町の日高地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：畑										
中の沢	NO	se twfna	325	表層腐植質黒ボク土	03D27	厚層黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	2611	11631	
舟水	F	n twfe	238	淡色黒ボク土	03E43	厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	2611	11530	
黄金	KO	wn tfe	59	淡色黒ボク土	03E47	湿性放出物未熟土	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土	1411	06230	
富岡	T	twfnase	33	淡色黒ボク土	03E47	下層低地未熟火山性土	下層低地普通火山放出物未熟土	2141	06320	
銀嶺	G	d tgpwfnia	131	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	火山灰表面層褐色低地土	礫質普通黒ボク土	7133	11612	
夕日	Y	td wfnie	136	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	火山灰表面層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7132	16414	
日高	H	pwa tfnse	19	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E17	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213	14622	
畑計： 941										
日高地区 計： 941 ha										

<平取町(602)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田										
去場	SA		166	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114	16422	
平取	B	l	1323	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7113	16430	
トナイ	TO	lfn	59	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F21	灰色低地土	礫質普通灰色低地土	7212	14614	
貫気別	N	dlni	5	礫質強グライ土	14C10	グライ低地土	礫質還元型グライ低地土	7313	13513	
荷菜	NI	fn	122	中粗粒グライ土	14E23	下層グライ灰色低地土	粗粒質グライ化灰色低地土	7242	14430	
アベツ	A	lrr	85	中粗粒グライ土	14E23	下層グライ灰色低地土	粗粒質グライ化灰色低地土	7242	14430	
水田計： 1760										

地目：畑	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	コード	土壌統群名	面積	土壌統群名	コード
岩知志	IW	txfn	160	厚層腐植質黒ボク土	03B06	軽しよう黒色火山性土	2412	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
シリ	SR	tfe dxnis	66	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
上貫気別	KN	fn txi	885	淡色黒ボク土	03E43	下層低地放出物未熟土	1341	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
ムム	M	txfni	1122	淡色黒ボク土	03E43	下層低地放出物未熟土	1341	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
シラウ	SI	txfnie	236	淡色黒ボク土	03E43	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
二風谷	NB	tf dgxnise	86	淡色黒ボク土	03E43	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06341
ニツツナイ	NT	te dxfnis	127	淡色黒ボク土	03E48	下層台地放出物未熟土	1331	典型普通火山放出物未熟土	06341
長知内	O	tfne xis	97	淡色黒ボク土	03E50	積層放出物未熟土	1322	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
川向	KA	fn twi	105	淡色多湿黒ボク土	04E42	下層低地湿性放出物未熟土	1431	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
紫雲古津	S	tdgx	22	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16415
コウピラ	KO	fni tws	5	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
豊糠	TY	dxi tg	9	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
畑計： 2920									
平取町 計： 4680 ha									

<門別町(603)(現・日高町の門別地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田										
平賀	HI	n	144	淡色黒ボク土	03E49	稔統	下層低地放出物未熟土	1341	下層低地湿性火山放出物未熟土	06120
賀張川	G	n	51	表層腐植質多湿黒ボク土	04D26	中福良統	下層低地湿性未熟火山性土	2231	典型湿性火山放出物未熟土	06130
慶能舞	KE	fn	37	淡色黒ボクグライ土	05C15	勇払統	下層低地湿性未熟火山性土	2231	典型湿性火山放出物未熟土	06130
幾千世	IK	drfn	411	淡色黒ボクグライ土	05C15	勇払統	下層泥炭湿性放出物未熟土	1441	下層泥炭湿性火山放出物未熟土	06110
厚別	AB	d lni	207	礫質褐色低地土，斑紋あり	12F17	井尻野統	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16415
波恵	N	na	131	中粗粒灰色低地土，灰色系	13B07	加茂統	灰色低地土	7213	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
沙流	SA	lna	282	中粗粒灰色低地土，灰色系	13B09	豊中統	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
門別	MO	ln	155	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E19	納倉統	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
水田計： 1418										

地目：畑										
正和	S	tdxfnse	147	表層腐植質黒ボク土	03D25	美々北統	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
厚賀	AG	tdxnse	506	表層腐植質黒ボク土	03D25	美々北統	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
緑町 - 2	MI-2	xn	1912	淡色黒ボク土	03E43	稀府統	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
豊郷 - 2	T-2	dxfnse	1879	淡色黒ボク土	03E43	稀府統	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
広富	H	t nse	150	淡色黒ボク土	03E43	稀府統	下層低地放出物未熟土	1341	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
豊郷 - 1	T-1	x tdfnse	940	淡色黒ボク土	03E43	稀府統	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
清畠	KI	tnse dxn	278	淡色黒ボク土	03E43	稀府統	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
緑町 - 1	MI-1	x tn	956	淡色黒ボク土	03E43	稀府統	積層放出物未熟土	1323	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
賀張	GA	se tdxn	350	淡色黒ボク土	03E43	稀府統	下層台地放出物未熟土	1331	下層黒ボク普通火山放出物未熟土	06331
庫富	K	tnnase	221	淡色黒ボク土	03E49	稔統	下層低地放出物未熟土	1341	典型普通火山放出物未熟土	06341
庫富南	KM	tdxa fnise	33	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	二条統	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16414
庫富中央	KT	dgxa tpnise	50	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C07	外城統	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
畑計： 7422										

門別地区 計： 8840 ha

<新冠町(604)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	小分類名	コード	土壌統群名	コード
地目：水田										
神森	K	p	41	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	櫛下統	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質湿性褐色低地土	16121
大富	O	tpf	290	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02	新戒統	褐色低地土	7114	細粒質湿性褐色低地土	16121
目名	ME	tlina	303	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C06	二条統	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
中野	N	fn	14	細粒灰色低地土，灰色系	13A04	藤代統	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
東川	H	fn	101	細粒灰色低地土，灰褐色系	13D15	金田統	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14623
静内	SH	dgplfia	87	礫質灰色低地土，灰褐色系	13F21	松本統	灰色低地土	7212	礫質普通灰色低地土	14614
東別	TB	pfa	14	グライ土，下層有機質	14G29	樽山統	下層泥炭グライ低地土	7343	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
水田計： 850										

地目：畑

地目	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
節婦	S	s xfe	2030	厚層多腐植質黒ボク土	厚層黒色火山性土
リビラ	R	fnise	2397	厚層腐植質黒ボク土	積層未熟火山性土
真歌	M	fn dse	314	厚層腐植質黒ボク土	積層軽しう黒色火山性土
朝日	A	n txise	1363	淡色黒ボク土	下層低地放出物未熟土
西川	NI	s tfne	86	細粒褐色森林土	火山灰表層酸性褐色森林土
高江	T	dxnis	271	礫質褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土
浦和	U	w tni	92	細粒灰色低地土, 灰色系	灰色低地土
駒場	KO	wn tfa	27	泥炭土	無機質表層低位泥炭土

畑計: 6580

新冠町 計: 7430 ha

< 静内町 (605) (現・新ひだか町の静内地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
地目: 水田					
神森	K	p	156	細粒褐色低地土, 斑紋なし	暗色表層褐色低地土
大富	O	tpf	111	細粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土
目名	ME	tlna	94	礫質褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土
中野	N	fn	76	細粒灰色低地土, 灰色系	暗色表層灰色低地土
東川	H	fn	102	細粒灰色低地土, 灰褐色系	灰色低地土
静内	SH	dgpflia	119	礫質灰色低地土, 灰褐色系	灰色低地土
東別	TB	pfa	63	グライ土, 下層有機質	下層泥炭グライ低地土

水田計: 721

地目: 畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版
御園	MI	xfni	1207	厚層腐植質黒ボク土	下層黒ボク普通火山放出物未熟土
真歌	M	fn dse	107	厚層腐植質黒ボク土	腐植質厚層黒ボク土
リビラ	R	fnise	939	厚層腐植質黒ボク土	腐植質普通黒ボク土
田原	TA	n df	109	表層腐植質黒ボク土	腐植質普通黒ボク土
川台	KW	d xfnise	387	表層腐植質黒ボク土	礫質普通黒ボク土
上豊畑	KT	d xnise	344	表層腐植質黒ボク土	下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土
朝日	A	n txise	290	淡色黒ボク土	下層低地普通火山放出物未熟土
西川	NI	s tfne	204	細粒褐色森林土	典型ばん土質褐色森林土
高江	T	dxnis	238	礫質褐色低地土, 斑紋なし	礫質腐植質褐色低地土
農屋	NY	dni tnx	281	礫質褐色低地土, 斑紋なし	礫質普通褐色低地土
浦和	U	w tni	274	細粒灰色低地土, 灰色系	細粒質普通灰色低地土
豊畑	TY	txns	159	細粒灰色低地土, 灰褐色系	細粒質湿性褐色低地土
駒場	KO	wn tfa	530	泥炭土	表層無機質低位泥炭土

畑計: 5069

静内地区 計: 5790 ha

<三石町(606)(現・新ひだか町の三石地区)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	小分類名	土壌統群名	コード	コード	コード
地目：水田										
三石川	MK	na	203	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	新成統	細粒質普通褐色低地土	12A02	7113	16423
稲見	IM	n	178	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	新成統	細粒質普通褐色低地土	12A02	7113	16423
布辻	N	dni	74	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	滝沢統	礫質普通灰色低地土	12C05	7114	14613
歌笛	U	pna	223	細粒灰色低地土，灰色系	灰色低地土	藤代統	細粒質普通灰色低地土	13A04	7213	14623
幌毛	H	tdrni	82	礫質強グライ土	グライ低地土	下徳留統	礫質還元型グライ低地土	14C09	7313	13511
豊岡沢	TO	dprn	71	礫質強グライ土	グライ低地土	深沢統	礫質表層灰色グライ低地土	14C10	7314	13413
本桐	P	pna	122	グライ土，下層有機質	下層泥炭グライ低地土	米里統	細粒質泥炭質グライ低地土	14G28	7344	13212
谷地	Y	dna	542	泥炭土	下層泥炭グライ低地土	岩沼統	細粒質泥炭質グライ低地土	16A04	7344	13211
水田計：1495										

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	小分類名	土壌統群名	コード	コード	コード
地目：畑										
豊岡	T	f dpwnse	362	表層腐植質黒ボク土	ローム質黒色火山性土	米神統	腐植質普通黒ボク土	03D27	2422	11641
富沢	TS	wfn	182	厚層腐植質多湿黒ボク土	ローム質湿性黒色火山性土	来迎寺統	腐植質厚層多湿黒ボク土	04B11	2522	08330
久遠	K	tgxfnse	194	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	最上統	細粒質ばん土質褐色森林土	06A07	3212	24220
三石	M	w tpnse	128	細粒灰色台地土	火山灰表層疑似グライ土	南滝川統	細粒質普通灰色台地土	07A02	4131	18221
蓮来	HR	tdgx pi fae	197	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	外城統	礫質普通褐色低地土	12C07	7111	16412
福畑	HH	dwe pns	41	礫質灰色低地土，灰褐色系	暗色表層灰色低地土	赤池統	礫質普通灰色低地土	13F20	7224	14611
川上	KA	dwi tgpfnse	227	礫質灰色低地土，灰褐色系	灰色低地土	栢山統	礫質普通灰色低地土	13F22	7211	14611
美野和	MN	w dna f	754	泥炭土	低位泥炭土	長富統	典型低位泥炭土	16A01	8111	02330
畑計：2085										

三石地区 計：3580 ha

<浦河町(607)>

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	小分類名	土壌統群名	コード	コード	コード
地目：水田										
三石川	MK	na	38	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	新成統	細粒質普通褐色低地土	12A02	7113	16423
稲見	IM	n	216	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	新成統	細粒質普通褐色低地土	12A02	7113	16423
歌笛	U	pna	175	細粒灰色低地土，灰色系	灰色低地土	藤代統	細粒質普通灰色低地土	13A04	7213	14623
本桐	P	pna	197	グライ土，下層有機質	下層泥炭グライ低地土	米里統	細粒質泥炭質グライ低地土	14G28	7344	13212
谷地	Y	dna	109	泥炭土	下層泥炭グライ低地土	岩沼統	細粒質泥炭質グライ低地土	16A04	7344	13211
水田計：735										

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	小分類名	土壌統群名	コード	コード	コード
地目：畑										
向別	MB	tdse gphi xn	250	岩屑土	残積未熟土	古作統	典型陸成未熟土	01A01	1111	20039
幌別	HB	fn we	348	表層多腐植質黒ボク土	ローム質黒色火山性土	藤沢統	腐植質普通黒ボク土	03C10	2422	11641
豊岡	T	f dpwnse	593	表層腐植質黒ボク土	ローム質黒色火山性土	米神統	腐植質普通黒ボク土	03D27	2422	11641
富沢	TS	wfn	368	厚層腐植質多湿黒ボク土	ローム質湿性黒色火山性土	来迎寺統	腐植質厚層多湿黒ボク土	04B11	2522	08330
境町	S	fnse dgwi	234	礫質褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	豊丘統	礫質ばん土質褐色森林土	06C16	3221	24210
絵笛	E	se n dwfi	85	礫質褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	豊丘統	礫質ばん土質褐色森林土	06C16	3221	24210

野深	上杵臼	春別	二才ベツ	運来	メナ	富里	ラムシ	西舎	福畑	川上	西幌別	栗帳別	美野和
NO	KK	SB	NB	HR	ME	TM	R	NS	HH	KA	NH	HI	MN
f wn	fn se	dnie gfs	dpnse	tdgx pi fae	tdfni gwe	pn	te dgpwnia	w na p	dwe pns	dwi tgpfn	pwfn se	wn dps	w dna f
87	81	233	230	472	218	295	490	140	96	41	115	81	598
細粒褐色低地土, 斑紋なし	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	礫質褐色低地土, 斑紋なし	礫質褐色低地土, 斑紋なし	礫質褐色低地土, 斑紋なし	礫質褐色低地土, 斑紋なし	細粒灰色低地土, 灰色系	礫質灰色低地土, 灰色系	礫質灰色低地土, 灰色系	礫質灰色低地土, 灰褐色系	礫質灰色低地土, 灰褐色系	細粒強グライ土	グライ土, 下層有機質	泥炭土
12A02	12B03	12C05	12C05	12C07	12C07	13A02	13C10	13C11	13F20	13F22	14A02	14G28	16A01
新戒統	芝統	滝沢統	滝沢統	外城統	外城統	四倉統	久世田統	追子野木統	赤池統	栢山統	田川統	米里統	長富統
7133	7123	7123	7123	7111	7131	7224	7213	7214	7224	7211	7324	7344	8111
火山灰表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土	褐色低地土	火山灰表層褐色低地土	暗色表層灰色低地土	灰色低地土	灰色低地土	暗色表層灰色低地土	灰色低地土	暗色表層グライ低地土	下層泥炭グライ低地土	低位泥炭土
多腐植質厚層黒ボク土	腐植質普通黒ボク土	礫質腐植質褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	礫質普通褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	礫質普通灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	礫質普通灰色低地土	礫質普通灰色低地土	細粒質腐植質グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	典型低位泥炭土
11530	11642	16212	16211	16412	16212	16422	14613	14411	14611	14611	13320	13211	02330

畑計: 5055

浦河町 計: 5790 ha

< 様似町 (608) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 畑											
岡田北	OK	n tdgwe	77	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層低地厚層黒色火山性土		典型ばん土質褐色森林土		24230
滝の沢	T	t de gwfnias	53	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土		典型ばん土質褐色森林土		24230
栄	SA	nse tdpwfa	307	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	暗色表層酸性褐色森林土		非火山礫質普通非70エン質黒ボク土		10320
岡田南	OM	tpwfn	81	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		細粒質普通褐色低地土		16423
工サマンベツ	E	d twfnias	63	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	暗色表層褐色低地土		礫質普通黒ボク土		11612
新富	S	tdx fni	22	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土		礫質普通褐色低地土		16412
田代	TA	dgi twnase	122	礫質褐色低地土, 斑紋あり	大沢統	12F15	褐色低地土		礫質腐植質褐色低地土		16211
大海辺	O	t pn wfase	128	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土		細粒質普通灰色低地土		14622
平宇	H	tdpi gwfnse	41	礫質灰色低地土, 灰色系	久世田統	13C10	暗色表層灰色低地土		礫質腐植質褐色低地土		14211
西様似	N	na tpwf	84	グライ土, 下層有機質	横森統	14G33	下層泥炭グライ低地土		細粒質泥炭質グライ低地土		13211
様似	SM	w tna f	102	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		典型低位泥炭土		02330
			畑計: 1080								

畑計: 1080 ha

< えりも町 (609) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 畑											
岬	M	fn wse	78	砂丘未熟土	内灘統	02A01	暗色表層砂丘未熟土		腐植質砂丘未熟土		05200
えりも	E	te dwfnas	628	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土		多腐植質厚層黒ボク土		11530

百人浜	H	n	twfase	82	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2321	典型淡色黒ボク土	11432
笛舞	HU	twfnse	207	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	3222	3222	多腐植質厚層黒ボク土	11530
東洋	T	tdpwfnia	423	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	暗色表層酸性褐色森林土	3221	3221	多腐植質厚層黒ボク土	11530
桜岡	S	tdgpwfnias	188	礫質褐色森林土	前川統	06C19	暗色表層酸性褐色森林土	3222	3222	礫質普通黒ボク土	11611
本町	H0	dw tfniase	73	礫質褐色低地土, 斑紋あり	八口統	12F16	暗色表層褐色低地土	7123	7123	多腐植質下層低地黒ボク土	11330
歌別	UT	tdw gi f	104	礫質褐色低地土, 斑紋あり	井尻野統	12F17	褐色低地土	7111	7111	礫質普通褐色低地土	16412
駒止	K0	w na tf	29	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	暗色表層グライ低地土	7323	7323	典型黒泥土	03030
苦別	T0	tdw nia f	31	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ低地土	7314	7314	湿性砂丘未熟土	05100
上歌別	KA	a tpwfn	161	細粒グライ土	千年統	14D18	暗色表層グライ低地土	7324	7324	細粒質腐植質グライ低地土	13320
左沢	HI	tdna wf	26	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
畑計: 2030											

えりも町 計: 2030 ha

日高支庁 計 40161 ha