

土 勝 支 庁 (12)

< 帯広市 (207) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑												
昭和	SH	f txne	1919	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地軽しよ	褐色火山性土	2361	典型淡色黒ボク土		11432
豊西	TO	f tne	2105	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しよ	褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土		11432
岩戸	IW	f tnse	126	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しよ	褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土		11432
太平	TA	f tnse	4980	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しよ	褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土		11432
清川	KY	f tdxnie	794	淡色黒ボク土	上オソベツ統	03E58	下層低地軽しよ	褐色火山性土	2361	典型淡色黒ボク土		11432
富士	FU	w f tdna	393	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層	黒色火山性土	2731	細粒質腐植質灰色低地土		14222
東岩戸	HI	wf tns	356	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土		2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
戸島	TT	wf tdn	4682	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土		2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
別府	BE	wf tpn	1286	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土		2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
大川	OK	tdwfn	306	表層多腐植質多湿黒ボク土	宝生統	04C17	下層低地軽しよ	湿性黒色火山性土	2551	典型腐植質褐色低地土		16230
東富士	HF	twfn	329	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地湿性未熟	火山性土	2231	細粒質腐植質灰色低地土		14222
似平	IT	tpwf n	223	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地軽しよ	湿性黒色火山性土	2541	典型普通多湿黒ボク土		08430
上途別	KT	tp wfns	285	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似	グライ土	4131	腐植質普通黒ボク土		11642
東幸福	HK	w tpfne	242	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質湿性褐色低地土		16122
元大正	MT	tfn	600	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色	低地土	7133	典型腐植質褐色低地土		16230
愛国	AK	txfna	510	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土		7113	中粒質普通褐色低地土		16430
大和	YA	wfna	763	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色	低地土	7133	典型腐植質褐色低地土		16230
岩内	IN	di txnas	98	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色	低地土	7133	礫質腐植質褐色低地土		16211
加賀	KG	tdg i pxfnas	1773	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
八千代	YT	td i gpxnse	232	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	礫質普通褐色低地土		16412
途別	TB	dwi tfna	640	礫質灰色低地土, 灰褐色	松本統	13F21	火山灰表層灰色	低地土	7233	礫質腐植質褐色低地土		16212
西帯	NO	w a tn	858	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位	泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土		02310
畑計: 23500												
帯広市 計: 23500 ha												

< 音更町 (631) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：水田												
桜田	SA	plfn	80	厚層腐植質多湿黒ボク土	来迎寺統	04B11	積層軽しよ	湿性黒色火山性土	2532	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
上然別	KSH	n	527	表層腐植質多湿黒ボク土	相玉統	04D25	下層低地軽しよ	湿性黒色火山性土	2551	典型下層低地多湿黒ボク土		08230
中昭和	NSH	fn	753	表層腐植質多湿黒ボク土	中福良統	04D26	下層低地軽しよ	湿性黒色火山性土	2551	多腐植質下層低地黒ボク土		11330
下然別	SSH	fn	188	腐植質黒ボクグライ土	岩屋谷統	05B06	下層低地軽しよ	湿性黒色火山性土	2551	多腐植質普通黒ボクグライ土		07320
上万年	KMA	n	70	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	下層低地湿性未熟	火山性土	2231	多腐植質下層低地多湿黒ボク土		08220
旭	A	prf	141	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	下層泥炭軽しよ	湿性黒色火山性土	2561	典型泥炭質黒ボクグライ土		07120
万年	MA	fn	34	細粒灰色低地土, 灰色系	藤代統	13A04	火山灰表層灰色	低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土		08220
相生	SO	lfn	144	細粒灰色低地土, 灰褐色系	金田統	13D15	火山灰表層灰色	低地土	7233	細粒質普通灰色低地土		14623

温泉	0	dfn	268	礫質灰色低地土, 灰褐色	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	淡色下層低地黒ボク土	11312
水田計: 2205										
地目: 畑										
東士幌	ESH	f wnse	480	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	2612	多腐植質厚層黒ボク土	11530
平和	HE	dwie	1146	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しよう黒色火山性土	2461	典型腐植質褐色低地土	16230
昭栄	SHOE	f ne	819	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しよう黒色火山性土	2432	腐植質普通黒ボク土	11642
新大牧	NO	f wne	191	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しよう黒色火山性土	2432	典型淡色黒ボク土	11432
鈴蘭	SUZ	f ne	1874	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しよう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
豊	YU	f ne	962	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	口一ム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
共力	KYR	fn dxe	643	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	口一ム質褐色火山性土	2322	典型ばんど質黄色土	23230
光昇	KOS	se xfnia	186	表層腐植質黒ボク土	菊永統	03D29	下層台地軽しよう黒色火山性土	2451	典型台地褐色森林土	24630
豊田	TOY	wse	40	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しよう褐色火山性土	2361	中粒質湿性褐色低地土	16130
西大牧	WO	fe s	847	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	口一ム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
稔	MI	f dxie	596	淡色黒ボク土	稔統	03E49	下層低地軽しよう褐色火山性土	2361	淡色下層低地黒ボク土	11320
更生	KOS	waf pne	1528	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質厚層黒ボク土	11530
旭中央	AC	pwfase	551	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
共愛	KYA	wis dpfna	783	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
鎮煉	TI	f wne	107	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質厚層黒ボク土	11530
然別東	SHE	wfa die	298	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
北柏	NKA	wf nae	678	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質普通黒ボク土	11632
住吉	SUM	wf nae	1118	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質普通多湿黒ボク土	08420
忍	SHN	w ae	696	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しよう湿性黒色火山性土	2541	細粒質腐植質灰色台地土	18120
下士幌	DSH	w fnse	1341	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地湿性未熟火山性土	2221	細粒質普通灰色台地土	18221
柏葉	HA	dwi fnse	596	表層腐植質多湿黒ボク土	三輪統	04D27	下層台地軽しよう湿性黒色火山性土	2541	細粒質普通灰色台地土	18222
昭和	SHOW	wfse nia	165	表層腐植質多湿黒ボク土	鹿畑統	04D30	下層台地軽しよう湿性黒色火山性土	2541	淡色下層台地土黒ボク土	11220
光	HI	w fnae	91	腐植質黒ボクグライ土	岩屋谷統	05B06	下層低地軽しよう湿性黒色火山性土	2551	細粒質還元型グライ低地土	13521
葎原	YO	xfnse	77	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばんど質褐色森林土	24230
大牧	O	wa fnie	1093	細粒グライ台地土	橋本統	08A04	グライ台地土	4211	細粒質腐植質灰色台地土	18120
宝来	HOR	p	939	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
然別	SH		123	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
木野	KI	xfn	1096	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	暗色表層褐色低地土	7122	中粒質普通褐色低地土	16430
相生中央	SOC	d xnne	819	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
駒馬	KO	dxfnie	633	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7133	礫質普通褐色低地土	16413
誉	HOM	di fn	113	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質水田化褐色低地土	16315
東豊田	ETO	df pwniae	28	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	7123	礫質腐植質褐色低地土	16212
東士狩	ESHK	we	56	細粒灰色低地土, 灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質湿性褐色低地土	16122
豊秋東	TOE	df wnne	186	礫質灰色低地土, 灰褐色系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質普通褐色低地土	16413
長流枝内	OS	wf nase	228	灰色低地土, 下層黒ボク	野市統	13G24	火山灰表層灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
豊秋	TO	wfa pe	1268	灰色低地土, 斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表層灰色低地土	7233	典型普通多湿黒ボク土	08432
畑計: 22395										
音更町 計: 24600 ha										

< 土幌町 (632) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑											
双葉	HUT	pfne	533	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	厚層黒色火山性土	厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	11530	
更生	K0	f pne	212	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	ローム質褐色火山性土	腐植質普通黒ボク土	11640	
上音更	K0T	fn dxse	1111	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	ローム質褐色火山性土	典型淡色黒ボク土	11432	
新田	NIT	f dnse	2435	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	ローム質褐色火山性土	典型淡色黒ボク土	11432	
清澄	KIZ	dwfns	182	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層低地軽しう褐色火山性土	下層低地軽しう褐色火山性土	腐植質下層低地黒ボク土	11340	
西居辺	NIO	f nse	1278	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	ローム質褐色火山性土	典型淡色黒ボク土	11432	
朝陽	CHO	dfne	243	淡色黒ボク土	仙田統	03E48	下層台地軽しう褐色火山性土	下層台地軽しう褐色火山性土	礫質下層台地黒ボク土	11213	
開運	KAU	wf dpnie	700	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	下層台地湿性厚層黒色火山性土	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120	
北開	HOK	wn pfa	594	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	下層台地湿性厚層黒色火山性土	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120	
南日進	MIN	wf pna	594	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120	
佐倉	SAK	dpfnie	75	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表層酸性褐色森林土	火山灰表層酸性褐色森林土	細粒質ばんど質黄色土	23220	
新盛	SHS	tdw pfnise	319	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	火山灰表層疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	18222	
北上音更	KIK	n f	246	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	火山灰表層褐色低地土	多腐植質下層低地黒ボク土	11330	
瑞穂	MIH	pfne	75	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	火山灰表層褐色低地土	多腐植質下層低地黒ボク土	11330	
土幌	SIH	fne	1523	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表層褐色低地土	火山灰表層褐色低地土	腐植質普通非7071質黒ボク土	10350	
昭和南	SHM	t	579	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	16430	
下居辺	SIO	da	151	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	褐色低地土	礫質普通灰色低地土	14615	
東和	TOW	df xne	2055	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	火山灰表層褐色低地土	礫質下層低地黒ボク土	11312	
下居辺西	SION	dns	91	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16414	
吉野東	YOH	tdi x	106	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16412	
榮進	EIS	d tgi pfmse	182	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	火山灰表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	16412	
中音更	NAO	dwa tpfni	1338	礫質灰色低地土, 灰褐色系	松本統	13F21	火山灰表層灰色低地土	火山灰表層灰色低地土	礫質普通灰色低地土	14614	
旭野	AN	dw tfnise	279	灰色低地土, 斑紋なし	今井統	13I37	火山灰表層灰色低地土	火山灰表層灰色低地土	礫質腐植質灰色低地土	14212	
中土幌	NAS	w fna	121	細粒グライ土	千年統	14D18	下層グライ灰色低地土	下層グライ灰色低地土	典型下層低地多湿黒ボク土	08230	
日進	NIS	w fa pn	78	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	02310	
畑計:15100											
土幌町 計:15100 ha											

< 上土幌町 (633) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目：畑											
上音更	K0	fn tdpise	1609	表層多腐植質黒ボク土	藤沢統	03C10	ローム質黒色火山性土	ローム質黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	11632	
居辺	OR	tfn pse	4377	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	ローム質褐色火山性土	典型淡色黒ボク土	11432	
新上音更	SK	wfn tpe	71	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	湿性厚層黒色火山性土	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320	
宮島	MI	pfm	557	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	暗色表層酸性褐色森林土	典型淡色黒ボク土	11432	
北門	Ho	dw pfnia	1355	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	火山灰表層疑似グライ土	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120	
上土幌	Ka	n tfse	1737	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	火山灰表層褐色低地土	典型腐植質褐色低地土	16230	
東居辺	He	tfm dpe	110	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	16430	

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
萩ヶ丘	Ha	d xfne	15	礫質褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	礫質腐植質褐色低地土	12C07	7131
北居辺	Ki	wf pna	799	細粒灰色低地土, 灰色系	火山灰表層灰色低地土	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	13A04	7233
豊岡	To	w d tfnise	250	灰色低地土, 斑紋なし	火山灰表層灰色低地土	礫質普通黒ボク土	13I37	7231
鷹ノ巣	Ta	wf dpn	108	細粒強グライ土	火山灰表層グライ低地土	多腐植質普通黒ボクグライ土	14A04	7333
上日進	Kn	w fn tdpn	12	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土	16A01	8121
畑計:11000								
上土幌町 計:11000 ha								

< 鹿追町 (634) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 畑								
上幌内	KAH	fn pse	1810	厚層多腐植質黒ボク土	厚層黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	03A01	2612
美蔓	BIM	fn xse	2254	表層腐植質黒ボク土	軽しよう褐色火山性土	腐植質厚層黒ボク土	03D26	2312
東瓜幕	HIU	f dpxnise	2135	表層腐植質黒ボク土	ローム質黒色火山性土	腐植質普通黒ボク土	03D27	2422
下幌内	SIH	wf pn	442	厚層多腐植質多湿黒ボク土	下層台地湿性厚層黒色火山性土	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	04A03	2721
瓜幕	URI	wfa dpne	1406	厚層多腐植質多湿黒ボク土	下層低地湿性厚層黒色火山性土	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	04A04	2731
通明	TUM	w tpfna	561	厚層多腐植質多湿黒ボク土	湿性厚層黒色火山性土	多腐植質厚層多湿黒ボク土	04A05	2711
屈足	KUT	wfn pa	354	厚層腐植質多湿黒ボク土	下層低地軽しよう湿性黒色火山性土	典型普通多湿黒ボク土	04B09	2551
新然別	SIS	fns twie	597	細粒褐色森林土	火山灰表層酸性褐色森林土	腐植質下層台地黒ボク土	06A07	3232
北鹿追	KIK	dwfi tpna	154	細粒灰色台地土	火山灰表層疑似グライ土	典型下層台地多湿黒ボク土	07A02	4131
笹川	SAS	dpfne	1173	細粒褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	細粒質腐植質褐色低地土	12A02	7133
紅葉	MOM	dxfn	425	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	粗粒質普通褐色低地土	12B04	7112
西瓜幕	NIU	di txne	735	礫質褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土	12C07	7131
下鹿追	SIK	dwni pfa	616	礫質灰色低地土, 灰褐色系	火山灰表層灰色低地土	礫質下層低地多湿黒ボク土	13F20	7233
中鹿追	NAK	w dnial fe	38	礫質強グライ土	火山灰表層グライ低地土	礫質腐植質グライ低地土	14C13	7331
畑計:12700								
鹿追町 計:12700 ha								

< 新得町 (635) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 畑								
上幌内	KAH	fn pse	963	厚層多腐植質黒ボク土	厚層黒色火山性土	多腐植質普通黒ボク土	03A01	2612
新得	SIN	fn pwse	205	厚層多腐植質黒ボク土	下層台地厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土	03A02	2621
南新得	MIS	fn tdpse	1171	表層多腐植質黒ボク土	下層台地軽しよう黒色火山性土	礫質下層台地黒ボク土	03C15	2451
美蔓	BIM	fn xse	1023	表層腐植質黒ボク土	軽しよう褐色火山性土	腐植質厚層黒ボク土	03D26	2312
北新得	KIS	fn xse	328	淡色黒ボク土	ローム質褐色火山性土	典型淡色黒ボク土	03E40	2322
屈足北	KUK	f wnase	20	厚層多腐植質多湿黒ボク土	下層低地湿性厚層黒色火山性土	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	04A04	2731
通明	TUM	w tpfna	79	厚層多腐植質多湿黒ボク土	湿性厚層黒色火山性土	多腐植質厚層多湿黒ボク土	04A05	2711
屈足	KUT	wfn pa	811	厚層腐植質多湿黒ボク土	下層低地軽しよう湿性黒色火山性土	典型普通多湿黒ボク土	04B09	2551
畑計:12700								
新得町 計:12700 ha								

略号	SAH	wf	tpna	781	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
佐幌	HIR	wfn	dpise	203	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
広内西	SAS	dpfne		740	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220
笹川	MOM	dxfn		167	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質普通褐色低地土	16442
紅葉	NIU	di	txne	489	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131	礫質普通褐色低地土	16412
西瓜幕				6980							

新得町 計: 6980 ha

< 清水町 (636) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統名	小分類名	土壌統群名
地目: 畑						
石山	I	fn pe	922	厚層多腐植質黒ボク土	下層台地厚層黒色火山性土	多腐植質厚層黒ボク土
下美豊	SB	pfn e	3962	表層腐植質黒ボク土	軽しう褐色火山性土	腐植質普通黒ボク土
剣山	TS	fn tse	1876	淡色黒ボク土	積層軽しう褐色火山性土	腐植質普通黒ボク土
北栄	H0	wf pna	413	厚層多腐植質多湿黒ボク土	下層台地湿性厚層黒色火山性土	多腐植質厚層多湿黒ボク土
上美豊	KB	dwfna p	977	厚層多腐植質多湿黒ボク土	下層台地湿性厚層黒色火山性土	多腐植質下層台地多湿黒ボク土
柏木	KS	wf p	1050	厚層多腐植質多湿黒ボク土	湿性厚層黒色火山性土	多腐植質厚層多湿黒ボク土
東高台	HT	pwf n	222	厚層腐植質多湿黒ボク土	積層軽しう湿性黒色火山性土	典型普通多湿黒ボク土
南高台	MT	wfn pa	921	表層腐植質多湿黒ボク土	下層低地軽しう湿性黒色火山性土	典型下層低地多湿黒ボク土
中台	CH	pwfnae	1009	細粒褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	細粒質腐植質褐色低地土
西松沢	NM	f pwna	175	細粒褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	腐植質下層低地黒ボク土
昭和	SH	f txna	365	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	粗粒質普通褐色低地土
北人舞	KH	f pn	824	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	腐植質下層低地黒ボク土
南清水	MS	fn tdae	302	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	淡色下層低地黒ボク土
東人舞	HH	wfnae	1123	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土
中人舞	NH	f dwn	190	礫質褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	礫質普通褐色低地土
神居	KM	txfniae	318	礫質褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
大和	YA	dgxfe pnis	15	礫質褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
北熊牛	KK	g tdxrise	350	礫質褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	礫質普通褐色低地土
熊牛	KU	w na tp	286	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	表層無機質低位泥炭土
			畑計: 15300			

清水町 計: 15300 ha

< 芽室町 (637) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統名	小分類名	土壌統群名
地目: 畑						
平和	HEI	fne	1338	表層腐植質黒ボク土	軽しう褐色火山性土	典型淡色黒ボク土
新美生	SBI	fn	172	表層腐植質黒ボク土	下層台地軽しう褐色火山性土	腐植質下層台地黒ボク土
美生	BIS	fne	971	表層腐植質黒ボク土	下層低地軽しう褐色火山性土	腐植質下層低地黒ボク土



地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統計名	土壌統計名	小分類名	コード	土壌統計名	コード
更生	KS	fn tse	531	表層腐植質黒ボク土	米神統	ローム質褐色火山性土	03D27	典型淡色黒ボク土	2322
更進	KO	f twmse	772	表層腐植質黒ボク土	米神統	ローム質黒色火山性土	03D27	腐植質普通黒ボク土	2422
更南	KN	f tnse	1915	表層腐植質黒ボク土	米神統	ローム質褐色火山性土	03D27	腐植質普通黒ボク土	2322
新香川	SK	tnf dse	253	淡色黒ボク土	清水沢統	ローム質褐色火山性土	03E40	典型淡色黒ボク土	2322
勢雄	SO	tf se	379	淡色黒ボク土	上木島統	積層軽しよ褐色火山性土	03E56	典型淡色黒ボク土	2333
勢雄栄	SS	wf e	645	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	下層低地軽しよ湿性黒色火山性土	04A04	腐植質厚層多湿黒ボク土	2551
昭和東	SE	f twmse	1253	厚層多腐植質多湿黒ボク土	厨川統	湿性厚層黒色火山性土	04A06	腐植質厚層多湿黒ボク土	2713
協和	KY	fs xne	89	中粗粒褐色森林土	萱場統	火山灰表層酸性褐色森林土	06B13	典型ばん土質褐色森林土	3232
栗栄	TO	tdf xnie	430	礫質褐色森林土	前川統	火山灰表層酸性褐色森林土	06C19	礫質下層台地黒ボク土	3232
上更別	KA	dx f tnie	977	礫質褐色森林土	前川統	火山灰表層酸性褐色森林土	06C19	礫質ばん土質褐色森林土	3232
北更	HO	f ne	848	細粒褐色低地土，斑紋なし	櫛下統	火山灰表層褐色低地土	12A01	腐植質厚層黒ボク土	7134
旭	AS	tf ne	822	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	火山灰表層褐色低地土	12B04	典型腐植質褐色低地土	7132
中更別	NS	dfn xae	266	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	火山灰表層褐色低地土	12C06	礫質普通褐色低地土	7132
旭南	AN	fn dxe	1106	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	火山灰表層褐色低地土	12C06	中粒質普通褐色低地土	7132
勢雄北	SN	tdf xnie	152	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	火山灰表層褐色低地土	12C06	礫質普通褐色低地土	7132
祥北	SH	f wne	202	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	安来統	火山灰表層灰色低地土	13E17	腐植質厚層多湿黒ボク土	7233
上更別東	KE	f dwnie	607	礫質灰色低地土，灰褐色系	松本統	火山灰表層灰色低地土	13F21	礫質腐植質灰色低地土	7233
農友	NO	w f tne	253	泥炭土	谷中統	無機質表層低位泥炭土	16A05	表層無機質低位泥炭土	8121

畑計：11500

更別村 計：11500 ha

< 忠類村 (640) (現・幕別町の忠類地区) >

地目：畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	土壌統計名	土壌統計名	小分類名	コード	土壌統計名	コード
拓北	TA	fn e	1809	淡色黒ボク土	清水沢統	ローム質褐色火山性土	03E40	典型淡色黒ボク土	2322
更正	KO	tne fs	207	淡色黒ボク土	清水沢統	ローム質褐色火山性土	03E40	典型ばん土質褐色森林土	24230
忠類	CHU	pwfne	57	細粒褐色森林土	最上統	火山灰表層酸性褐色森林土	06A07	腐植質厚層黒ボク土	3232
大和	YOM	dh wfie	236	中粗粒褐色森林土	萱場統	火山灰表層酸性褐色森林土	06B13	典型腐植質褐色森林土	3232
東和	TOW	n wfe	294	中粗粒褐色森林土	萱場統	火山灰表層酸性褐色森林土	06B13	腐植質厚層黒ボク土	3232
新生	SHI	wfne	620	中粗粒褐色森林土	萱場統	火山灰表層酸性褐色森林土	06B13	腐植質厚層黒ボク土	3232
明和	ME	w fne	413	細粒灰色台地土	南滝川統	火山灰表層疑似グライ土	07A02	典型普通多湿黒ボク土	4131
萌和西	MOW	ne twfs	23	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	芝統	火山灰表層褐色低地土	12B03	典型腐植質褐色低地土	7133
東宝	TOH	di twfnase	144	礫質褐色低地土，斑紋なし	滝沢統	火山灰表層褐色低地土	12C05	腐植質下層低地黒ボク土	7134
萌和東	MOE	ne tdx fis	125	礫質褐色低地土，斑紋なし	二条統	火山灰表層褐色低地土	12C06	礫質腐植質褐色低地土	7132
萌和	MO	w fne	73	細粒灰色低地土，灰色系	東和統	火山灰表層灰色低地土	13A01	細粒質腐植質灰色低地土	7234
平和	HE	wn fae	525	細粒灰色低地土，灰褐色系	金田統	火山灰表層灰色低地土	13D15	典型普通多湿黒ボク土	7233
中当	NA	w fne	300	灰色低地土，斑紋なし	登戸統	火山灰表層灰色低地土	13I33	腐植質厚層黒ボク土	7233
当縁川	TOK	w pf tn	106	グライ土，下層有機質	樽山統	下層泥炭グライ低地土	14G29	細粒質泥炭質グライ低地土	7343
当縁	TO	w fn t	288	泥炭土	長富統	無機質表層低位泥炭土	16A01	表層無機質低位泥炭土	8121

畑計：5220

忠類地区 計: 5220 ha

< 大樹町 (641) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 畑									
晩成	BA	fne tds	171	表層腐植質黒ボク土	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
尾張	O	fn se	74	淡色黒ボク土	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11431
更正	KO	tne fs	1010	淡色黒ボク土	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
美成	BI	ne tfs	1268	淡色黒ボク土	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11432
拓北	TA	fne	1161	淡色黒ボク土	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11430
晩生西	BAW	n fse	70	厚層多腐植質多湿黒ボク土	04A06	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質下層台地黒ボク土	11240
大和	YAM	dh xfie	365	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
東和	TOWA	ne f	70	中粗粒褐色森林土	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質厚層黒ボク土	11542
光知園	KOCHI	w fne	580	中粗粒灰色台地土	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
石坂	ISH	pfn	280	細粒褐色低地土, 斑紋なし	12A01	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
開進	KAI	pfne	774	細粒褐色低地土, 斑紋なし	12A01	火山灰表層褐色低地土	7134	腐植質厚層黒ボク土	11542
萌和西	MOW	ne twfs	91	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B03	火山灰表層褐色低地土	7133	典型腐植質褐色低地土	16230
日方川	HI	tdgfia	70	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
日方	HIK	n fe	580	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
下大樹	SHIT	ne tf	151	礫質褐色森林土	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
振別	FU	gfne	343	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	細粒質普通褐色低地土	16423
野塚	NOZ	n pfe	55	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
松山	MA	dne tf	1845	礫質褐色森林土	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質腐植質褐色森林土	24310
芽武南	MCS	tdfne	236	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質普通褐色低地土	16414
萌和東	MOE	ne tpfis	70	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C06	褐色低地土	7112	礫質腐植質褐色低地土	16212
尾田	ODA	dn gxfie	1330	礫質褐色森林土	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	腐植質下層台地黒ボク土	11240
上大樹	KAT	td gxfniae	449	礫質褐色低地土, 斑紋なし	12C07	褐色低地土	7111	礫質普通褐色低地土	16412
萌和	MO	w fnae	1182	細粒灰色低地土, 灰色系	13A01	火山灰表層灰色低地土	7232	細粒質腐植質灰色低地土	14222
平和	HE	wn fae	114	細粒灰色低地土, 灰色系	13A04	火山灰表層灰色低地土	7233	典型普通多湿黒ボク土	08430
松山東	MAE	dwn fe	280	礫質灰色低地土, 灰褐色	13F21	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質下層低地多湿黒ボク土	08210
ペタン	PE	di tpwnase	387	灰色低地土, 斑紋なし	13I37	火山灰表層灰色低地土	7231	礫質普通褐色低地土	16411
当縁川	TOK	w p tfna	300	グライ土, 下層有機質	14G28	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
当縁	TO	w fn ta	903	泥炭土	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型低位泥炭土	02330
アイボシマ	A	w n fa	91	泥炭土	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
畑計: 14300									

大樹町 計: 14300 ha

< 広尾町 (642) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	小分類名	北海道二次案分類 コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目: 畑									



尾張	0	fn se	181	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	典型淡色黒ボク土	11431
更正	K0	tne fs	535	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質普通黒ボク土	11642
松山	MA	dfne t	1533	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質腐植質褐色森林土	24310
中紋別	NAM	wfn ae	69	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
広尾	HI	gpf n	172	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
中豊似	NAT	gfnie	380	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642
紋別	MO	e fn	662	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	典型淡色黒ボク土	11432
野塚	NOZ	n pfe	227	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	火山灰表層褐色低地土	7132	中粒質普通褐色低地土	16430
西野塚	ENO	d pwfni	186	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	礫質腐植質褐色低地土	16211
中栗古	NAR	d gpf nise	476	礫質褐色低地土, 斑紋なし	滝沢統	12C05	火山灰表層褐色低地土	7134	礫質普通褐色低地土	16413
香福南	KOS	d tgf nise	588	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	火山灰表層褐色低地土	7132	礫質下層低地黒ボク土	11313
香福	KOF	e dgpxfni	158	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表層酸性褐色森林土	3232	礫質下層台地黒ボク土	11213
尾張南	OS	wa dgfnie	186	灰色低地土, 下層黒ボク	野市統	13G24	火山灰表層灰色低地土	7233	礫質厚層多湿黒ボク土	08310
紋別西	MOE	dw gpf nise	331	細粒グライ土	浅津統	14D19	下層グライ灰色低地土	7243	細粒質表層灰色グライ低地土	13422
当縁	TO	w n tfa	396	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	典型低位泥炭土	02330

畑計: 6080  
広尾町計: 6080 ha

### < 幕別町 (643) (現・幕別町の幕別地区) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード	土壌統群名	コード
地目: 水田										
依田西	YOW	plfn	29	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731	腐植質厚層黒ボク土	11540
札内南	SAS	ina	60	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	粗粒質水田化褐色低地土	16340
西猿別	WSA	plfna	58	細粒灰色低地土, 灰褐色系	金田統	13D15	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質腐植質灰色低地土	14222
途別北	TON	fna	52	灰色低地土, 斑紋なし	姫島統	13I34	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
途別南	TOS	plfna	236	グライ土, 下層有機質	樽山統	14G29	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質腐植質グライ低地土	13320
途別中央	TOC	lrfna	71	泥炭土	谷中統	16A05	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
地目: 畑										
糠内	NU	t	85	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層台地軽しよう黒色火山性土	2451	典型腐植質褐色低地土	16230
明野一	A-1	fe tn	2747	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しよう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野一	A-3	n tfs	125	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しよう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野一	A-2	te fn	3285	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	積層軽しよう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
依田	YO	e	248	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しよう褐色火山性土	2333	典型淡色黒ボク土	11432
明野西	AW	w pfne	288	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地軽しよう湿性黒色火山性土	2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土	08120
軍岡	I	pwfne	471	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層黒ボク土	11542
駒島	KO	w fne	613	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	腐植質厚層多湿黒ボク土	08330
明野中央	AC	we pfn	2279	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2713	多腐植質厚層多湿黒ボク土	08320
茂発谷	MO	ise dgps	1486	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	腐植質下層台地黒ボク土	11240
依田中央	YOC	dgpfie	328	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	火山灰表層酸性褐色森林土	3231	典型ばんど質黄色土	23230
中里	NA	wf nse	714	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表層疑似グライ土	4131	多腐植質下層台地黒ボク土	11230
相川	AI	p	633	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422

水田計: 506

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
札内	SA	f n	291	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	7112
札内北	SAN	xfe	991	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	褐色低地土	7112
西糠内	WNU	t gfn	125	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	7132
美川-2	MI-2	dni tf	307	礫質褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	7131
美川-1	MI-1	tdni xf	360	礫質褐色低地土, 斑紋なし	火山灰表層褐色低地土	7131
明野南	AS	w tdgpfns	644	灰色低地土, 斑紋なし	火山灰表層灰色低地土	7233
美川東	MIE	n	185	灰色低地土, 斑紋なし	暗色表層灰色低地土	7223
五位東	GO	w gfn	226	灰色低地土, 斑紋なし	火山灰表層灰色低地土	7233
明野北-1	AN-1	w tpf	594	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	8121
明野北-2	AN-2	w n tf	369	泥炭土	無機質表層低位泥炭土	8121
			畑計: 17394			

幕別地区 計: 17900 ha

< 池田町 (644) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目: 水田						
東台	TO	pn tfa	360	淡色黒ボクグライ土	細粒質泥炭質グライ低地土	2561
高島北田	IKT	fna te	103	細粒灰色低地土, 灰色系	細粒質普通灰色低地土	7213
川台田	KWT	pdf	516	灰色低地土, 斑紋なし	細粒質腐植質灰色低地土	7223
青山	A	tfa pne	868	泥炭土	表層無機質低位泥炭土	8121
			水田計: 1847			

地目: 畑						
近牛	CH	nse twi	898	表層多腐植質黒ボク土	多腐植質普通黒ボク土	2451
昭栄	SH	n tfse	999	表層腐植質黒ボク土	典型淡色黒ボク土	2333
清見	KI	wfna te	191	厚層多腐植質多湿黒ボク土	多腐植質厚層多湿黒ボク土	2721
常盤	TW	wn tf	367	厚層腐植質多湿黒ボク土	腐植質厚層多湿黒ボク土	2532
様舞	SA	wn tpfase	505	表層多腐植質多湿黒ボク土	多腐植質下層多湿黒ボク土	2541
池田	I	twfn	310	表層腐植質多湿黒ボク土	腐植質厚層多湿黒ボク土	2541
美加登	MI	twfi nse	896	細粒灰色台地土	典型普通灰色台地土	4131
高島	TA	p	1224	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	中粒質普通褐色低地土	7113
千代田	CD	pns	732	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	礫質普通褐色低地土	7112
利別	TB	td i xfae	412	礫質褐色低地土, 斑紋なし	礫質普通褐色低地土	7111
高島北	TK	wna tfe	66	細粒灰色低地土, 灰色系	細粒質普通灰色低地土	7213
コタノ口	KT	w fae	422	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	細粒質普通灰色低地土	7213
川合	KW	w pfa	535	灰色低地土, 斑紋なし	細粒質腐植質灰色低地土	7223
大森	O	wn s	406	細粒強グライ土	細粒質斑鉄型グライ低地土	7313
			畑計: 7963			

池田町 計: 9810 ha

< 豊頃町 (645) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 畑												
共進	K	fn tse	1735	淡色黒ボク土	上木島統	03E56	積層軽しゅう褐色火山性土		2333	淡色黒ボク土		11430
十弗	TH	wfn p	456	表層腐植質多湿黒ボク土	篠永統	04D37	積層軽しゅう湿性黒色火山性土		2532	普通多湿黒ボク土		08430
礼文内	RB	tdns wfie	251	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表面酸性褐色森林土		3232	台地褐色森林土		24610
豊頃	TY	wfni tase	684	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土		4131	下層台地多湿黒ボク土		08130
礼作別	RS	w dpnse	137	礫質灰色台地土	長田統	07C11	火山灰表面疑似グライ土		4131	腐植質灰色台地土		18110
二宮	NI	n	308	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土		7114	質普通褐色低地土		16422
大川	O	td gi pxnase	239	礫質褐色低地土, 斑紋なし	外城統	12C07	褐色低地土		7111	普通褐色低地土		16411
牛首別	U	wn pe	1733	細粒灰色低地土, 灰褐色系	金田統	13D15	灰色低地土		7213	質湿性褐色低地土		16122
湧洞	Y	wn tpae	661	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	納倉統	13E19	灰色低地土		7212	質普通灰色低地土		14630
石神	IS	gfna dpse	183	礫質灰色低地土, 灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土		7212	普通灰色低地土		14614
長節	C	tdwna ie	1080	礫質強グライ土	竜北統	14C13	グライ低地土		7311	還元型グライ低地土		13512
農野牛	NO	wna tpf	1050	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層泥炭グライ低地土		7344	質泥炭質グライ低地土		13211
育素多	I	w a pfne	2683	泥炭土	長富統	16A01	無機質表面低位泥炭土		8121	無機質低位泥炭土		02310
			畑計:11200									

豊頃町 計:11200 ha

< 本別町 (646) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 畑												
美里別	BI	f pwne	508	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土		2451	腐植質厚層黒ボク土		11542
下押帯	SHIO	f e	246	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう褐色火山性土		2351	腐植質普通黒ボク土		11642
嫌侶	SIR	pe	196	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土		2451	典型ばん土質褐色森林土		24230
本別	HO	wfne	396	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しゅう黒色火山性土		2451	腐植質普通黒ボク土		11642
川東	KAH	pwn	159	表層多腐植質黒ボク土	平和統	03C17	下層低地軽しゅう黒色火山性土		2461	多腐植質下層低地黒ボク土		11330
負籠	OH	f e	700	表層腐植質黒ボク土	桜統	03D23	積層軽しゅう褐色火山性土		2333	典型淡色黒ボク土		11432
上美里別	KAB	tpxfnase	363	表層腐植質黒ボク土	美生統	03D30	下層台地軽しゅう褐色火山性土		2361	典型ばん土質褐色森林土		24230
押帯	O	wf pne	1835	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土		2721	多腐植質厚層多湿黒ボク土		08320
月見台	TU	w dpfase	1100	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しゅう湿性黒色火山性土		2541	多腐植質下層台地多湿黒ボク土		08120
嫌侶中央	KIRC	wfa pne	65	淡色黒ボクグライ土	勇弘統	05C15	下層泥炭軽しゅう湿性黒色火山性土		2561	典型泥炭質黒ボクグライ土		07120
拓農西	TW	pwfe	83	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表面酸性褐色森林土		3232	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
活込西	KW	fs wnae	47	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表面酸性褐色森林土		3232	腐植質普通黒ボク土		11642
清里	KIS	fase	335	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表面酸性褐色森林土		3232	典型ばん土質褐色森林土		24230
美蘭別	BIR	se dwfnia	450	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表面酸性褐色森林土		3232	礫質ばんど質黄色土		23210
美里別高東	BIK	e dpwnias	168	礫質褐色森林土	泉南統	06C20	火山灰表面酸性褐色森林土		3231	細粒質腐植質褐色森林土		24320
下美里別	SHIB	w pfnae	114	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土		4131	典型腐植質灰色台地土		18130
仙美里	SE	dw tpfae	1415	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土		4131	典型普通灰色台地土		18230
拓農	TA	w pfae	428	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表面疑似グライ土		4131	典型腐植質灰色台地土		18130
負籠西	OW	f tpwne	324	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表面疑似グライ土		4131	多腐植質厚層黒ボク土		11530

美里別西	BIW	w pfnaf	452	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表面疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
フラツナイ	FU	pwfnase	478	細粒褐色低地土, 斑紋なし	襦下統	12A01	火山灰表面褐色低地土	7134	細粒質腐植質褐色低地土	16220
勇足西	UW	pa	186	細粒褐色低地土, 斑紋なし	襦下統	12A01	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16423
勇足東	UE	pwase	319	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表面褐色低地土	7133	細粒質腐植質褐色低地土	16220
チエトイ	TI	ae	854	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	中粒質普通褐色低地土	16430
勇足	U	ae	311	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112	細粒質普通褐色低地土	16423
本別沢	HOZ	ae tdgpxfi	579	礫質褐色低地土, 斑紋なし	二条統	12C06	褐色低地土	7112	礫質普通褐色低地土	16414
勇足中央	UC	w pfnaf	492	灰色低地土, 斑紋なし	宮木統	13I32	火山灰表面灰色低地土	7233	細粒質腐植質灰色低地土	14222
活込	KAK	we pfas	97	灰色低地土, 斑紋なし	登戸統	13I33	火山灰表面灰色低地土	7233	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220

畑計:12700

本別町 計:12700 ha

< 足寄町 (647) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	北海道二次案分類	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード	土壌統群名	コード	土壌統群名
地目:畑										
東芽登	HME	f n	377	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質褐色火山性土	2322	腐植質厚層黒ボク土	11542
キトウシ	KI	f dpwnise	474	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表面酸性褐色森林土	3231	典型ばん土質褐色森林土	24230
植坂山	UY	xfnse	330	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	火山灰表面酸性褐色森林土	3231	腐植質褐色森林土	24300
ワシツブ	WA	f pni	705	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
愛冠	AI	f	166	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
トブシ	TOB	pwf	211	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	多腐植質厚層黒ボク土	11530
足寄太	ABU	pwfn	797	細粒褐色森林土	吉原統	06A05	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	腐植質普通黒ボク土	11642
足寄太西	AN	pwfse	300	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	典型ばん土質褐色森林土	24230
奥足寄	OA	se tfn	327	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	褐色森林土	3112	典型台地褐色森林土	24630
ラワン中央	RAT	pns	825	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	細粒質台地褐色森林土	24620
茂キトウシ	MKI	pwfn	831	細粒褐色森林土	長坂統	06A09	火山灰表面酸性褐色森林土	3231	腐植質普通黒ボク土	11642
足寄北	AKI	pwfn	89	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	多腐植質普通黒ボク土	11632
塩幌	SHI	s dpfniae	163	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
上利別	KTO	fs dpniae	523	礫質褐色森林土	前川統	06C19	火山灰表面酸性褐色森林土	3232	礫質ばん土質褐色森林土	24210
上芽登	KME	wf dpn	908	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土	4131	典型湿性褐色森林土	24130
長野	NA	dws tpfniae	183	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土	4131	典型普通灰色台地土	18230
上ラワン	KRA	dps twas	76	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18221
静岡中央	ST	dwf pnia	175	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土	4131	典型下層台地多湿黒ボク土	08130
足寄	A	w tpfna	288	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表面疑似グライ土	4131	細粒質普通灰色台地土	18222
植坂	U	w dpfnase	213	中粗粒灰色台地土	長笹統	07B08	火山灰表面疑似グライ土	4131	典型腐植質灰色台地土	18130
稲牛	I	tpfa	811	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
下愛冠	SA	p	470	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表面褐色低地土	7133	細粒質普通褐色低地土	16423
利別川	TO	dpw	813	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表面褐色低地土	7133	中粒質普通褐色低地土	16430
下白愛	SHA	s tpwa	92	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16423
柏倉	KA	f pw	75	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表面褐色低地土	7133	多腐植質普通黒ボク土	11632
足寄太中央	ABT	tdpa	512	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
東キトウシ	HKI	f x	115	中粗粒褐色低地土, 斑紋なし	芝統	12B03	火山灰表面褐色低地土	7133	腐植質普通黒ボク土	11642



稲穂	IN	pw	835	細粒灰色低地土, 灰褐色	金田統	13D15	灰色低地土	7213	細粒質普通灰色低地土	14622
幾干世	IT	w	1310	灰色低地土, 斑紋なし	上サックル統	13I31	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
朝日	AS	wna tpf	129	グライ土, 下層有機質	米里統	14G28	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質泥炭質グライ低地土	13212
トイトッキ	TT	w tf	883	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
豊北	TK	w n tf	1143	泥炭土	長富統	16A01	無機質表層低位泥炭土	8121	表層無機質低位泥炭土	02310
畑計:11000										

浦幌町 計:11000 ha

**十勝支庁 計 257000 ha**