

(5)新資材、除草剤および調節剤
1)除草剤

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
1	育苗移植栽培における「X-150. ダイムロン 粒剤」(未登録)	1979	昭54	51	りんご園下草に対する「MW-80I 液剤」(ハービーエース 液剤)	1985	昭60
2	育苗移植栽培における「プロメトリンMCPB 粒剤」(未登録)	1979	昭54	52	ほうれんそうに対する「M&B-9057 液剤」(アーザラン 液剤)	1985	昭60
3	キャベツに対する「DAC-893水和剤」(未登録)	1979	昭54	53	だいこんに対する「CNP乳剤」(M0乳剤)	1985	昭60
4	ねぎ苗床に対する「DAC-893水和剤」(未登録)	1979	昭54	54	にんじんに対する「AKK-533 乳剤」(ゴーゴースン乳剤)	1985	昭60
5	育苗移植栽培における「MCP. BAS (Na)粒剤」(ガラスジンMナトリウム粒剤)	1980	昭55	55	育苗移植栽培における「DPX-84M 粒剤」(ブッシュ粒剤)	1986	昭61
6	育苗移植栽培における「BAS-3510NaL 粒剤」(バサグラン粒剤(ナトリウム塩))	1980	昭55	56	育苗移植栽培における「DPX-84SC 粒剤」(フジグラス粒剤25)	1986	昭61
7	育苗移植栽培における「CG-113 粒剤」(ソルネット粒剤)	1980	昭55	57	育苗移植栽培における「DPX-84T 粒剤」(ザーク粒剤25)	1986	昭61
8	育苗移植栽培における「ブタクロール 粒剤」	1981	昭56	58	育苗移植栽培における「YH-455 粒剤」(未登録)	1986	昭61
9	育苗移植栽培における「CNP-18 粒剤」	1981	昭56	59	育苗移植栽培における「HOK-05M 粒剤」(未登録)	1986	昭61
10	育苗移植栽培における「ブタクロール ナブロニアニド(MM-3)粒剤」(未登録)	1981	昭56	60	育苗移植栽培における「FSB 粒剤」(未登録)	1986	昭61
11	育苗移植栽培における「SAP. シメトリン MCPB(YA-5) 粒剤」(未登録)	1981	昭56	61	育苗移植栽培における「SL-496 粒剤」(未登録)	1986	昭61
12	育苗移植栽培における「ACN. シメトリン MCPB(KH-199) 粒剤」(未登録)	1981	昭56	62	畦畔雑草に対する「Hoe-866 液剤」(バスタ液剤)	1986	昭61
13	育苗移植栽培における「CG-113乳剤」(エリジャン乳剤)	1982	昭56	63	キャベツに対する「ANK-533 乳剤」(ゴーゴースン乳剤)	1986	昭61
14	育苗移植栽培における「CH-81 粒剤」(未登録)	1982	昭56	64	アスパラガスに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤) 処理	1986	昭61
15	育苗移植栽培における「MH-93A 粒剤」(未登録)	1982	昭56	65	にんじんに対する「トリフルラルリン乳剤」(トレファノサイド乳剤)	1986	昭61
16	育苗移植栽培における「MH-93A 粒剤」(未登録)	1982	昭56	66	だいこんに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1986	昭61
17	育苗移植栽培における「MG-256 粒剤」(未登録)	1982	昭56	67	育苗移植栽培における「SR-831 粒剤」(未登録)	1986	昭61
18	育苗移植栽培における「シメトリン、MCPG 粒剤」(未登録)	1982	昭56	68	育苗移植栽培における「CG-113D 粒剤」(バレージ 粒剤)	1987	昭62
19	育苗移植栽培における「HOK-05M 粒剤」(未登録)	1982	昭56	69	育苗移植栽培における「CG-SWLA 粒剤」(未登録)	1987	昭62
20	育苗移植栽培における「YH-5 粒剤」(未登録)	1982	昭56	70	育苗移植栽培における「DPX-84TL 粒剤」(未登録)	1987	昭62
21	育苗移植栽培における「HOK-05A 粒剤」(未登録)	1982	昭56	71	育苗移植栽培における「MT-CGLD 粒剤」(未登録)	1987	昭62
22	だいこんに対する「トリフルラルリン乳剤」(トレファノサイド乳剤)	1982	昭56	72	育苗移植栽培における「MY-15CL 粒剤」(未登録)	1987	昭62
23	にんじんに対する「アロキシジム」	1982	昭56	73	育苗移植栽培における「S-473L 粒剤」(未登録)	1987	昭62
24	育苗移植栽培における「CG-SW L 粒剤」(未登録)	1983	昭58	74	育苗移植栽培における「SL-495 粒剤」(未登録)	1987	昭62
25	育苗移植栽培における「MT-224 粒剤」(未登録)	1983	昭58	75	育苗移植栽培における「SL-498H 粒剤」(ワンオール 粒剤)	1987	昭62
26	育苗移植栽培における「BAS-3510 粒剤」(バサグラン粒剤(ナトリウム塩))	1983	昭58	76	育苗移植栽培における「NC-309 粒剤」(未登録)	1987	昭62
27	育苗移植栽培における「HOK-05P 粒剤」(未登録)	1983	昭58	77	育苗移植栽培における「YH-455 粒剤」(未登録)	1987	昭62
28	育苗移植栽培における「NTN-806 粒剤」(未登録)	1983	昭58	78	育苗移植栽培における「DPX-84 粒剤」(未登録)	1987	昭62
29	育苗移植栽培における「CG-SW 粒剤」(未登録)	1983	昭58	79	育苗移植栽培における「DPX-84T 粒剤」(ザーク粒剤25)	1987	昭62
30	育苗移植栽培における「MS-356 粒剤」(未登録)	1983	昭58	80	キャベツに対する「Hoe-171L乳剤」(フロレー乳剤)	1987	昭62
31	育苗移植栽培における「MT-CG 粒剤」(未登録)	1983	昭58	81	はくさいに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1987	昭62
32	育苗移植栽培における「SL-493 粒剤」(未登録)	1983	昭58	82	スイカに対する「M&B-9057 液剤」(アーザラン 液剤)	1987	昭62
33	育苗移植栽培における「SL-494 粒剤」(未登録)	1983	昭58	83	いちごに対する「Hoe-171L乳剤」(フロレー乳剤)	1987	昭62
34	育苗移植栽培における「CG-SW L 粒剤」(未登録)	1984	昭59	84	にんじんに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1987	昭62
35	育苗移植栽培における「FS-356 粒剤」(未登録)	1984	昭59	85	にんじんに対する「Hoe-171L乳剤」(フロレー乳剤)	1987	昭62
36	育苗移植栽培における「FS-356 粒剤」(未登録)	1984	昭59	86	ごぼうに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1987	昭62
37	育苗移植栽培における「KH-199 粒剤」(未登録)	1984	昭59	87	育苗移植栽培における「CGM-15 粒剤」(未登録)	1988	昭63
38	育苗移植栽培における「KUH-812 粒剤」(未登録)	1984	昭59	88	育苗移植栽培における「TSH-355 粒剤」(未登録)	1988	昭63
39	育苗移植栽培における「MCP-BAS(Na) 液剤」(ガラスジンMナトリウム 粒剤)	1984	昭59	89	育苗移植栽培における「NC-311M 粒剤」(未登録)	1988	昭63
40	育苗移植栽培における「NTN-806 粒剤」(未登録)	1984	昭59	90	育苗移植栽培における「NC-311R 粒剤」(未登録)	1988	昭63
41	育苗移植栽培における「CGS-88 粒剤」(未登録)	1985	昭60	91	育苗移植栽培における「BAS-521 粒剤」(未登録)	1988	昭63
42	育苗移植栽培における「YH-431乳剤」(未登録)	1985	昭60	92	育苗移植栽培における「DPX-84A 粒剤」(登録但し砂壤土は未登録)	1988	昭63
43	育苗移植栽培における「MY-45 粒剤」(未登録)	1985	昭60	93	育苗移植栽培における「S-28H 粒剤」(クレマトU粒剤)	1988	昭63
44	育苗移植栽培における「BAS-3510(Na) 液剤」(バサグラン粒剤(ナトリウム塩))	1985	昭60	94	育苗移植栽培における「FSS-115 粒剤」(登録但し砂壤土は未登録)	1988	昭63
45	育苗移植栽培における「MY-93SM 粒剤」(未登録)	1985	昭60	95	畦畔雑草に対する「MON-8794 液剤」(ボラリス液剤)	1988	昭63
46	育苗移植栽培における「CG-SW L 粒剤」(未登録)	1985	昭60	96	畦畔雑草に対する「MR-28 液剤」(未登録)	1988	昭63
47	育苗移植栽培における「FSB- 粒剤」(未登録)	1985	昭60	97	りんご園下草に対する「YF-65L 液剤」(ブリグロックスL 液剤)	1988	昭63
48	育苗移植栽培における「MT-CG L 粒剤」(未登録)	1985	昭60	98	りんご園下草に対する「M&B-9057 液剤」(アーザラン 液剤)	1988	昭63
49	育苗移植栽培における「MTN-831 粒剤」(未登録)	1985	昭60	99	キャベツに対する「MC-302L フロアブル剤」(タルガフロアブル)	1988	昭63

50	りんご園下草に対する「Hoe-866 液剤」(バスタ 液剤)	1985	昭60	100	キャベツに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1988	昭63
No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
101	はくさいに対する「NC-302Lフロアブル剤」(タルカフロアブル)	1988	昭63	149	ねぎに対する「ANK-553細粒剤」(ゴーゴースン細粒剤F)	1991	平3
102	アスパラガスに対する「Hoe-866 液剤」(バスタ 液剤)	1988	昭63	150	いちごに対する「ジフェナミド水和剤」	1991	平3
103	アスパラガスに対する「NC-302Lフロアブル剤」(タルカフロアブル)	1988	昭63	151	かぼちゃに対する「MW-831水溶液」(ハービーエース水溶液)	1991	平3
104	スイカに対する「NC-302Lフロアブル剤」(タルカフロアブル)	1988	昭63	152	いちごに対する「MW-831水溶液」(ハービーエース水溶液)	1991	平3
105	スイカに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1988	昭63	153	アスパラガスに対する「NY-712水和剤」(未登録)	1991	平3
106	かぼちゃに対する「トリフルラリン 粒剤」(トレファノサイド 粒剤)	1988	昭63	154	アスパラガスに対する「MW-831水溶液」(ハービーエース水溶液)	1991	平3
107	メロンに対する「M&B-9057 液剤」(アージラン液剤)	1988	昭63	155	育苗移植栽培における「TCG-128乳剤」(シング乳剤)	1992	平4
108	いちごに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1988	昭63	156	育苗移植栽培における「NJM-754 粒剤」(ハビコラン 粒剤)	1992	平4
109	にんじんに対する「CG-119乳剤」(デュアル乳剤)	1988	昭63	157	育苗移植栽培における「SL-970フロアブル剤」(ワンベストフロアブル)	1992	平4
110	にんじんに対する「CG-119P細粒剤」(コダール細粒剤F)	1988	昭63	158	育苗移植栽培における「TSM-612フロアブル剤」(シーゼットフロアブル)	1992	平4
111	にんじんに対する「NC-302Lフロアブル剤」(タルカフロアブル)	1988	昭63	159	おとう園下草に対する「BGX-816水溶液」(シング乳剤)	1992	平4
112	やまのいもに対する「MB-206 粒剤」(ロロックス 粒剤)	1988	昭63	160	おとう園下草に対する「MON-8794 液剤」(ボラリス液剤)	1992	平4
113	育苗移植栽培における「CG-113D 粒剤」(パレージ 粒剤) (処理時期拡大)	1989	平1	161	おとう園下草に対する「グリホサート水溶液」(ラウンドアップ液剤)	1992	平4
114	育苗移植栽培における「NTN-806L 粒剤」	1989	平1	162	キャベツに対する「Hoe-86610 液剤」(ハヤブサ)	1992	平4
115	育苗移植栽培における「DPX-84A 粒剤」(砂壤土拡大)	1989	平1	163	アスパラガスに対する「MW-851 液剤」(ハービー液剤)	1992	平4
116	育苗移植栽培における「NC-311G 粒剤」(砂壤土拡大)	1989	平1	164	ながいもに対する「リニュロン水和剤」(ロロックス水和剤)	1992	平4
117	育苗移植栽培における「SL-652 粒剤」(未登録)	1989	平1	165	育苗移植栽培における「CG-113 粒剤」(ソルネット粒剤)	1993	平5
118	育苗移植栽培における「Y-873 粒剤」(未登録)	1989	平1	166	育苗移植栽培における「NC-311SCL 粒剤」(コントラクト粒剤)	1993	平5
119	育苗移植栽培における「CG-155BL 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	1989	平1	167	育苗移植栽培における「CG-113 乳剤」(エリジャン乳剤) (散布液量30ml拡大)	1993	平5
120	畦畔雑草に対する「グリホサート水溶液」(ラウンドアップ液剤)	1989	平1	168	育苗移植栽培における「TH-913STフロアブル剤」(アワードフロアブル)	1993	平5
121	畦畔雑草に対する「MW-DC 水和剤」(未登録)	1989	平1	169	育苗移植栽培における「NC-311HW 粒剤」(未登録)	1993	平5
122	育苗移植栽培における「DPX-84M 粒剤」(ブッシュ粒剤) (体系是正)	1989	平1	170	育苗移植栽培における「TH-913SSC 粒剤」(ゴーサイン粒剤)	1993	平5
123	育苗移植栽培における「HSW-871 粒剤」(未登録)	1989	平1	171	湛水直播栽培における「NC-311SCL 粒剤」(コントラクト粒剤)	1993	平5
124	育苗移植栽培における「TSM-344 粒剤」(未登録)	1989	平1	172	キャベツに対する「MW-851 液剤」(ハービー液剤)	1993	平5
125	育苗移植栽培における「DPX-84B 粒剤」(未登録)	1989	平1	173	にんじんに対する「S-28 乳剤」(クレマート乳剤)	1993	平5
126	育苗移植栽培における「DPX-84SC 粒剤」(フジグラス粒剤25) (体系是正)	1989	平1	174	アスパラガスに対する「Hoe-86610 液剤」(ハヤブサ)	1993	平5
127	育苗移植栽培における「NC-311BL 粒剤」(未登録)	1989	平1	175	ヤマノイモに対する「Hoe-86610 液剤」(ハヤブサ)	1993	平5
128	育苗移植栽培における「SUM-72 粒剤」(未登録)	1990	平2	176	おとう園下草に対する「MW-851 液剤」(ハービー液剤)	1993	平5
129	畦畔雑草に対する「MW-831水溶液」(ハービーエース水溶液)	1990	平2	177	育苗移植栽培における「TSR-121フロアブル剤」	1994	平6
130	育苗移植栽培における「DPX-84CG 粒剤」	1990	平2	178	育苗移植栽培における「DPX-84CG 1kg 粒剤」(ゴルボ1キロ粒剤75)	1994	平6
131	育苗移植栽培における「DPX-84CGL 粒剤」	1990	平2	179	育苗移植栽培における「KUH-883 1kg 粒剤」(ウルフェース粒剤25)	1994	平6
132	育苗移植栽培における「KUH-883 粒剤」(ウルフェース粒剤25)	1990	平2	180	育苗移植栽培における「TDS-888フロアブル剤」(カルショットフロアブル)	1994	平6
133	育苗移植栽培における「MT-032 粒剤」	1990	平2	181	育苗移植栽培における「DPX-84T 1kg 粒剤」(ザーク1キロ粒剤75)	1994	平6
134	育苗移植栽培における「NC-311CG 粒剤」(ライザー粒剤)	1990	平2	182	育苗移植栽培における「NC-311SCL 1kg 粒剤」(コントラクト1キロ粒剤)	1994	平6
135	育苗移植栽培における「NCM-72 粒剤」(未登録)	1990	平2	183	育苗移植栽培における「NC-311T 1kg 粒剤」(アクト1キロ粒剤)	1994	平6
136	育苗移植栽培における「TJM-354 粒剤」(未登録)	1990	平2	184	育苗移植栽培における「NC-329 粒剤」(スパークスター粒剤)	1994	平6
137	育苗移植栽培における「NC-311BS 粒剤」	1990	平2	185	育苗移植栽培における「TH-913SN 粒剤」(バトル粒剤)	1994	平6
138	育苗移植栽培における「NC-311T 粒剤」(アクト粒剤)	1990	平2	186	育苗移植栽培における「DPX-84SC 1kg 粒剤」(フジグラス1キロ粒剤75)	1994	平6
139	大豆に対する「CG-119・P粉 粒剤」(寒地の登録なし)	1990	平2	187	やまのいもに対する「MW-851 液剤」(ハービー液剤) (全面茎葉処理)	1994	平6
140	りんご園下草(多年性雑草)に対する「MW-831水溶液」(ハービーエース水溶液)	1990	平2	188	やまのいもに対する「MW-851 液剤」(ハービー液剤) (畦間茎葉処理)	1994	平6
141	ながいもに対する「ANK-553乳剤」(ゴーゴースン乳剤)	1990	平2	189	だいこんに対する「NC-320Lフロアブル剤」	1994	平6
142	ながいもに対する「MW-831水溶液」(ハービーエース水溶液)	1990	平2	190	やまのいもに対する「NC-302Lフロアブル剤」	1994	平6
143	スイートコーン(スーパースイート系)に対する「CG-119乳剤」(未登録)	1990	平2	191	アスパラガスに対する「MW-851 液剤」(ハービー液剤)	1994	平6
144	スイートコーン(スーパースイート系)に対する「CG-123フロアブル剤」	1990	平2	192	ねぎに対する「NP-55乳剤」(ナブ乳剤)	1994	平6
145	メロンに対する「MW-831水溶液」(ハービーエース水溶液)	1990	平2	193	育苗移植栽培における「CGM-71フロアブル剤」(ユニハーブフロアブル)	1994	平6
146	育苗移植栽培における「TSJ-756 粒剤」(未登録)	1991	平3	194	育苗移植栽培における「RPC-208乳剤」(フローダックス乳剤)	1994	平6

147	育苗移植栽培における「DPX-84SKHM 粒剤」(未登録)	1991	平3	195	育苗移植栽培における「KPP-2005フロアブル剤」(草笛フロアブル)	1994	平6
148	育苗移植栽培における「KUH-883 粒剤」(ウルフエース 粒剤25)	1991	平3	196	育苗移植栽培における「SL-498H 1kg 粒剤」(ワンオールS1キログラム24)(新規)	1994	平6

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
-----	-------	----	----	-----	-------	----	----

197	育苗移植栽培における「SW-907H 粒剤」(ウリホス 粒剤15)	1994	平6	237	育苗移植栽培における「S-889 1kg 粒剤」(シンエート1キログラム)(新規)	1997	平9
198	育苗移植栽培における「TH-913HSK 1kg 粒剤」(キックバイ1キログラム)	1994	平6	238	育苗移植栽培における「SL-498E 1kg 粒剤」(ボンバード1キログラム)(新規)	1997	平9
199	育苗移植栽培における「TH-913STフロアブル剤」(アワードフロアブル)	1994	平6	239	育苗移植栽培における「NC-355 顆粒水和」(ダイハード顆粒)(新規)	1997	平9
200	育苗移植栽培における「DPX-84MN 粒剤」(レインジャー)(砂壌土拡大)	1994	平6	240	育苗移植栽培における「AC-014E 1kg 粒剤」(シャカリキ1キログラム)(砂壌土拡大)	1997	平9
201	育苗移植栽培における「TH-913HSK 1kg 粒剤」(キックバイ 1キログラム)(新規)	1994	平6	241	育苗移植栽培における「CDS-941フロアブル剤」(ラクダーHフロアブル)(砂壌土拡大)	1997	平9
202	育苗移植栽培における「NSK-855フロアブル剤」(クロメツフロアブル)(砂壌土、エゾ/ササカガサ拡大)	1995	平7	242	育苗移植栽培における「CH-904フロアブル剤」(ジョイスターフロアブル)(新規)	1997	平9
203	育苗移植栽培における「SW-918Hジャンボ剤」(クサトリジャンボ)(新規)	1995	平7	243	育苗移植栽培における「NBA-941 1kg 粒剤」(リボルバー1キログラム)(砂壌土拡大)	1997	平9
204	育苗移植栽培における「DEH-112 1kg 粒剤」(クリンチャー1キログラム)(新規)	1995	平7	244	育苗移植栽培における「NC-366 1kg 粒剤」(未登録)	1997	平9
205	育苗移植栽培における「DPX-47CGD 1kg 粒剤」(ワイドリーA1キログラム)(砂壌土、処理時期(+3)拡大)	1995	平7	245	育苗移植栽培における「CHG-948 1kg 粒剤」(未登録)(新規)	1997	平9
206	育苗移植栽培における「DPX-47K 1kg 粒剤」(未登録)(新規)	1995	平7	246	育苗移植栽培における「DEH-112 ジャンボ剤」(クリンチャージャンボ)(砂壌土拡大)	1997	平9
207	育苗移植栽培における「NC-311KP 1kg 粒剤」(スターボ1キログラム)(新規)	1995	平7	247	育苗移植栽培における「AC-014C ジャンボ剤」(イクベジャンボ)(砂壌土拡大)	1997	平9
208	育苗移植栽培における「NSK-850D 1kg 粒剤」(クサメツ1キログラム)(砂壌土拡大)	1995	平7	248	育苗移植栽培における「NC-329 1kg 粒剤」(スパークスター1キログラム)(カキサ拡大)	1997	平9
209	育苗移植栽培における「DPX-47MN 1kg 粒剤」(レインジャーA1キログラム36)(新規)	1995	平7	249	育苗移植栽培における「AC-014Cジャンボ剤」(ネビロスジャンボ)(砂壌土拡大)	1997	平9
210	育苗移植栽培における「DPX-47SC 1kg 粒剤」(未登録)(新規)	1995	平7	250	育苗移植栽培における「MK-243DS 1kg 粒剤」(クサトップA1キログラム)(砂壌土、壤土、エゾ/ササカガサ拡大)	1997	平9
211	育苗移植栽培における「DPX-47TD 1kg 粒剤」(未登録)(新規)	1995	平7	251	育苗移植栽培における「NC-311KP(L)顆粒水和剤」(スターボ顆粒)(砂壌土拡大)	1998	平10
212	育苗移植栽培における「TH-913ADE 1kg 粒剤」(シェリフ1キログラム)	1995	平7	252	育苗移植栽培における「NC-311DCD 1kg 粒剤」(ホクト1キログラム)(新規)	1998	平10
213	育苗移植栽培における「DEH-112 1kg 粒剤」(クリンチャー1キログラム)(新規)	1995	平7	253	育苗移植栽培における「KPP-314Lフロアブル剤」(ベクサーフロアブル)(砂壌土拡大)	1998	平10
214	育苗移植栽培における「TH-913ADE 1kg 粒剤」(シェリフ 1キログラム)(新規)	1995	平7	254	育苗移植栽培における「KUH-958フロアブル剤」(シヨキニーフロアブル)(砂壌土拡大)	1998	平10
215	育苗移植栽培における「KUH-942 1kg 粒剤」(パデホープ 1キログラム)(新規)	1996	平8	255	育苗移植栽培における「NSK-859フロアブル剤」(シヨーカーフロアブル)(新規)	1998	平10
216	育苗移植栽培における「SB-528フロアブル剤」(テマカットフロアブル)(新規)	1996	平8	256	育苗移植栽培における「SB-529 1kg 粒剤」(ダッシュワン1キログラム)(砂壌土拡大)	1998	平10
217	育苗移植栽培における「DH-945フロアブル剤」(一振田助フロアブル)(新規)	1996	平8	257	育苗移植栽培における「AGH-925 1kg 粒剤」(アグロスター1キログラム)(砂壌土拡大)	1998	平10
218	育苗移植栽培における「DEH-BAS乳剤(ME)」(クリンチャーバスME液剤)(新規)	1996	平8	258	育苗移植栽培における「NSK-858フロアブル剤」(キングダムフロアブル)(砂壌土拡大)	1998	平10
219	育苗移植栽培における「DEH-112乳剤(EW)」(クリンチャーEW)(新規)	1996	平8	259	育苗移植栽培における「AC-014A 1kg 粒剤」(ユートピア1キログラム)(砂壌土拡大)	1998	平10
220	育苗移植栽培における「HSW-941 1kg 粒剤」(ウリホス1キログラム)(新規)	1996	平8	260	育苗移植栽培における「SW-952 ジャンボ剤」(クサトリエースHジャンボ)(砂壌土、エゾ/ササカガサ拡大)	1998	平10
221	育苗移植栽培における「KPP-932フロアブル剤」(ザ・ワンフロアブル)(新規)	1996	平8	261	ねぎ(苗床)に対する「BJL-861 微粒剤」(バスマミド微粒剤)	1998	平10
222	育苗移植栽培における「KPP-932 1kg 粒剤」(ザ・ワン1キログラム)(新規)	1996	平8	262	やまのいも(ながいも)に対する「CG-119P 水和剤」(コダール水和剤)	1998	平10
223	育苗移植栽培における「CH-904K 1kg 粒剤」(ジョイスターA1キログラム)(新規)	1996	平8	263	ごぼう(晩春播・普通栽培)に対する「IPC 乳剤」(クロロIP乳剤)	1998	平10
224	育苗移植栽培における「CH-907 1kg 粒剤」(クラッシュ1キログラム)(砂壌土拡大)	1996	平8	264	にんじんに対する「PL-10 細粒剤」(カイトック細粒剤F)	1998	平10
225	育苗移植栽培における「CH-908 1kg 粒剤」(ウィードレスA1キログラム36)(新規)	1996	平8	265	育苗移植栽培における「KUH-958フロアブル剤」(シヨキニーフロアブル)(砂壌土拡大)	1998	平10
226	育苗移植栽培における「DPX-47ND 1kg 粒剤」(パピカA1キログラム36)(新規)	1996	平8	266	育苗移植栽培における「AGH-9251kg 粒剤」(アグロスター1キログラム)(砂壌土拡大)	1998	平10
227	育苗移植栽培における「KUH-931 1kg 粒剤」(プロスパーA1キログラム36)(エゾ/ササカガサ、+5、砂壌土拡大)	1996	平8	267	育苗移植栽培における「MK-243Dフロアブル剤」(クサトップフロアブル)(砂壌土拡大)	1998	平10
228	育苗移植栽培における「NCH-903DEH 1kg 粒剤」(ストライカー1キログラム)	1996	平8	268	育苗移植栽培における「MY-100DA 1kg 粒剤」(ホームランA 1キログラム)(砂壌土拡大)	1998	平10
229	育苗移植栽培における「AC-014C 1kg 粒剤」(ネビロス1キログラム)(新規)	1996	平8	269	育苗移植栽培における「NSK-863フロアブル剤」(ターシャカットフロアブル)(砂壌土拡大)	1998	平10
230	育苗移植栽培における「KPP-2005ジャンボ剤」(草笛ジャンボ)(新規)	1996	平8	270	育苗移植栽培における「モリネットSM 1kg 粒剤」(マメットSM 1キログラム)(砂壌土拡大)	1998	平10
231	育苗移植栽培における「AKD-7036ジャンボ剤」(モグトンジャンボ)(砂壌土拡大)	1996	平8	271	育苗移植栽培における「KPP-2005Hフロアブル剤」(草笛フロアブル)	1999	平11
232	育苗移植栽培における「DEH-112ジャンボ剤」(クリンチャージャンボ)(新規)	1996	平8	272	育苗移植栽培における「KPP-314 1kg 粒剤」(ベクサー1キログラム)(砂壌土拡大)	1999	平11
233	育苗移植栽培における「DH-945フロアブル剤」(一振田助)(新規)	1996	平8	273	育苗移植栽培における「RVH-116 1kg 粒剤」(未登録)(砂壌土拡大)	1999	平11

234	育苗移植栽培における「TH-913ADSL 1kg 粒剤」(ハヤテ1キロ粒剤)(新規)	1996	平8	274	育苗移植栽培における「HOK-7505 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	1999	平11
235	育苗移植栽培における「SL-970 フロアブル乳剤」(ワンバストフロアブル)(新規)	1997	平9	275	育苗移植栽培における「KUH-962 1kg 粒剤」(クミシヨットSM 1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	1999	平11
236	育苗移植栽培における「CG-113 乳剤」(エリンジャン乳剤)(処理時期の拡大)	1997	平9	276	んにんじんに対する「S-604乳剤」(セレクト乳剤)	1999	平11

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
277	ごぼうに対する「プロピザミド水和剤」(カーブ水和剤)	1999	平11	317	ねぎに対する「SSH-130 粒剤」(コンボラル)	2002	平14
278	ごぼう(春播普及栽培)に対する「IPC乳剤」(クロロIPC乳剤)	1999	平11	318	育苗移植栽培における「KPP-2008 乳剤(EW)」(サキドリEW)(砂壤土拡大)	2003	平15
279	んにんじんに対する「S-3263乳剤」(未登録)	1999	平11	319	育苗移植栽培における「MY-100TSC フロアブル剤」(サラブレッドRXフロアブル)(砂壤土拡大)	2003	平15
280	育苗移植栽培における「SB-553 フロアブル剤」(クサコントフロアブル)(砂壤土拡大)	1999	平11	320	育苗移植栽培における「NBA-071 1kg 粒剤」(ダブルスター1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2003	平15
281	育苗移植栽培における「RYH-118 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2000	平12	321	育苗移植栽培における「NC-385SB 顆粒水和」(ダブルスター-SB顆粒)(砂壤土拡大)	2003	平15
282	育苗移植栽培における「NBA-092a ジャンボ剤」(カルワザAジャンボ)(新規)	2000	平12	322	育苗移植栽培における「TH-001 フロアブル剤」(イッテツフロアブル)(砂壤土、藻表層拡大)	2003	平15
283	育苗移植栽培における「MY-100DC フロアブル剤」(ミスターホームランフロアブル)(新規)	2000	平12	323	育苗移植栽培における「NH-003 1kg 粒剤」(ダイナマン1キロ粒剤75)(砂壤土拡大)	2003	平15
284	育苗移植栽培における「YH-562 フロアブル剤」(農将軍フロアブル)(砂壤土、少量散布300ml)拡大)	2000	平12	324	育苗移植栽培における「TH-913NCS フロアブル剤」(アピロイーグルフロアブル)(砂壤土拡大)	2003	平15
285	育苗移植栽培における「NBA-100TS フロアブル剤」(サラブレッドフロアブル)(+0、水口処理、砂壤土拡大)	2000	平12	325	育苗移植栽培における「MK-243S 0.5kg 粒剤」(未) (砂壤土拡大)	2003	平15
286	育苗移植栽培における「NC-339 顆粒水和」(グラッシー顆粒)(砂壤土拡大、散布液量250ml)拡大)	2000	平12	326	育苗移植栽培における「CG-113改 ジャンボ剤」(エリジャンジャンボ)(砂壤土、へろめが拡大)	2003	平15
287	育苗移植栽培における「NBA-076a 1kg 粒剤」(イノーバ1キロ粒剤)(砂壤土、田植同時防除拡大)	2001	平13	327	育苗移植栽培における「MAT-159 ジャンボ剤」(マッドタブジャンボ)(砂壤土、へろめが拡大)	2003	平15
288	育苗移植栽培における「NBA-096a フロアブル剤」(イノーバフロアブル)(砂壤土、田植同時防除拡大)	2001	平13	328	育苗移植栽培における「AC-014R ジャンボ剤」(ネビロストラジカルジャンボ)(砂壤土拡大)	2003	平15
289	育苗移植栽培における「NC-385 顆粒水和」(ダブルスター顆粒)(砂壤土、散布液量250ml)拡大)	2001	平13	329	育苗移植栽培における「MY-100DCH ジャンボ剤」(ミスターホームランジャンボ)(砂壤土拡大)	2003	平15
290	育苗移植栽培における「NC-390 フロアブル剤」(レッドスターフロアブル)(砂壤土拡大)	2001	平13	330	育苗移植栽培における「ONC-381 ジャンボ剤」(たんぽにボンジャンボ)(砂壤土、へろめが薬剤拡大)	2003	平15
291	育苗移植栽培における「NOJ-101 1kg 粒剤」(アピロスター1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2001	平13	331	育苗移植栽培における「AC-014C(L) ジャンボ剤」(キクベジャンボ)(砂壤土拡大)	2004	平16
292	育苗移植栽培における「NOJ-103 1kg 粒剤」(アピロトップA 1キロ粒剤36)(砂壤土拡大)	2001	平13	332	育苗移植栽培における「AVH-002 1kg 粒剤」(ロングショット1キロ粒剤)(砂壤土、エフノヤスカが拡大)	2004	平16
293	育苗移植栽培における「NSK-858A 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土、周縁散布拡大)	2001	平13	333	育苗移植栽培における「NBA-093(改) ジャンボ剤」(リーディングジャンボ)(砂壤土拡大、SU-R7ゼナ)	2004	平16
294	育苗移植栽培における「SB-556 フロアブル剤」(スマートフロアブル)(砂壤土、水口処理、エフノヤスカが拡大)	2001	平13	334	育苗移植栽培における「NBA-131a 1kg 粒剤」(イノーバDX1キロ粒剤)(砂壤土、田植同時散布、エフノヤスカが、SU-R7ゼナ拡大)	2004	平16
295	育苗移植栽培における「KPP-2005 ジャンボ剤」(草苗ジャンボ)(砂壤土拡大)	2001	平13	335	育苗移植栽培における「SB-533P5(改) ジャンボ剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2004	平16
296	育苗移植栽培における「SW-972 ジャンボ剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2001	平13	336	育苗移植栽培における「SB-554 ジャンボ剤」(フォーカスショットジャンボ)(新規、砂壤土含む、SU-R7ゼナ)	2004	平16
297	育苗移植栽培における「NBA-101 ジャンボ剤」(ダブルスタージャンボ)(砂壤土拡大)	2001	平13	337	育苗移植栽培における「SL-954 ジャンボ剤」(トビキリジャンボ)(砂壤土拡大、エフノヤスカが拡大、SU-R7ゼナ)	2004	平16
298	育苗移植栽培における「NC-377L ジャンボ剤」(テクノスタージャンボ)(砂壤土拡大)	2001	平13	338	育苗移植栽培における「SW-012(H) 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大、SU-R7ゼナ)	2004	平16
299	育苗移植栽培における「SW-965 ジャンボ剤」(ナイスショットジャンボ)(砂壤土、へろめが拡大)	2001	平13	339	育苗移植栽培における「YH-641 1kg 粒剤」(ボス1キロ粒剤)(砂壤土拡大、SU-R7ゼナ)	2004	平16
300	んにんじんに対する「IPC乳剤」(クロロIPC乳剤)	2001	平13	340	育苗移植栽培における「KPP-2011 フロアブル剤」(スピンプロアブル)(新規、砂壤土含む)	2004	平16
301	育苗移植栽培における「CG-113 EW」(エリジャンEW乳剤)(砂壤土、へろめが拡大)	2002	平14	341	育苗移植栽培における「SB-528(L) フロアブル剤」(ダッシュワンフロアブル)(砂壤土拡大、SU-R7ゼナ)	2004	平16
302	育苗移植栽培における「ブタクロール 1kg 粒剤」(マーシエット1キロ粒剤)	2002	平14	342	育苗移植栽培における「KUH-983 1kg 粒剤」(ヒエクリーン1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2004	平16
303	育苗移植栽培における「HSW-001 フロアブル剤」(ウエスフロアブル)	2002	平14	343	キャベツに対する「S-604乳剤」(セレクト乳剤)	2004	平16
304	育苗移植栽培における「MY-100DC 1kg 粒剤」(ミスターホームラン1キロ粒剤75)	2002	平14	344	育苗移植栽培における「CG-113(改) ジャンボ剤」(エリジャン)(砂壤土処理時期(+0)、へろめが薬剤、SU-R7ゼナ拡大)	2005	平17
305	育苗移植栽培における「MY-100NC 1kg 粒剤」(トレディブラス1キロ粒剤)	2002	平14	345	育苗移植栽培における「MCP-BAS(Na) 粒剤」(グラスジンMナトリウム 粒剤)(砂壤土拡大)	2005	平17
306	育苗移植栽培における「MY-100NDC 1kg 粒剤」(トレディワイド1キロ粒剤)	2002	平14	346	育苗移植栽培における「HOK-222 フロアブル剤」(ホームランキングフロアブル)(田植同時散布、砂壤土拡大)	2005	平17
307	育苗移植栽培における「NBA-941S 1kg 粒剤」(リボルバーエース1キロ粒剤)	2002	平14	347	育苗移植栽培における「KUH-013K ジャンボ剤」(トップガンジャンボ)(砂壤土拡大)	2005	平17
308	育苗移植栽培における「NOJ-102 顆粒水和剤」	2002	平14	348	育苗移植栽培における「KUH-021 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2005	平17
309	育苗移植栽培における「SW-002 フロアブル剤」(ラクダープロフロアブル)	2002	平14	349	育苗移植栽培における「KUH-023K フロアブル剤」(テラガードフロアブル)(砂壤土拡大)	2005	平17
310	育苗移植栽培における「SW-991 1kg 粒剤」(未登録)	2002	平14	350	育苗移植栽培における「KUH-023K 0.25kg 粒剤」(テラガード250グラム)(砂壤土拡大)	2005	平17
311	育苗移植栽培における「ブタクロール ジャンボ剤」(マーシエットジャンボ)	2002	平14	351	育苗移植栽培における「NC-604 フロアブル剤」(オークスフロアブル)(砂壤土拡大)	2005	平17
312	育苗移植栽培における「NC-391(L) ジャンボ剤」(キリフダエースジャンボ)	2002	平14	352	育苗移植栽培における「SB-526 フロアブル剤」(テロスフロアブル)(砂壤土拡大)	2005	平17

313	育苗移植栽培における「HSW-001フロアブル剤」(ウエスフロアブル)(新規)	2002	平14	353	育苗移植栽培における「SB-526 1kg 粒剤」(テロス1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2005	平17
314	育苗移植栽培における「MY-100DC 1kg 粒剤(旧:HOK-204)」(ミスターホームラン1キロ粒剤75)(新規)	2002	平14	354	育苗移植栽培における「SB-554フロアブル剤」(ブレッサフロアブル)(田植同時散布、砂壤土拡大)	2005	平17
315	育苗移植栽培における「MY-100NC 1kg 粒剤」(トレディプラス1キロ粒剤)(新規)	2002	平14	355	育苗移植栽培における「SB-559(H) 1kg 粒剤」(テラガード1キロ粒剤75)(砂壤土拡大)	2005	平17
316	育苗移植栽培における「NC-391Lジャンボ剤」(キリフダエースジャンボ)(砂壤土拡大)	2002	平14	356	育苗移植栽培における「SW-023(H) 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2005	平17

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
357	育苗移植栽培における「SW-024(H)ジャンボ剤」(クサトリーDXジャンボH)(砂壤土、SU-R剤拡大)	2005	平17	395	育苗移植栽培における「YH-651フロアブル剤」(未登録)(砂壤土、ウリカ拡大)	2007	平19
358	育苗移植栽培における「SYJ-108ジャンボ剤」(アビロフィンジャンボ)(砂壤土拡大)	2005	平17	396	育苗移植栽培における「KUH-031粒剤」(ヒエクリーンバクダラン 粒剤)(砂壤土、ワキカ拡大)	2007	平19
359	育苗移植栽培における「TH-005ジャンボ剤」(ゴヨウダジャンボ)(砂壤土、SU-R剤拡大)	2005	平17	397	育苗移植栽培における「SL-0401 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2007	平19
360	育苗移植栽培における「YH-546フロアブル剤」(若草丸)(砂壤土、SU-R剤拡大)	2005	平17	398	育苗移植栽培における「SL-0401 1kg 粒 (1.5kg処理)」(未登録)(砂壤土拡大)	2007	平19
361	育苗移植栽培における「KPP-2008 1kg 粒剤」(サキドリ1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2005	平17	399	ねぎに対する「トリフルラン乳剤」(トレファンサイド乳剤)	2007	平19
362	育苗移植栽培における「YH-653 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2005	平17	400	もりあざみ(やまごぼう)に対する「プロビザミド水和剤」(アグロマックス水和剤)	2007	平19
363	育苗移植栽培における「KPP-2008 1kg 粒剤」(サキドリ2キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2005	平17	401	もりあざみ(やまごぼう)に対する「セントキシジム乳剤」(ナブル剤)	2007	平19
364	育苗移植栽培における「BAG-032ジャンボ剤」(サスケラジカルジャンボ)(砂壤土拡大)	2006	平18	402	レタスに対する「プロビザミド水和剤」(アグロマックス水和剤)	2007	平19
365	育苗移植栽培における「DKH-311 1kg 粒剤」(イノーパDXアップ1キロ粒剤75)(処理時期(+0)、砂壤土、ウリカ薬粒拡大、田植同時散布可能)	2006	平18	403	育苗移植栽培における「BCH-051フロアブル剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2008	平20
366	育苗移植栽培における「HOK-222 1kg 粒剤」(ホームランキング 1キロ粒剤75)(砂壤土、SU-R剤拡大、ウリカ薬粒拡大)	2006	平18	404	育苗移植栽培における「BCH-052フロアブル剤」(未登録)(新規、砂壤土)	2008	平20
367	育苗移植栽培における「KPP-444 1kg 粒剤」(クサカリテオー1キロ粒剤75)(砂壤土、SU-R剤拡大)	2006	平18	405	育苗移植栽培における「BCH-053フロアブル剤」(未登録)(新規、砂壤土)	2008	平20
368	育苗移植栽培における「KUH-023Kジャンボ剤」(テラガードジャンボ)(砂壤土、SU-R剤拡大、ウリカ薬粒拡大)	2006	平18	406	育苗移植栽培における「NC-604 1kg 粒剤」(オークス1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2008	平20
369	育苗移植栽培における「KUH-032 0.25kg 粒剤」(テロス250グラム)(砂壤土拡大)	2006	平18	407	育苗移植栽培における「NC-606ジャンボ剤」(シリウススターボジャンボ)(砂壤土拡大)	2008	平20
370	育苗移植栽培における「NC-606 1kg 粒剤」(シリウスターボ1キロ粒剤)(砂壤土、ウリカ薬粒拡大)	2006	平18	408	育苗移植栽培における「NC-607 1kg 粒剤」(シリウスいぶき 1キロ粒剤)(砂壤土、ワキカ拡大)	2008	平20
371	育苗移植栽培における「NH-301 1kg 粒剤」(黒帯 1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2006	平18	409	育苗移植栽培における「NC-609 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2008	平20
372	育苗移植栽培における「NH-302フロアブル剤」(黒帯フロアブル)(砂壤土拡大)	2006	平18	410	育苗移植栽培における「NH-051(H)フロアブル剤」(イッポンフロアブル)(砂壤土、エゾノササガサ、ワキカ拡大、田植同時散布可能)	2008	平20
373	育苗移植栽培における「SW-032フロアブル剤」(クサトリーDXフロアブルH)(砂壤土、処理時期(+0)拡大、田植同時散布可能)	2006	平18	411	育苗移植栽培における「NH-051(H) 1kg 粒剤」(イッポン1キロ粒剤75)(砂壤土、エゾノササガサ、ワキカ拡大、田植同時散布可能)	2008	平20
374	育苗移植栽培における「SW-041(H)-1kg」(クサトリーDX 1キロ粒剤75)(砂壤土、SU-R剤拡大)	2006	平18	412	育苗移植栽培における「SB-564ジャンボ剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2008	平20
375	育苗移植栽培における「SYJ-150フロアブル剤」(アビロフロアブル)(砂壤土、処理時期(+0)拡大、田植同時散布可能)	2006	平18	413	育苗移植栽培における「SST-404フロアブル剤」(未登録)(ビエ葉令(2L)、砂壤土、ワキカ拡大)	2008	平20
376	育苗移植栽培における「TH-122 1kg 粒剤」(キチット1キロ粒剤)(砂壤土拡大)	2006	平18	414	育苗移植栽培における「SST-404 1kg 粒剤」(未登録)(ビエ葉令(2L)、砂壤土、ワキカ、SU-R剤拡大、SU-R剤拡大、田植同時散布可能)	2008	平20
377	育苗移植栽培における「TH-421ジャンボ剤」(キチットジャンボ)(砂壤土拡大)	2006	平18	415	育苗移植栽培における「SW-052ジャンボ剤」(イネキングジャンボ)(砂壤土拡大)	2008	平20
378	育苗移植栽培における「DASH-001SC」(未登録)(砂壤土拡大)	2006	平18	416	育苗移植栽培における「TH-547(Z) 1kg 粒剤」(砂壤土拡大)	2008	平20
379	育苗移植栽培における「TH-224フロアブル剤」(キチットフロアブル)	2007	平19	417	育苗移植栽培における「YH-652ジャンボ剤」(ビラクロエースジャンボ)(砂壤土拡大)	2008	平20
380	育苗移植栽培における「NH-403フロアブル剤」(メガトンフロアブル)(新規、SU-R剤拡大)	2007	平19	418	だいこんに対する「ZK-122液剤」(タッチダウンiq液剤)	2008	平20
381	育苗移植栽培における「BCH-032 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2007	平19	419	育苗移植栽培における「BCH-051ジャンボ剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2009	平21
382	育苗移植栽培における「BCH-033 1kg 粒剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2007	平19	420	育苗移植栽培における「BCH-062ジャンボ剤」(未登録)(砂壤土拡大)	2009	平21
383	育苗移植栽培における「DKH-044 1kg 粒剤」(ヒッツンユノエース1キロ粒剤)(砂壤土、エゾノササガサ、SU-R剤拡大)	2007	平19	421	育苗移植栽培における「HOK-0301フロアブル剤」(パンチャーアップ剤)(新規、砂壤土、SURアゼナ)	2009	平21
384	育苗移植栽培における「HOK-222ジャンボ剤」(ホームランキングジャンボ)(砂壤土拡大)	2007	平19	422	育苗移植栽培における「HOK-0605ジャンボ剤」(ロンクキックジャンボ)(砂壤土拡大)	2009	平21
385	育苗移植栽培における「KUH-013K 1kg 粒剤」(トプファンGT 1キロ粒剤75)(砂壤土での処理時期(+0)、田植同時散布拡大)	2007	平19	423	育苗移植栽培における「HOK-0605フロアブル剤」(ロンクキックフロアブル)(砂壤土拡大、田植同時散布可能)	2009	平21
386	育苗移植栽培における「KUH-041 1kg 粒剤」(未登録)(処理時期(+0)、砂壤土拡大)	2007	平19	424	育苗移植栽培における「HOK-0605-1kg粒剤」(ロンクキック1キロ粒剤75)(砂壤土拡大)	2009	平21
387	育苗移植栽培における「NC-607顆粒水和」(シリウスいぶき顆粒)(砂壤土拡大)	2007	平19	425	育苗移植栽培における「HSW-051-1kg粒剤」(チャンスタイム1キロ粒剤75)(砂壤土、ワキカ、SU-R剤拡大、SU-R剤拡大)	2009	平21
388	育苗移植栽培における「NH-403フロアブル剤」(メガトンフロアブル)(砂壤土拡大)	2007	平19	426	育苗移植栽培における「HSW-052フロアブル剤」(チャンスタイムフロアブル)(砂壤土、ワキカ、SU-R剤拡大、SU-R剤拡大)	2009	平21
389	育苗移植栽培における「SST-403フロアブル剤」(ヨシキタフロアブル)(砂壤土拡大)	2007	平19	427	育苗移植栽培における「NC-607ジャンボ剤」(シリウスいぶきジャンボ)(砂壤土拡大)	2009	平21

390	育苗移植栽培における「SST-403 1kg 粒剤」(ヨシキタ 1キロ粒剤) (砂壤土拡大)	2007	平19	428	育苗移植栽培における「NH-061-1kg粒剤(旧KUH-061-1kg粒剤) (未登録) (砂壤土、モグが拡大)	2009	平21
391	育苗移植栽培における「SW-042(H) ジャンボ剤」(シノロックHジャンボ) (砂壤土拡大)	2007	平19	429	育苗移植栽培における「SST-404ジャンボ剤」(ハッパリジャンボ) (新規、砂壤土、SU-R7ゼナ)	2009	平21
392	育苗移植栽培における「SYJ-156 1kg 粒剤」(未登録) (砂壤土、処理時期(+0)、SU-R3アオイ拡大、SU-R30アオイ拡大)	2007	平19	430	育苗移植栽培における「SW-062フロアブル剤」(イネコッフロアブル) (砂壤土拡大)	2009	平21
393	育苗移植栽培における「TH-224 フロアブル剤」(キチットフロアブル) (砂壤土、田植同時散布拡大)	2007	平19	431	育苗移植栽培における「SYJ-167-1kg粒剤」(未登録) (砂壤土拡大)	2009	平21
394	育苗移植栽培における「KPP-2012 フロアブル剤」(未登録) (砂壤土拡大)	2007	平19	432	育苗移植栽培における「AKD-7155フロアブル剤」(未登録) (新規、砂壤土)	2009	平21

2) 生育調節剤

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
1	メロンに対する「ビーエー塗布剤」処理	1981	昭56	8	倒伏軽減剤「PP-333粒剤」の効果	1991	平3
2	メロンに対する「PCPA液剤」(未登録)処理	1982	昭57	9	メロンに対する「KT-30S液剤」処理	1991	平3
3	トマトに対する「エテホン液剤」の効果	1983	昭58	10	トマトに対する「SGA-1水溶剤」処理(未登録)	1991	平3
4	りんご苗木に対する「ベンジルアミノプリン」の効果	1984	昭59	11	メロンに対する「K-62A液剤」処理(未登録)	1992	平4
5	なし「身不知」「北甘」に対する果実肥大促進剤「GA-ペースト」処理	1986	昭61	12	おうとうに対する「MGC-140剤」処理	1993	平5
6	おうとうに対する熟期促進剤「エスレル」処理	1987	昭62	13	おうとうに対する「PP-333フロアブル剤」処理	1993	平5
7	トマト・なす・きゅうり苗に対する「AU-29液剤」(アミノアップ液剤)処理	1988	昭63	14	稲「S-327D液剤」(スミセブンP液剤)	1998	平10

3) 栽培資材

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
1	にんじんにに対する「ネオカルオキソ」の特性	1987	昭62	3	花きに対する防霉性農業ビニール(スカイエイト)の実用化試験	1990	平2
2	ハウスメロンに対する防霉性農業ビニール(スカイエイト)の実用化試験	1990	平2	4	育苗成茎培地(オアシス)の実用化に関する試験	1992	平4

4) 殺菌剤

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
1	きゅうりのうどんこ病に対するデンマート乳剤(未登録)の効果	1979	昭54	32	きゅうりのべと病に対するTPN・メタラキシル水和剤(未登録)の効果	1985	昭60
2	きゅうりの菌核病に対するチオファネートメチル水和剤の効果	1979	昭54	33	きゅうりのべと病に対するイブロジオン・銅水和剤の効果	1986	昭61
3	きゅうりの菌核病に対するプロシミドン水和剤の効果	1979	昭54	34	きゅうりのべと病に対するオキサジキシル・銅(塩基性塩化銅)水和剤(未登録)の効果	1986	昭61
4	きゅうりの菌核病に対するイブロジオン水和剤の効果	1979	昭54	35	きゅうりのべと病に対するオキサジキシル・マンゼブ水和剤(未登録)の効果	1986	昭61
5	ばれいしょの菌核病に対するチオファネートメチル水和剤の効果	1980	昭55	36	トマトの灰色かび病に対するイブロジオン・銅(塩基性塩化銅)水和剤の効果	1986	昭61
6	ばれいしょの菌核病に対するイブロジオン水和剤の効果	1980	昭55	37	トマトの灰色かび病に対するプロシミドンくん煙剤の効果	1986	昭61
7	ばれいしょの菌核病に対するプロシミドン水和剤の効果	1980	昭55	38	きゅうりの斑点細菌病に対するノニルフェノールスルホン酸銅乳剤の効果	1986	昭61
8	ばれいしょの菌核病に対するピンクロズリン水和剤(未登録)の効果	1980	昭55	39	きゅうりの斑点細菌病に対する銅水和剤(塩基性塩化銅)の効果	1987	昭62
9	トマトの灰色かび病に対するHF-664水和剤(未登録)の効果	1980	昭55	40	きゅうりの斑点細菌病に対する銅水和剤(塩基性硫酸銅)の効果	1987	昭62
10	トマトの灰色かび病に対するSSF-77水和剤(未登録)の効果	1980	昭55	41	きゅうりの斑点細菌病に対するテレフタル酸銅水和剤(未登録)の効果	1987	昭62
11	きゅうりのうどんこ病に対する大豆レシチン乳剤の効果	1980	昭55	42	きゅうりのべと病に対するホセチル水和剤の効果	1987	昭62
12	トマトの灰色かび病に対するプロシミドン水和剤の効果	1981	昭56	43	きゅうりのべと病に対するノニルフェノールスルホン酸銅乳剤の効果	1987	昭62
13	きゅうりの苗立枯病に対するヒドロキシイソキサゾール液剤の効果	1981	昭56	44	きゅうりのべと病に対するホセチル・マンゼブ水和剤(未登録)の効果	1987	昭62
14	きゅうりの苗立枯病に対するヒドロキシイソキサゾール粉剤(未登録)の効果	1981	昭56	45	きゅうりのべと病に対するチオファネートメチル・マンゼブ水和剤(未登録)の効果	1987	昭62
15	いちごの灰色かび病に対するプロシミドン水和剤の効果	1981	昭56	46	きゅうりのべと病に対するイブロジオン・マンゼブ水和剤(未登録)の効果	1987	昭62
16	いちごの灰色かび病に対するイブロジオン水和剤の効果	1981	昭56	47	きゅうりのべと病に対するホセチル・キャプタン水和剤の効果	1988	昭63
17	いちごの灰色かび病に対するポリオキシン水和剤の効果	1981	昭56	48	きゅうりのべと病に対するTPN水和剤Fの効果	1988	昭63
18	はくさいの根こぶ病に対するTPN粉剤の効果	1982	昭57	49	きゅうりのうどんこ病に対するフェナリモール水和剤の効果	1988	昭63
19	レタスの灰色かび病に対するピンクロズリン水和剤の効果	1982	昭57	50	だいごんの軟腐病に対するジチアノン・銅水和剤の効果	1989	平1
20	トマトの灰色かび病に対するピンクロズリン水和剤の効果	1982	昭57	51	はくさいの根こぶ病に対するフルスルファミド粉剤の効果	1989	平1
21	トマトの灰色かび病に対するイブロジオンくん煙剤の効果	1983	昭58	52	はくさいの根こぶ病に対するダゾメット微粒剤の効果	1989	平1
22	きゅうりの斑点細菌病に対する銅・有機銅水和剤の効果	1983	昭58	53	トマトの疫病に対するTPN水和剤Fの効果	1989	平1
23	きゅうりの斑点細菌病に対する銅・カスガマイシン水和剤の効果	1983	昭58	54	トマトの疫病に対するオキサジキシル・TPN水和剤F(未登録)の効果	1989	平1
24	きゅうりの斑点細菌病に対する銅・カスガマイシン粉剤の効果(未登録)	1984	昭59	55	きゅうりのべと病に対するオキサジキシル・スルフェン酸系水和剤(未登録)の効果	1989	平1

25	メロンのうどんこ病に対する銅水和剤（未登録）の効果	1984	昭59	56	きゅうりのべと病に対するオキサジキシル・TPN水和剤F（未登録）の効果	1989	平1
26	メロンのうどんこ病に対するカサガマイシン・銅水和剤の効果	1984	昭59	57	はくさいの軟腐病に対するノニルフェノールスルホン酸銅水和剤の効果	1990	平2
27	きゅうりの斑点細菌病に対する銅水和剤（塩基性塩化銅）の効果	1985	昭60	58	きゅうりの斑点細菌病に対する8-ヒドロキシキノリン酸・オキシソニック酸水和剤（未登録）の効果	1990	平2
28	きゅうりの斑点細菌病に対する銅・ピンクロゾリン水和剤（未登録）の効果	1985	昭60	59	トマトの疫病に対するオキサジキシル・銅水和剤（未登録）の効果	1990	平2
29	トマトの灰色かび病に対する銅・ピンクロゾリン水和剤（未登録）の効果	1985	昭60	60	はくさいの軟腐病に対するオキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン水和剤の効果	1991	平3
30	トマトの灰色かび病に対するキャプタン・プロシミドン水和剤（未登録）の効果	1985	昭60	61	はくさいの軟腐病に対する銅（塩基性硫酸銅）水和剤の効果	1991	平3
31	きゅうりのべと病に対するマンゼブ・メタラキシル水和剤の効果	1985	昭60	62	はくさいの軟腐病に対するオキシソニック酸水和剤の効果	1991	平3
No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
63	はくさいのべと病に対するマンゼブ水和剤の効果	1991	平3	107	にんじんの黒葉枯病に対する有機銅水和剤F（未登録）の効果	1995	平7
64	はくさいのべと病に対するTPN水和剤Fの効果	1991	平3	108	キャベツの軟腐病に対するオキシソニック酸水和剤の効果	1995	平7
65	はくさいの根こぶ病に対するフルアジナム粉剤の効果	1991	平3	109	ほうれんそうのべと病に対するスルフェン酸系水和剤（未登録）の効果	1995	平7
66	キャベツの軟腐病に対する銅（塩基性硫酸銅）水和剤の効果	1991	平3	110	かぼちやのうどんこ病に対するTPN水和剤Fの効果	1995	平7
67	トマトの灰色かび病に対するジエトフェンカルブ・チオフェネートメチル水和剤の効果	1991	平3	111	かぼちやのうどんこ病に対するイミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン複合体水和剤の効果	1995	平7
68	ほうれんそうのべと病に対するオキサジキシル・銅水和剤（未登録）の効果	1991	平3	112	ばれいしょの軟腐病に対するオキシソニック酸・カサガマイシン水和剤の効果	1996	平8
69	きゅうりの灰色かび病に対するイミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン複合体水和剤の効果	1991	平3	113	ばれいしょの疫病に対する銅（塩基性硫酸銅）の効果	1996	平8
70	いちごの萎黄病に対するダゾメット粉剤の効果	1991	平3	114	ブロッコリーの軟腐病に対するオキシソニック酸水和剤の効果	1996	平8
71	ばれいしょの軟腐病に対する銅（塩基性塩化銅）水和剤の効果	1992	平4	115	レタスの軟腐病に対するオキシソニック酸・トルクロホスメチル顆粒水和剤の効果	1996	平8
72	はくさいの軟腐病に対するオキシソニック酸・ストレプトマイシン水和剤の効果	1992	平4	116	ほうれんそうのべと病に対するノニルフェノールスルホン酸銅水和剤の効果	1996	平8
73	だいごんの軟腐病に対する銅（塩基性硫酸銅）水和剤の効果	1992	平4	117	水稲の紋枯病に対するフラメトビ粒剤（未登録）の効果	1997	平9
74	だいごんの軟腐病に対する銅・有機銅水和剤の効果	1992	平4	118	水稲のいもち病に対するエトフェンプロックス・トリシクラゾール水和剤Fの効果	1997	平9
75	だいごんの軟腐病に対する銅水和剤（水酸化第二銅）の効果	1993	平5	119	ばれいしょの疫病に対するシモキサンル・TPN水和剤Fの効果	1997	平9
76	ばれいしょの軟腐病に対する銅（塩基性塩化銅）水和剤DFの効果	1993	平5	120	ばれいしょの軟腐病に対するオキシソニック酸・ストレプトマイシン水和剤の効果	1997	平9
77	ばれいしょの軟腐病に対する銅・有機銅水和剤の効果	1993	平5	121	ばれいしょの黒あざ病に対するフルトラニル水和剤Fの効果	1997	平9
78	はくさいの軟腐病に対するストレプトマイシン・チオフェネートメチル水和剤の効果	1993	平5	122	だいごんの軟腐病に対するオキシテトラサイクリン水和剤の効果	1997	平9
79	キャベツの根こぶ病に対するフルスルファミド粉剤の効果	1993	平5	123	だいごんの軟腐病に対するオキシソニック酸水和剤の効果	1997	平9
80	キャベツの根こぶ病に対するストレプトマイシン・チオフェネートメチル水和剤（未登録）の効果	1993	平5	124	はくさいの軟腐病に対するオキシテトラサイクリン・ストレプトマイシン・銅水和剤の効果	1997	平9
81	キャベツの根こぶ病に対するフルアジナムの粉剤の効果	1993	平5	125	レタスの軟腐病に対する有機銅水和剤Fの効果	1997	平9
82	いちごの萎黄病に対するクロルピクリン・DCIP油剤の効果	1993	平5	126	水稲の紋枯病に対するフラメトビ粒剤（4.5%、未登録）の効果	1998	平10
83	ばれいしょの菌核病に対するチオフェネートメチル・フルアジナム水SC水和剤（未登録）の効果	1994	平6	127	ばれいしょの黒あざ病に対するフルトラニル水和剤（帯電式微量散布、未登録）の効果	1998	平10
84	はくさいの軟腐病に対する銅（塩基性硫酸銅）水和剤の効果	1994	平6	128	ばれいしょの軟腐病に対するジメトモルフ・銅水和剤の効果	1998	平10
85	はくさいの軟腐病に対するマロン酸水溶液（未登録）の効果	1994	平6	129	ばれいしょの疫病に対するイミノクタジナルベシル酸塩・マンゼブ水和剤の効果	1998	平10
86	はくさいの軟腐病に対するマロン酸・マロン酸二ナトリウム水溶液（未登録）の効果	1994	平6	130	ばれいしょの疫病に対するジメトモルフ・マンゼブ水和剤の効果	1998	平10
87	きゅうりの斑点細菌病に対するフマル酸水溶液（未登録）の効果	1994	平6	131	だいごんの軟腐病に対する銅（水酸化第二銅）水和剤DFの効果	1998	平10
88	きゅうりの斑点細菌病に対するフマル酸・フマル酸二ナトリウム水溶液（未登録）の効果	1994	平6	132	にんじんの黒葉枯病に対する銅（水酸化第二銅）水和剤DFの効果	1998	平10
89	きゅうりの斑点細菌病に対するDL-リンゴ酸水溶液（未登録）の効果	1994	平6	133	にんじんの黒葉枯病に対する有機銅水和剤Fの効果	1998	平10
90	きゅうりの斑点細菌病に対するDL-リンゴ酸・リンゴ酸二ナトリウム水溶液（未登録）の効果	1994	平6	134	はくさいの軟腐病に対する非病原性エルビニアカロトポーラ剤の効果	1998	平10
91	いちごの萎凋病に対するダゾメット粉剤の効果	1994	平6	135	ねぎのさび病に対するクレソキシムメチル水和剤Fの効果	1998	平10
92	いちごの萎凋病に対するクロルピクリンくん蒸剤の土壌処理効果	1994	平6	136	かぼちやのうどんこ病に対するイミノクタジン・アルベシル酸塩水和剤の効果	1998	平10
93	いちごの萎凋病に対するベノミル水和剤（未登録）の効果	1994	平6	137	ばれいしょの軟腐病に対する非病原性エルビニア・カロトポーラ水和剤の効果	1999	平11
94	いちごの萎黄病に対するクロルピクリンくん蒸剤の効果	1994	平6	138	はくさいの軟腐病に対する銅（水酸化第二銅）水和剤DFの効果	1999	平11
95	いちごの萎黄病に対するクロルピクリン錠剤の効果	1994	平6	139	キャベツの黒腐病に対する銅（塩基性硫酸銅）水和剤の効果	1999	平11
96	いちごの萎黄病に対するダゾメット粉剤の効果	1994	平6	140	きゅうりのべと病に対するジメトモルフ・マンゼブ水和剤の効果	1999	平11
97	ブロッコリーの根こぶ病に対するフルスルファミド粉剤の効果	1994	平6	141	きゅうりのべと病に対するマンゼブ水和剤Fの効果	1999	平11
98	いちごのうどんこ病に対するミクロブタニル水和剤の効果	1994	平6	142	きゅうりのうどんこ病に対するアゾキシストロビン水和剤Fの効果	1999	平11

99	水稻のいもち病に対するピロキロンTP粒剤の効果	1995	平7	143	メロンのべと病に対するアゾキシストロピン水和剤Fの効果	1999	平11
100	ばれいしよの疫病に対するフルアジナム・ホセチル水和剤の効果	1995	平7	144	ねぎのさび病に対するアゾキシストロピン水和剤Fの効果	1999	平11
101	ばれいしよの軟腐病に対するオキシロニック酸・有機銅水和剤の効果	1995	平7	145	いちごのうどんこ病に対するアゾキシストロピン水和剤Fの効果	1999	平11
102	ばれいしよの疫病に対するストレプトマイシン・銅水和剤の効果	1995	平7	146	いちごの灰色かび病に対するメバニピリムくん煙剤の効果	1999	平11
103	大豆のべと病に対するオキサジキシル・銅水和剤(未登録)の効果	1995	平7	147	いちごの萎凋病に対するダゾメット粉粒剤の効果	1999	平11
104	にんじんの黒葉枯病に対するイミノクタジンアルベシル酸塩水和剤の効果	1995	平7	148	ばれいしよの粉状そうか病に対するフルアジナム水和剤の効果	2000	平12
105	にんじんの黒葉枯病に対するイミノクタジン酢酸塩・ポリオキシシン複合体水和剤の効果	1995	平7	149	ばれいしよの疫病に対するシモキサニル・ファモキサドン水和剤DFの効果	2000	平12
106	にんじんの黒葉枯病に対する銅・有機銅水和剤(未登録)の効果	1995	平7	150	ばれいしよの疫病に対するフェンダズスラム水和剤F(未登録)の効果	2000	平12

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
151	だいこんの軟腐病に対するオキシロニック酸・有機銅水和剤の効果	2000	平12	189	大豆のべと病に対するベンチアバリカルブイソプロピル・TPN水和剤DF(未登録)の効果	2005	平17
152	だいこんの軟腐病に対する非病原性エルビニアカルトポア水和剤の効果	2000	平12	190	にんじんの黒葉枯病に対するイミノクタジンアルベシル酸塩水和剤Fの効果	2005	平17
153	にんじんの黒葉枯病に対するイプロジオン水和剤の効果	2000	平12	191	にんじんの黒葉枯病に対するTPN水和剤Fの効果	2005	平17
154	キャベツの軟腐病に対するオキシロニック酸・有機銅水和剤の効果	2000	平12	192	にんじんの黒葉枯病に対するフルアジナム水和剤(未登録)の効果	2005	平17
155	ほうれんそうの萎凋病に対するクロロピクリンくん蒸剤(テープ剤)の効果	2000	平12	193	はくさいの黒斑病に対するポリオキシシン複合体水和剤の効果	2005	平17
156	ねぎの小菌核腐敗病に対するイプロジオン水和剤の効果	2000	平12	194	トマトのうどんこ病に対する炭酸水素ナトリウム水溶剤の効果	2005	平17
157	ねぎの小菌核腐敗病に対するベノミル水和剤の効果	2000	平12	195	トマトのうどんこ病に対するバチルス・ズブチリス水和剤の効果	2005	平17
158	ねぎの小菌核腐敗病に対するベノミル水和剤(苗床灌注、未登録)の効果	2000	平12	196	トマトの葉かび病に対するイミノクタジンアルベシル酸塩・フェンヘキサミド水和剤の効果	2005	平17
159	たまねぎの軟腐病に対するノニルフェノールスルホン酸銅水和剤の効果	2000	平12	197	いちごのうどんこ病に対する脂肪酸グリセリド乳剤の効果	2005	平17
160	いちごの萎黄病に対するクロロピクリンくん蒸剤(テープ剤)の効果	2000	平12	198	にんじんの黒葉枯病に対するアゾキシストロピン・TPN水和剤Fの効果	2006	平18
161	だいこんの軟腐病に対するオキシロニック酸・ストレプトマイシン水和剤の効果	2001	平13	199	はくさいの黒斑病に対するアゾキシストロピン・TPN水和剤の効果	2006	平18
162	にんじんの黒葉枯病に対するアゾキシストロピン水和剤Fの効果	2001	平13	200	トマトの灰色かび病に対するボスカリド水和剤DFの効果	2006	平18
163	にんじんの黒葉枯病に対するクレソキシムメチル水和剤Fの効果	2001	平13	201	トマトの灰色かび病に対するボスカリド水和剤DF(濃度変更)の効果	2006	平18
164	ねぎのさび病に対するイミノクタジンアルベシル酸塩・マンゼップ水和剤の効果	2001	平13	202	かぼちゃのうどんこ病に対するシフルフェナミド・トリフルミゾール水和剤DF(未登録)	2006	平18
165	トマトの灰色かび病に対するバチルスズブチリス水和剤の効果	2001	平13	203	かぼちゃのうどんこ病に対するポリオキシシン複合体水和剤の効果	2006	平18
166	トマトの灰色かび病に対するフェンヘキサミド・フルジオキソニル水和剤DFの効果	2001	平13	204	いちごの灰色かび病に対するボスカリド水和剤DFの効果	2006	平18
167	トマトの萎凋病に対するクロロピクリンくん蒸剤(テープ剤)の効果	2001	平13	205	いちごのうどんこ病に対するシフルフェナミド・トリフルミゾール水和剤DFの効果	2006	平18
168	かぼちゃのうどんこ病に対するメバニピリム水和剤Fの効果	2001	平13	206	ねぎの葉枯病に対するTPN水和剤F(未登録)の効果	2007	平19
169	いちごの灰色かび病に対するフェンヘキサミド・フルジオキソニル水和剤DFの効果	2001	平13	207	ねぎの小菌核腐敗病に対するチオファネートメチル水和剤の効果	2007	平19
170	ばれいしよの粉状そうか病に対するフルスルファミド水和剤Fの効果	2002	平14	208	ねぎの小菌核腐敗病に対するプロシミドン・マンゼップ水和剤(未登録)の効果	2007	平19
171	メロンのうどんこ病に対するDBEDC乳剤の効果	2003	平15	209	トマトの灰色かび病に対するイミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシシン複合体水和剤DFの効果	2007	平19
172	いちごのうどんこ病に対する炭酸水素カリウム水溶剤の効果	2003	平15	210	トマトの灰色かび病に対するバチルスズブチリス水和剤(エコショット)の効果	2007	平19
173	ばれいしよの塊茎腐敗(疫病)に対するシアゾファミド水和剤Fの効果	2004	平16	211	トマトの灰色かび病に対するバチルスズブチリス水和剤(ボトピカ)の効果	2007	平19
174	ばれいしよの軟腐病に対するストレプトマイシン水和剤の効果	2004	平16	212	トマトの葉かび病に対するボスカリド水和剤DFの効果	2007	平19
175	ばれいしよの黒脚病に対するストレプトマイシン水和剤(濃度変更)の効果	2004	平16	213	かぼちゃの疫病に対するジメトモルフ・銅(塩基性塩化銅)水和剤(未登録)の効果	2007	平19
176	ばれいしよの黒脚病に対するストレプトマイシン・銅水和剤の効果	2004	平16	214	ばれいしよの軟腐病に対するストレプトマイシン液剤の効果	2007	平19
177	ばれいしよの黒脚病に対するストレプトマイシン・銅・ペンシクロン水和剤(未登録)の効果	2004	平16	215	ねぎの葉枯病に対するシメコナゾール・マンゼップ水和剤(未登録)の効果	2007	平19
178	はくさいのべと病に対するジメトモルフ・マンゼップ水和剤の効果	2004	平16	216	やまぎぼう(もりあざみ)のステムフィリウム葉枯症に対するTPN水和剤の効果	2007	平19
179	メロンのうどんこ病に対するシメコナゾール・マンゼップ水和剤の効果	2004	平16	217	いちごの灰色かび病に対するボスカリド水和剤DF(濃度変更)の効果	2007	平19

180	メロンのうどんこ病に対するシメコナゾール・マンゼブ水和剤(濃度変更)の効果	2004	平16	218	ばれいしょの疫病に対するシモキサニル・ファモキサドン水和剤DF(濃度変更)効果	2008	平20
181	ほうれんそうのべと病に対するポリカーバメート水和剤の効果	2004	平16	219	ばれいしょの疫病に対するシモキサニル・ベンチアパリカルブイソプロピルDFの効果	2008	平20
182	ねぎのべと病に対するシメコナゾール・マンゼブ水和剤の効果	2004	平16	220	ばれいしょの疫病に対するシアゾファミド水和剤Fの効果	2008	平20
183	ねぎの黒斑病に対するシメコナゾール・マンゼブ水和剤の効果	2004	平16	221	にんじんの軟腐病に対するカスガマイシン・銅水和剤の効果	2008	平20
184	たまねぎの軟腐病に対する非病原性エルビニア カロトボーラ水和剤の効果	2004	平16	222	にんじんの黒葉枯病に対するマンゼブ水和剤(未登録)の効果	2008	平20
185	トマトの灰色かび病に対するイミノクタジナルベシル酸塩・フェンヘキサミド水和剤の効果	2004	平16	223	ねぎのべと病に対するイミノクタジナルベシル酸塩・マンゼブ水和剤の効果	2008	平20
186	いちごのうどんこ病に対するイミノクタジナルベシル塩酸・フェンヘキサミド水和剤の効果	2004	平16	224	ねぎの葉枯病に対するイミノクタジン酢酸塩・ポリオキシン複合体水和剤(未登録)の効果	2008	平20
187	いちごのうどんこ病に対するパチルスズブチリス水和剤の効果	2004	平16	225	トマトの灰色かび病に対するポリオキシン複合体水和剤の効果	2008	平20
188	水稲のいもち病に対するBPMC・MEP・カスガマイシン・ジクロシメット粉剤DLの効果	2005	平17	226	トマトの葉かび病に対するポリオキシン複合体水和剤の効果	2008	平20

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
227	いちごの疫病に対するクロルピクリンくん蒸剤(未登録)の効果	2008	平20	234	トマトの灰色かび病に対するイミノクタジナルベシル酸塩・ピリベンカルブ水和剤DFの効果	2009	平21
228	いちごの疫病に対するダゾメット粉粒剤(未登録)の効果	2008	平20	235	いちごの疫病に対するメチルイソチオシアネート・1,3-ジクロロプロペン油剤(未登録)の効果	2009	平21
229	さやえんどうのうどんこ病に対するトリフルミゾール水和剤の効果	2009	平21	236	にらの白斑葉枯病に対するアゾキシストロピン水和剤Fの効果	2009	平21
230	さやえんどうのうどんこ病に対するマイクロブタニル水和剤の効果	2009	平21	237	にらの白斑葉枯病に対するクレソキシムメチル水和剤Fの効果	2009	平21
231	ブロッコリーの花蕾腐敗病に対するシュードモナスフルオレッセンス水和剤(バジキーパー・未登録)の効果	2009	平21	238	にらの白斑葉枯病に対するフルジオキソニル水和剤Fの効果	2009	平21
232	ねぎのさび病に対するシメコナゾール・マンゼブ水和剤の効果	2009	平21	239	にらの白斑葉枯病に対するポリオキシン複合体水溶解剤の効果	2009	平21
233	ねぎの葉枯病に対するアゾキシストロピン水和剤Fの効果	2009	平21				

5) 殺虫剤

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
1	だいいんのアブラムシ類に対するエチルチオメトン・ダイアジノン粒剤の効果	1979	昭54	34	はくさいのコンナガに対するアセフェート・フルシトリネート水和剤(未登録)の効果	1985	昭60
2	キャベツのコンナガに対するピリミホスメチル乳剤の効果	1979	昭54	35	キャベツのネキリムシ(ヤガ科)に対するエトリムホス粉剤(未登録)の効果	1985	昭60
3	キャベツのモンシロチョウに対するピリミホスメチル乳剤の効果	1979	昭54	36	きゅうりのアブラムシ類に対するサイパーメスリン水和剤(未登録)の効果	1985	昭60
4	きゅうりのアブラムシ類に対するアセフェート水和剤の効果	1979	昭54	37	なすのオンシツコナジラミに対するフェンバレレート・マラソン水和剤の効果	1985	昭60
5	きゅうりのアブラムシ類に対するアセフェート粒剤の効果	1979	昭54	38	トマトのオンシツコナジラミに対するサイパーメスリン水和剤(未登録)の効果	1985	昭60
6	いちごのハダニ類に対するケルセン・テトラジホン乳剤の効果	1979	昭54	39	だいいんのモンシロチョウに対するエトフェンブロックス乳剤の効果	1986	昭61
7	はくさいのコンナガに対するフェンバレレート・マラソン水和剤の効果	1980	昭55	40	だいいんのコンナガに対するエトフェンブロックス乳剤の効果	1986	昭61
8	はくさいのモンシロチョウに対するフェンバレレート・マラソン水和剤の効果	1980	昭55	41	だいいんのコンナガに対するエトフェンブロックス・DDVP乳剤(未登録)の効果	1986	昭61
9	はくさいのヨトウガに対するフェンバレレート・マラソン水和剤の効果	1980	昭55	42	だいいんのコンナガに対するシフルトリン液剤(未登録)の効果	1986	昭61
10	だいいんのアブラムシに対するアセフェート水和剤の効果	1981	昭56	43	だいいんのモンシロチョウに対するエトフェンブロックス・DDVP乳剤(未登録)の効果	1986	昭61
11	すいかのハダニに対するクロルベンジレート・BCPE水和剤(未登録)の効果	1981	昭56	44	だいいんのモンシロチョウに対するシフルトリン液剤(未登録)の効果	1986	昭61
12	すいかのハダニに対するフェニソプロモレート乳剤(未登録)の効果	1981	昭56	45	はくさいのコンナガに対するシフルトリン液剤(未登録)の効果	1986	昭61
13	すいかのハダニに対するBINAPACRL水和剤(未登録)の効果	1981	昭56	46	はくさいのモンシロチョウに対するシフルトリン液剤(未登録)の効果	1986	昭61
14	はくさいのコンナガに対するプロフェノホス乳剤(未登録)の効果	1982	昭57	47	はくさいのネキリムシ類(ヤガ科)に対するアセフェート・ダイアジノン粒剤(未登録)の効果	1986	昭61
15	はくさいのモンシロチョウに対するプロフェノホス乳剤(未登録)の効果	1982	昭57	48	キャベツのネキリムシ(ヤガ科)に対するベルメトリン粒剤の効果	1986	昭61
16	キャベツのネキリムシ(ヤガ科)に対するNAC粒剤の効果	1982	昭57	49	キャベツのネキリムシ(ヤガ科)に対するアセフェート・ダイアジノン粒剤(未登録)の効果	1986	昭61
17	キャベツのネキリムシ(ヤガ科)に対するフェンバレレート・ジメトエート水和剤(未登録)の効果	1982	昭57	50	きゅうりのアブラムシ類に対するMEP・チオファネートメチル粉剤(未登録)の効果	1986	昭61
18	トマトのアブラムシに対するクロルピリホスメチル乳剤(未登録)の効果	1983	昭58	51	メロンのハダニ類に対する酸化フェンブタズズ水和剤の効果	1986	昭61
19	きゅうりのアブラムシ類に対するモノクロトホス粒剤(未登録)の効果	1983	昭58	52	トマトのオンシツコナジラミに対するベルメトリン乳剤の効果	1986	昭61
20	だいいんのコンナガに対するアセフェート水和剤の効果	1984	昭59	53	水稲のイネミズゾウムシに対するPHC粒剤(未登録)の効果	1986	昭61
21	だいいんのコンナガに対するジメトエート・フェンバレレート水和剤(未登録)の効果	1984	昭59	54	水稲のイネミズゾウムシに対するMPP・PHC粒剤(未登録)の効果	1987	昭62
22	だいいんのコンナガに対するジメトエート・フェンバレレート乳剤の効果	1984	昭59	55	水稲のイネミズゾウムシに対するMPP・MIPC粒剤(未登録)の効果	1987	昭62

23	だいきんのコナガに対するフェンバレート・マラソン水和剤の効果	1984	昭59	56	水稻のイネミズゾウムシに対するMPP・BPMC粒剤（未登録）の効果	1987	昭62
24	だいきんのモンシロチョウに対するジメトエート・フェンバレート乳剤の効果	1984	昭59	57	水稻のイネミギワバエに対するカルボスルファン粒剤の効果	1987	昭62
25	だいきんのモンシロチョウに対するフェンバレート・マラソン水和剤の効果	1984	昭59	58	水稻のイネミギワバエに対するエチルチオメトン・PHC粒剤（未登録）の効果	1987	昭62
26	はくさいのネキリムシ類(ヤガ科)に対するベンゾエピン粒剤（未登録）の効果	1984	昭59	59	だいきんのアブラムシ類に対するフルシトリネート乳剤（未登録）の効果	1987	昭62
27	はくさいのネキリムシ類(ヤガ科)に対するアセフェート粒剤（未登録）の効果	1984	昭59	60	だいきんのコナガに対するシベルメトリン水和剤の効果	1987	昭62
28	キャベツのネキリムシ(ヤガ科)に対するダイアジノン・メソミル粒剤の効果	1984	昭59	61	だいきんのコナガに対するフルシトリネート乳剤（未登録）の効果	1987	昭62
29	きゅうりのアブラムシ類に対するアミトラスズ乳剤（未登録）の効果	1984	昭59	62	だいきんのコナガに対するカルタップ・メソミル水和剤（未登録）の効果	1987	昭62
30	きゅうりのハダニ類に対する酸化フェンブタスズ水和剤の効果	1984	昭59	63	だいきんのキスジトビハムシに対するエチルチオメトン・ダイアジノン粒剤の効果	1987	昭62
31	いちごのナミハダニに対するメソミル水和剤（未登録）の効果	1984	昭59	64	だいきんのキスジトビハムシに対するカルボスルファン粒剤の効果	1987	昭62
32	いちごのシクラメンホコリダニに対するケルセン乳剤（未登録）の効果	1984	昭59	65	はくさいのコナガに対するシベルメトリン水和剤の効果	1987	昭62
33	トマトのオンシツコナジラミに対するフェンバレート・マラソン水和剤（未登録）の効果	1984	昭59	66	はくさいのコナガに対するフルシトリネート乳剤（未登録）の効果	1987	昭62
No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
67	はくさいのコナガに対するベルメトリン乳剤（未登録）の効果	1987	昭62	107	はくさいのコナガに対するカルタップ・フルシトリネート水和剤（未登録）の効果	1989	平1
68	はくさいのモンシロチョウに対するシベルメトリン水和剤の効果	1987	昭62	108	はくさいのネキリムシ類(カブラヤガ)に対するチオジカルブ粒剤の効果	1989	平1
69	はくさいのモンシロチョウに対するフルシトリネート乳剤（未登録）の効果	1987	昭62	109	トマトのオンシツコナジラミに対するシハロトリン乳剤の効果	1989	平1
70	キャベツのコナガに対するベンフラカルブ粒剤の効果	1987	昭62	110	キャベツのコナガに対するBT水和剤（トアロー）の効果	1989	平1
71	キャベツのネキリムシ(ヤガ科)に対するエチルチオメトン・ダイアジノン粒剤（未登録）の効果	1987	昭62	111	水稻のイネミズゾウムシに対するシクロプロトリン・NAC粒剤（未登録）の効果	1990	平2
72	トマトのオンシツコナジラミに対するシベルメトリン水和剤の効果	1987	昭62	112	水稻のイネミズゾウムシに対するカルボスルファン粒剤(箱施用、3%)の効果	1990	平2
73	トマトのオンシツコナジラミに対するブプロフェジン水和剤の効果	1987	昭62	113	水稻のイネミズゾウムシに対するエトフェンブロックス・チオシクラム粉剤DLの効果	1990	平2
74	水稻のイネミズゾウムシに対するエトフェンブロックス粒剤の効果	1988	昭63	114	水稻のイネドロオイムシに対するシクロプロトリン・NAC粒剤（未登録）の効果	1990	平2
75	水稻のイネミズゾウムシに対するシクロプロトリン粒剤（未登録）の効果	1988	昭63	115	水稻のイネドロオイムシに対するエトフェンブロックス粒剤の効果	1990	平2
76	水稻のイネミズゾウムシに対するエチルチオメトン・PHC粒剤（未登録）の効果	1988	昭63	116	だいきんのキスジトビハムシに対するテフルトリン粒剤の効果	1990	平2
77	水稻のイネミズゾウムシに対するエトフェンブロックス粉剤の効果	1988	昭63	117	だいきんのキスジトビハムシに対するカルボスルファン粒剤(3%)の効果	1990	平2
78	水稻のイネミズゾウムシに対するBPMC・MEP粉剤の効果	1988	昭63	118	はくさいのコナガに対するカルタップ・ビラクロホス水和剤の効果	1990	平2
79	水稻のイネミズゾウムシに対するBPMC・MPP粉剤の効果	1988	昭63	119	はくさいのコナガに対するトラロメトリン乳剤の効果	1990	平2
80	水稻のイネミズゾウムシに対するBPMC・PAP粉剤の効果	1988	昭63	120	はくさいのコナガに対するBT水和剤（チューリーサイド、未登録）の効果	1990	平2
81	水稻のイネミズゾウムシに対するイソキサチオン粉剤（未登録）の効果	1988	昭63	121	キャベツのコナガに対するトラロメトリン乳剤の効果	1990	平2
82	水稻のイネミズゾウムシに対するベンフラカルブ粒剤（箱施用）の効果	1988	昭63	122	キャベツのコナガに対するチオシクラム水和剤の効果	1990	平2
83	水稻のイネミズゾウムシに対するカルタップ粒剤（箱施用）の効果	1988	昭63	123	きゅうりのオンシツコナジラミに対するトラロメトリン乳剤の効果	1990	平2
84	水稻のイネミズゾウムシに対するカルボスルファン粒剤（箱施用）の効果	1988	昭63	124	いちごのアブラムシ類に対するベンゾエピン粒剤の効果	1990	平2
85	水稻のイネミズゾウムシに対するエチルチオメトン・PHC粒剤（箱施用、未登録）の効果	1988	昭63	125	いちごのアブラムシ類に対するカルボスルファン粒剤の効果	1990	平2
86	水稻のイネミズゾウムシに対するエチルチオメトン・チオシクラム粒剤（箱施用、未登録）の効果	1988	昭63	126	だいきんのコナガに対するテフルベンズロン乳剤の効果	1991	平3
87	水稻のイネミズゾウムシに対するPHC粒剤（箱施用、未登録）の効果	1988	昭63	127	はくさいのコナガに対するテフルベンズロン乳剤の効果	1991	平3
88	ばれいしょのアブラムシ類に対するエトフェンブロックス・DDVP乳剤（未登録）の効果	1988	昭63	128	はくさいのコナガに対するフルフェノクスロン乳剤の効果	1991	平3
89	ばれいしょのアブラムシ類に対するフルシトリネート乳剤（未登録）の効果	1988	昭63	129	キャベツのコナガに対するテフルベンズロン乳剤の効果	1991	平3
90	はくさいのコナガに対するクロルフルアズロン乳剤の効果	1988	昭63	130	キャベツのコナガに対するフルフェノクスロン乳剤の効果	1991	平3
91	キャベツのコナガに対するシベルメトリン水和剤の効果	1988	昭63	131	かぼちゃのワタアブラムシに対するフルバリネート水和剤の効果	1991	平3
92	キャベツのコナガに対するクロルフルアズロン乳剤の効果	1988	昭63	132	いちごのハダニ類に対するフェンプロバトリンくん煙顆粒剤の効果	1991	平3
93	キャベツのコナガに対するBT(セレクトジン)水和剤（未登録）の効果	1988	昭63	133	水稻のイネミズゾウムシに対するベンフラカルブ粒剤の効果	1992	平4
94	キャベツのネキリムシ類(ヤガ科)に対するポリダフェンチオン粒剤（未登録）の効果	1988	昭63	134	水稻のイネミズゾウムシに対するエトファンブロックス・BPMC粒剤の効果	1992	平4
95	水稻のイネミズゾウムシに対するエトフェンブロックス粒剤（施用量変更）の効果	1989	平1	135	だいきんのコナガに対するチオシクラム水和剤の効果	1992	平4

96	水稲のイネミズゾウムシに対するシクロプロトリン粒剤(処理量変更)の効果	1989	平1	136	きゅうりのワタアブラムシに対するエトフェンブロックス乳剤の効果	1992	平4
97	水稲のイネミズゾウムシに対するクロルピリホスメチル・PHC粒剤(未登録)の効果	1989	平1	137	水稲のイネミズゾウムシに対するイミダクロプリド粒剤(箱施用)の効果	1993	平5
98	水稲のイネミズゾウムシに対するエチルチオメトン・ダイアジノン粒剤(未登録)の効果	1989	平1	138	水稲のイネミズゾウムシに対するイソキサチオン・エトフェンブロックス粉剤DL(未登録)の効果	1993	平5
99	水稲のイネミズゾウムシに対するフラチオカルブ粒剤(箱施用、未登録)の効果	1989	平1	139	水稲のイネミズゾウムシに対するカルボスルファン・プロバホス粒剤(未登録)の効果	1993	平5
100	水稲のイネドロオイムシに対するカルタップ複合肥料(0.4%)の効果	1989	平1	140	はくさいのロナガに対するエチオフェンカルブ・クロルフルアズロン乳剤(未登録)の効果	1993	平5
101	水稲のイネドロオイムシに対するカルタップ複合肥料(0.25%、未登録)の効果	1989	平1	141	はくさいのナメクジ・マイマイ類に対するメタルアルデヒド水和剤Fの効果	1993	平5
102	ばれいしょのアブラムシ類に対するカルボスルファン粒剤(未登録)の効果	1989	平1	142	キャベツのロナガに対するエチオフェンカルブ・クロルフルアズロン乳剤(未登録)の効果	1993	平5
103	ばれいしょのアブラムシ類に対するオキサミル粒剤(未登録)の効果	1989	平1	143	キャベツのモンシロチョウに対するチオシクラム水和剤の効果	1993	平5
104	だいごんのキスジトビハムシに対するベンフラカルブ粒剤の効果	1989	平1	144	だいごんのロナガに対するテフルベンズロン・フルバリネート乳剤(未登録)の効果	1994	平6
105	はくさいのロナガに対するトラロメトリン水和剤Fの効果	1989	平1	145	キャベツのヨトウガに対するエトフェンブロックス乳剤の効果	1994	平6
106	はくさいのロナガに対するチオシクラム水和剤の効果	1989	平1	146	キャベツのネキリムシ類に対するイソキサチオン粒剤の効果	1994	平6

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
147	トマトのサツマイモネコブセンチュウに対するホスチアゼート粒剤の効果	1994	平6	189	はくさいのロナガに対するBT(S-1538)水和剤F(未登録)の効果	1999	平11
148	水稲のイネミズゾウムシに対するシクロプロトリン粒剤(バック剤)の効果	1995	平7	190	キャベツのロナガに対するBT(エスマルク)水和剤DFの効果	1999	平11
149	水稲のイネドロオイムシに対するシクロプロトリン粒剤(5%バック)の効果	1995	平7	191	ピーマンのモモアカアブラムシに対するアセタミプリド水溶性の効果	1999	平11
150	だいごんのロナガに対するアセタミプリド水溶性(未登録)の効果	1995	平7	192	ピーマンのモモアカアブラムシに対するアセタミプリドくん煙剤の効果	1999	平11
151	だいごんのネキリムシ類に対するイソキサチオン粒剤の効果	1995	平7	193	だいごんのロナガに対するエマメクチン安息香酸塩乳剤の効果	2000	平12
152	だいごんのキタネグサレセンチュウに対するピラクロホス粒剤の効果	1995	平7	194	はくさいのモンシロチョウに対するBT(MSSK-701)水和剤(未登録)の効果	2000	平12
153	はくさいのロナガに対するカルボスルファン粒剤の効果	1995	平7	195	キャベツのロナガに対するエマメクチン安息香酸塩乳剤(濃度変更)の効果	2000	平12
154	はくさいのネキリムシに対するイソキサチオン粒剤の効果	1995	平7	196	ブロッコリーのロナガに対するクロルフェナピル水和剤Fの効果	2000	平12
155	ピーマンのモモアカアブラムシに対するイミダクロプリド粒剤の効果	1995	平7	197	きゅうりのサツマイモネコブセンチュウに対するホスチアゼート粒剤(1.5%)の効果	2000	平12
156	いちごのケナガアブラムシに対するシペルメトリン乳剤の効果	1995	平7	198	いちごのナミハダニに対するミルベメクチン水和剤の効果	2000	平12
157	だいごんのキスジトビハムシに対するエチルチオメトン・ベンフラカルブ粒剤	1996	平8	199	キャベツのロナガに対するBT(レビターム)水和剤F(未登録)の効果	2001	平13
158	はくさいのロナガに対するBT(ガードジェット)水和剤の効果	1996	平8	200	きゅうりのワタアブラムシに対するDBEDC乳剤の効果	2001	平13
159	はくさいのロナガに対するBT(バシレックス)水和剤の効果	1996	平8	201	きゅうりのワタアブラムシに対するパーティシリウムレカニ水和剤の効果	2001	平13
160	はくさいのロナガに対するBT(ダイボール)水和剤の効果	1996	平8	202	ねぎのネギアザミウマに対するアセタミプリド水溶性の効果	2002	平14
161	はくさいのロナガに対するBT(トアロー)水和剤の効果	1996	平8	203	にんにくのイモグサレセンチュウに対するダゾメット粉粒剤の効果	2002	平14
162	はくさいのロナガに対するBT(セレクトジン)水和剤(未登録)の効果	1996	平8	204	にんにくのイモグサレセンチュウに対するチウラム・ベノミル水和剤の効果	2002	平14
163	キャベツのロナガに対するBT(ゼンターリ)水和剤の効果	1996	平8	205	だいごんのキスジトビハムシに対するジノテフラン粒剤の効果	2003	平15
164	キャベツのロナガに対するBT(ガードジェット)水和剤の効果	1996	平8	206	はくさいのロナガに対するトルフェンピラド乳剤の効果	2003	平15
165	はくさいのモンシロチョウに対するクロルフルアズロン乳剤の効果	1996	平8	207	はくさいのロナガに対するインドキサカルブMP水和剤Fの効果	2003	平15
166	はくさいのモンシロチョウに対するBT(ダイボール)水和剤の効果	1996	平8	208	キャベツのロナガに対するフィブロニル水和剤Fの効果	2003	平15
167	はくさいのモンシロチョウに対するBT(バシレックス)水和剤の効果	1996	平8	209	ブロッコリーのロナガに対するダイアジノン・ベンフラカルブ粒剤の効果	2003	平15
168	はくさいのモンシロチョウに対するチオシクラム水和剤の効果	1996	平8	210	ねぎのネギアザミウマに対するベンフラカルブマイクロカプセル剤の効果	2003	平15
169	いちごのイチゴケナガアブラムシに対するアクリナトリン水和剤の効果	1996	平8	211	トマトのオンシツコナジラミに対するジノテフラン水溶性SGの効果	2003	平15
170	いちごのイチゴケナガアブラムシに対するアセタミプリド水溶性の効果	1996	平8	212	トマトのオンシツコナジラミに対するテフルベンズロン乳剤の効果	2003	平15
171	水稲のイネミズゾウムシに対するカルタップ塩酸塩(0.6%)入り肥料の効果	1997	平9	213	だいごんのキスジトビハムシに対するDEP乳剤の効果	2004	平16
172	だいごんのロナガに対するカルタップ水溶性の効果	1997	平9	214	だいごんのキスジトビハムシに対するトルフェンピラド乳剤の効果	2004	平16
173	だいごんのロナガに対するBT(ガードジェット)水和剤の効果	1997	平9	215	はくさいのロナガに対するフィブロニル水和剤Fの効果	2004	平16
174	だいごんのロナガに対するBT(バシレックス)水和剤の効果	1997	平9	216	キャベツのアブラムシ類に対するジノテフラン水溶性SGの効果	2004	平16
175	にんじんのキタネコブセンチュウに対するオキサミル粒剤の効果	1997	平9	217	キャベツのモモアカアブラムシに対するジノテフラン粒剤の効果	2004	平16
176	はくさいのロナガに対するカルタップ水溶性の効果	1997	平9	218	トマトのオンシツコナジラミに対するミルベメクチン乳剤の効果	2004	平16

177	きゅうりのワタアブラムシに対するイミダクロプリド水和剤の効果	1997	平9	219	キャベツのモンシロチョウに対するアセフェート（ジェイエース）粒剤の効果	2004	平16
178	だんごんのコナガに対するBT（ゼンターリ）水和剤DFの効果	1998	平10	220	小麦のアブラムシ類に対するフルバリネット乳剤（未登録）の効果	2005	平17
179	だんごんのマルガタゴミムシに対するテフルトリン粒剤（未登録）の効果	1998	平10	221	だんごんのコナガに対するピリダリル水和剤Fの効果	2005	平17
180	だんごんのマルガタゴミムシに対するNAC粒剤（未登録）の効果	1998	平10	222	はくさいのコナガに対するベンフラカルブ粒剤の効果	2005	平17
181	にんじんのキタネコブセンチュウに対するオキサミル粒剤（施用量変更）の効果	1998	平10	223	はくさいのコナガに対するジノテフラン粒剤の効果	2005	平17
182	はくさいのコナガに対するエマメクチン安息香酸塩乳剤の効果	1998	平10	224	はくさいのコナガに対するピリダリル水和剤Fの効果	2005	平17
183	はくさいのコナガに対するクロルフェニル水和剤Fの効果	1998	平10	225	はくさいのコナガに対するBT（チューンアップ）水和剤DFの効果	2005	平17
184	はくさいのコナガに対するBT（TG-901）水和剤F（未登録）の効果	1998	平10	226	はくさいのモンシロチョウに対するBT（チューンアップ）水和剤DFの効果	2005	平17
185	だんごんのコナガに対するフルフェノクスロン乳剤の効果	1999	平11	227	はくさいのヨトウガに対するピリダリル水和剤Fの効果	2005	平17
186	だんごんのモンシロチョウに対するBT（エスマルク）水和剤DFの効果	1999	平11	228	キャベツのモモアカアブラムシに対するアセタミプリド粒剤の効果	2005	平17
187	はくさいのコナガに対するBT（エスマルク）水和剤DFの効果	1999	平11	229	キャベツのモモアカアブラムシに対するトルフェンピラド乳剤の効果	2005	平17
188	はくさいのコナガに対するBT（パイオッシュ）水和剤F（未登録）の効果	1999	平11	230	キャベツのモモアカアブラムシに対するベンフラカルブ粒剤の効果	2005	平17
No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
231	キャベツのコナガに対するピリダリル水和剤Fの効果	2005	平17	250	キャベツのモモアカアブラムシに対するクロチアニジン粒剤の効果	2008	平20
232	キャベツのモンシロチョウに対するチオジカルブ水和剤Fの効果	2005	平17	251	キャベツのコナガに対するフルベンジアミド水和剤DFの効果	2008	平20
233	キャベツのヨトウガに対するノバルロン乳剤の効果	2005	平17	252	キャベツのヨトウガに対するフルベンジアミド水和剤DFの効果	2008	平20
234	ブロッコリーのモモアカアブラムシに対するジノテフラン粒剤の効果	2005	平17	253	ほうれんそうのホウレンソウケナガコナダニに対するダイアジノン・DDVP乳剤の効果	2008	平20
235	ブロッコリーのモモアカアブラムシに対するアセタミプリド粒剤の効果	2005	平17	254	ねぎのネギアザミウマに対するピリダリル水和剤Fの効果	2008	平20
236	小豆のダイズシストセンチュウに対するホスチアゼート粒剤の効果	2006	平18	255	トマトのオンシツコナジラミに対するボーベリア・バシアーナ乳剤の効果	2008	平20
237	だんごんのアブラムシ類に対するクロチアニジン水溶液SGの効果	2006	平18	256	トマトのミカンキイロアザミウマに対するボーベリア・バシアーナ乳剤の効果	2008	平20
238	だんごんのモモアカアブラムシに対するアセタミプリド水溶液の効果	2006	平18	257	やまごぼう（もりあざみ）のアブラムシ類に対するアセフェート水和剤の効果	2008	平20
239	だんごんのモモアカアブラムシに対するフルシトリネット液剤の効果	2006	平18	258	さやえんどうのナモグリバエに対するカルタップ水溶液SGの効果	2009	平21
240	はくさいのコナガに対するBT（フローバック）水和剤DF剤の効果	2006	平18	259	さやえんどうのナモグリバエに対するトルフェンピラド水和剤Fの効果	2009	平21
241	キャベツのモモアカアブラムシに対するフルシトリネット液剤の効果	2006	平18	260	だんごんのアブラムシ類に対するシベルメトリン水和剤DFの効果	2009	平21
242	ブロッコリーのコナガに対するトルフェンピラド乳剤の効果	2006	平18	261	はくさいのアブラムシ類に対するアセタミプリド水溶液の効果	2009	平21
243	トマトのミカンキイロアザミウマに対するアセタミプリドくん煙剤の効果	2006	平18	262	ねぎのネギアザミウマに対するトルフェンピラド乳剤の効果	2009	平21
244	かぶのコナガに対するトルフェンピラド乳剤の効果	2006	平18	263	ねぎのネギアザミウマに対するベンフラカルブ粒剤の効果	2009	平21
245	ねぎのネギアザミウマに対するボーベリア・バシアーナ乳剤の効果	2007	平19	264	トマトのオンシツコナジラミに対するイミダクロプリド水和剤DFの効果	2009	平21
246	マルメロのモモシンクイガに対するベルメトリン水和剤Fの効果	2007	平19	265	トマトのオンシツコナジラミに対するビメトロジン水和剤DFの効果	2009	平21
247	だんごんのコナガに対するフルベンジアミド水和剤DFの効果	2008	平20	266	ミニトマトのオンシツコナジラミに対するイミダクロプリド水和剤DFの効果	2009	平21
248	はくさいのコナガに対するインドキサカルブMP水和剤F（濃度変更）の効果	2008	平20	267	ミニトマトのオンシツコナジラミに対するビメトロジン水和剤DFの効果	2009	平21
249	はくさいのコナガに対するフルベンジアミド水和剤DFの効果	2008	平20				

6) その他資料

No.	発表課題名	西暦	元号	No.	発表課題名	西暦	元号
1	ハウスキュウリに対する土壌用酸素供給剤（ネオカルオキソ）の施用効果	1984	昭59	12	ハウストマトに対する被覆肥料「セラコート」の施用効果試験	1995	平7
2	促成トマトに対する被覆燐硝安加里（ロング424）の肥効	1986	昭61	13	ハウストマトに対する緩効性窒素資質肥料「スーパーIB粒」の施用効果試験	1995	平7
3	野菜育苗資材「ポットフミン」の育苗効果	1987	昭62	14	ハウストマトに対する被覆肥料（シグマコート）施用効果	1997	平9
4	ハウス野菜栽培に対する燈成微量元素複合肥料（FTE）の施用効果	1988	昭63	15	長ネギの育苗に対する葉面散布用磷酸マグネシウム「リンクエース」の処理効果試験	1998	平10
5	露地野菜および畑作物に対するホウ素入苦土重焼燐の施用効果	1989	平1	16	ハウストマトに対する被覆肥料「エムコートS100」の施用効果	1998	平10
6	野菜に対する葉面散布剤（ハイケルブ）の施用試験	1990	平2	17	ほうれんそうに対する被覆窒素資質肥料（エムコートL60）の施用効果	1999	平11
7	露地野菜に対する緩効性窒素（NS）の施用効果	1991	平3	18	野菜育苗培土（ポットフミン200）の育苗（トマト）効果	1999	平11
8	園芸用育苗培土（HB-50）に関する試験	1992	平4	19	野菜育苗培土（ポットフミン100）の育苗（メロン）効果	1999	平11

9	野菜に対する園芸用粒状培土（ME1号）NO施用試験	1993	平5	20	野菜に対する発酵有機質肥料「海鮮パワー」の施用効果	2002	平14
10	セル成型苗用育苗培土「ポットフミン（野菜用）」に関する試験	1995	平7	21	雨よけほうれんそうに対する発酵肥料「新ぼかしみらい」の施用効果	2005	平17
11	セル成型苗用育苗培土「ポットフミン（花き用）」に関する試験	1995	平7	22	雨よけほうれんそうに対する特殊肥料「テラポーノ」の施用効果	2007	平19

注) 年、年号は、各年度の普及奨励ならびに指導参考事項（北海道農政部）に公表された年を示す。