さやいんげん　調査用紙

1　生育調査（その1）

No. 区　別	種子色	種子 100粒 （g）	発芽期 （月日）	発芽の 良否	定植時苗質				開花期	
					草丈 （cm）	本葉 数 （枚）	初生葉の大きさ		開花 始め期 （月日）	第1花 節位
							長さcm	幅cm		
1										
2										
3										

2　生育調査（その2）初期生育調査および収穫期

No. 区　別	草丈 （cm）	主枝 節数	平均 節間 長 （cm）	葉柄 長 （cm）	側枝 発生始め （月日）	小葉の大きさ		収穫期		
						長さ （cm）	幅 （cm）	始め日 （月日）	終了日 （月日）	平均 収穫日 （月日）
1										
2										
3										

3　生育調査（その3）収穫期生育調査および障害調査

No. 区　別	草丈 （cm）	主枝節数	分枝数 （本）	成熟日数 （日）	欠株率 （%）	障害発生程度				
1										
2										
3										

4　収量調査（その1）

No. 区　別	総莢 数 （本）	規格別莢数割合						A品率 （%）	障害莢率				曲がり 莢率 （%）
		AL	AM	AS	BL	BM	規格 外						
1													
2													
3													

5　収量調査（その2）

No. 区　別	a当たり 総収量 （kg）	a当たり規格別収量						A品率 （%）	平均 1莢重 （g）	平均 莢長 （cm）	平均 莢幅 （cm）	莢色
		AL	AM	AS	BL	BM	規格 外					
1												
2												
3												

6　特性調査（その1）

No. 区　別	草型	その他の莢特性						食味・加工適正		
		筋の 有無	莢の 横断面	くちばしの 長さ	くちばしの 形	硬さ	滑らかさ	食味	莢色	硬さ
1										
2										
3										

３　生育調査（その３）収穫期生育調査および障害調査

No. 区　別	草丈 （cm）	主枝節数	分枝数 （本）	成熟日数 （日）	欠株率 （%）	障害発生程度				
1										
2										
3										

４　収量調査（その１）

No. 区　別	総莢数 （本）	規格別莢数割合						A品率 （%）	障害莢率				曲がり莢率 （%）
		AL	AM	AS	BL	BM	規格外						
1													
2													
3													

５　収量調査（その２）

No. 区　別	a当たり総収量 （kg）	a当たり規格別収量						A品率 （%）	平均1莢重 （g）	平均莢長 （cm）	平均莢幅 （cm）	莢色
		AL	AM	AS	BL	BM	規格外					
1												
2												
3												

６　特性調査（その１）

No. 区　別	草型	その他の莢特性						食味・加工適正		
		筋の有無	莢の横断面	くちばしの長さ	くちばしの形	硬さ	滑らかさ	食味	莢色	硬さ
1										
2										
3										

7　特性調査（その2）

No. 区　別	花の色	花の位置	1花房 平均着花数 （個）	1花房 平均着莢数 （本）	耐暑性	耐倒伏性	備考
1							
2							
3							

8　収量調査表

（区分名）	AL		AM		AS		BL		BM		規格外		備考
収穫日	（本）	（g）	（本）	（g）	（本）	（g）	（本）	（g）	（本）	（g）	（本）	（g）	
月													
月													
月													