

ハスカップ (クミノウグイカグヲ)

1 調査基準

(1) 樹性、樹体生育

項目	調査基準	ランク	調査	単位	最小桁		
					調査	平均	
樹齢	は種後、または挿し木後の生育シーズンの数 生存樹数	A	計数	年生	1		
樹数		A			計数	1	
樹姿	樹の開張度 開張 中 直立 新梢伸長の強弱 弱 中 強 枝の発生密度 新梢発生数の多少 少 中 多	B	観察				
樹勢		B			観察		
枝の発生密度		B			観察		
樹高	地上部から樹の最高部までの高さ	A	測定	m	0.1	0.1	
樹幅	樹の広がり最も広い部分の枝先から枝先までの長さ	A	測定	m	0.1	0.1	

(2) 生態

項目	調査基準	ランク	調査	単位	最小桁	
					調査	平均
発芽期	芽がわれて、青みの現れたものが3個以上認められた日	A	観察	月日	1	1
開花始期	2～3花が開花した日	B	観察	月日	1	1
開花盛期	全体の70～80%が開花した日	A	観察	月日	1	1
開花終期	全体の70～80%の花が落花した日	B	観察	月日	1	1
着色始期	2～3果が赤紫色に着色した日	B	観察	月日	1	1
収穫始期	適熟果を初めて収穫した日	B	観察	月日	1	1
収穫盛期	収穫果が半数を越した日	A	観察	月日	1	1
収穫終期	収穫を終了した日	B	観察	月日	1	1
落葉期	全体の70～80%の葉が散った日	B	観察	月日	1	1

(3) 結実性

項目	調査基準	ランク	調査	単位	最小桁	
					調査	平均
着花節数	平均的な結果枝10本についての、1結果枝あたり着花節数	B	計数		1	0.1
開花節数	平均的な結果枝10本についての、1結果枝あたりの開花した節数	C	計数		1	0.1
着果数	平均的な結果枝10本についての、1結果枝あたり着果数	B	計数		1	0.1
生理的落果	生理的落果の多少(着色始期に調査) なし 少 中 多	B	観察			

(4) 収量

項目	調査基準	ランク	調査	単位	最小桁	
					調査	平均
収穫重量	1樹当たりの収穫果重量	A	測定	g	0.1	0.1
10a 当たり 換算収量	1樹当たり収量および栽植密度から算出	B	算出	kg	1	1

(5) 果実特性、果実品質

項目	調査基準	ランク	調査	単位	最小桁	
					調査	平均
外観品質						
果形	果実の形状 円、長円、卵、銚子、円筒、釣り鐘、洋梨	A	観察			
果実重	50果の1果平均重	A	測定	g	0.1	0.1
粒揃い	大きさと果形の斉一度 不良、中、良	B	観察			
果皮色	青紫、紫、黒紫、赤紫、赤	A	観察			
果粉の量	成熟果の果粉の多少 少 中 多	B	観察			
果実の離脱性	果硬から果実が離れやすいかどうか 難 中 易	B	触感			
果梗痕の乾き易さ	適熟果の収穫後の果梗痕の乾き易さの程度 難 中 易	C	観察			
内部品質						
果実の硬さ	手でつまんでみた感じとかんだ時の感じ 軟 中 硬	B	観察			
果汁の量	50果を搾汁した果汁の量	B	測定	ml	1	1
果汁の色	50果の果汁の色と濃淡 青紫、紫、黒紫、赤紫、赤 淡、中、濃	A	観察			
糖度	50果を搾汁した果汁を屈折計示度で測定する	A	測定	%	0.1	0.1
酸度	果汁一定量を0.1N NaOHで滴定して測定した酸度を果汁100ml当りのクエン酸換算値でしめす。	A	測定	g/100ml	0.01	0.01
甘味	果実の甘さ 少 中 多	B	官能			
酸味	果実の酸味 少 中 多	B	官能			
渋味	果汁の渋さ なし 少 中 多	A	官能			
苦味	果汁の苦さ なし 少 中 多	A	官能			
香气	食べたときに感じる香りの程度 なし 少 中 多	C	官能			
食味	食味、標準品種「ゆうふつ」との比較（5段階評価） 1：不良 2：やや不良 3：並み 4：やや良 5：良	A	官能			
日持ち性	室温下での、収穫後の可食期間の長さ	B	観察	日	1	1

(6) 病害虫、生理障害など

項目	調査基準	ランク	調査		
病害虫	特異的に発生した病害虫名、生理障害名、気象災害名とその程度を記載。程度は、樹体・収量・品質に及ぼした影響により判定する。 少、中、多、甚	A	観察		
生理障害		A	観察		
気象災害		A	観察		

(7) その他

項目	調査基準	ランク	調査		
特記事項 評定	総合的に評価し、判定する。 ◎：優良、○：有望、△：不明、×：見込みなし	C A			

2 とりまとめ様式 (ハスカップ)

No	品種名 (区別)	樹齢 (年生)	樹数 (樹)	樹高 (m)	樹幅 (m)	発芽期 (月日)	開花期(月日)			着色始 期 (月日)	落葉期 (月日)
							開花始	開花盛	開花終		
1											
2											
3											
4											

No	品種名 (区別)	樹姿	樹勢	枝の 発生 密度	着花 節数	着果 数	生理的 落果	収穫 重量 (g)	収穫期(月日)		
									収穫始	収穫盛	収穫終
1											
2											
3											
4											

No	品種名 (区別)	果実特性・果実品質								
		収穫 月日	果実重 (g)	果形	粒揃い	果皮色	果粉 の量	果実の 離脱性	果実の 硬さ	
1										
2										
3										
4										

No	品種名 (区別)	果実特性・果実品質								
		果汁量 (ml)	果汁の 色	糖度 (%)	酸度 (g/100ml)	甘味	酸味	渋味	苦味	食味
1										
2										
3										
4										

No	品種名 (区別)	病害虫、障害、災害など	特記事項	評定
1				
2				
3				
4				