




新大粒六號
新大粒六號
新大粒六號
新大粒六號



新大粒六號
新大粒六號



新大粒六號
新大粒六號

03008小麦農林8号




表1 生育特性 育成地:S2 ~ S6年(出穂期と成熟期はS5年を除く)

品種名	子実収量 (貫/10a)	同左比率 (%)	出穂期 (月.日)	成熟期 (月.日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	50cm間穂数 (本)	倒伏 難易	脱粒 難易	穂型	芒の長短 多少	稈色	稈毛 有無	春播性	越冬歩合 (%)	耐寒性
小麦農林8号	72.1	88	6.19	7.25	126	8.2	115	中	易	紡錘	長多	白	無		97	
赤錆不知1号(比較)	82.1	100	6.17	7.23	128	8.1	125	中	易	紡錘	無	褐	無		98	
赤皮赤1号(比較)	65.2	79	6.19	7.26	132	10.1	96	中	易	錐	長多	褐	無		93	

品種名	耐病性									
	赤黴病	黄錆病	赤錆病	黒錆病	錆病	白洪病	葉枯病	萎縮病	縞萎縮病	立枯病
小麦農林8号			強							
赤錆不知1号(比較)			強							
赤皮赤1号(比較)			強							

表2 品質特性 育成地:S2 ~ S6年(製粉歩合と麩質含量はS5, 6年)

品種名	一升重 (匁)	千粒重 (g)	粒色	硝子率 (%)	製粉歩合 (%)	湿麩含量 (%)	乾麩含量 (%)	品質	粒質
小麦農林8号	371	37	赤	72	79.6	28.4	11.1	上上	
赤錆不知1号(比較)	369	33	赤	45	77.7	26.4	10.4	中上	
赤皮赤1号(比較)	369	37	赤	36	71.9	29.6	11.4	上	