


圖 1 中藥根小葉根
 圖 2 中藥根小葉根
 圖 3 中藥根小葉根
 圖 4 中藥根小葉根




圖 5 中藥根小葉根
 圖 6 中藥根小葉根



(中藥根)

圖 7 中藥根小葉根
 圖 8 中藥根小葉根

03003春播小麦農林3号



03003春播小麦農林3号

表1 生育特性 育成地:S2 ~ S4年

品種名	子実収量 (貫/10a)	同左比率 (%)	出穂期 (月.日)	成熟期 (月.日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	50cm間穂数 (本)	倒伏 難易	脱粒 難易	穂型	芒の長短 多少	稈色	稈毛 有無	春播性	越冬歩合 (%)	耐寒性
春播小麦農林3号	65.9	108	7.07	8.08	125	8.9	93	中	易	錐	長多	白	無			
札幌春小麦9号(比較)	60.9	100	7.08	8.09	128	9.9	82	中	易	錐	長多	白	無			
札幌春小麦10号(比較)	57.3	94	7.10	8.05	125	10.7	92	中	易	錐	長多	白	無			

品種名	耐病性									
	赤黴病	黄锈病	赤锈病	黒锈病	锈病	白洪病	葉枯病	萎縮病	縞萎縮病	立枯病
春播小麦農林3号			極強	強						
札幌春小麦9号(比較)			弱	弱						
札幌春小麦10号(比較)			弱	最弱						

表2 品質特性 育成地:S2 ~ S4年(製粉歩合と麩質含量はS3, 4年)

品種名	一升重 (匁)	千粒重 (g)	粒色	硝子率 (%)	製粉歩合 (%)	湿麩含量 (%)	乾麩含量 (%)	品質	粒質
春播小麦農林3号	365	37	赤		73	39.6		上	
札幌春小麦9号(比較)	363	36	赤		74	40.1		上	
札幌春小麦10号(比較)	333	32	白		70	34.8		中	