

表1. 生育特性 育成地; S10~S14

品種名	出穂期 (月/日)	成熟期 (月/日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本)	反当玄米 重量(貫)	同左比率 (%)	玄米1000 粒重量(g)	倒伏程度	いもち病 の多少	二化性螟虫 及 稲泥負虫の多少
農林15号	7月28日	9月6日	55	14.1	32	93.8	102	22	無	無~少	無
走坊主2号	8月1日	9月9日	61	16.4	21	92.4	100	21.7	無	無~少	無
農林11号	7月25日	9月2日	57	14.7	28	72.1	78	—	無~少	微~少	無

注1)農林11号はS11、S14年の参考成績

表2. 品質特性 育成地: S10~S14

品種名	光 沢	心白	腹白性	品質	検査等級	食味良否
農林15号	やや良	少	中~やや多	上下~中上	3下	中
走坊主2号	不良	少~中	中	中中~中下	4中	やや不良

<u>表3. いもち病耐病性検定</u>育成地; S10~S14

品種名	発病程度				
	葉いもち	穂いもち病			
農林15号	強	強			
走坊主2号	中	中			
農林11号	やや強	中			
早生富国	中	中			
富国	強	中			
坊主5号	中	中			