

86028メロディスイート




表1 生育特性(1) 育成地

品種名	試験年次	稈長 cm	着雌穂高 cm	倒伏 %	剥皮雌穂重 kg/10a	同左比率 %
メロディスイート	S55~61	179	50	7	1032	106
メロゴールド		174	62	63	974	100
メロディスイート	S56, 59~61	182	51	9	1062	103
リライアンス		170	59	95	1030	100

表2 生育特性(2) 育成地

品種名	絹糸抽出期 月.日	収穫期 月.日	初期生育 1良~5不良	すす紋病 発病度%	ごま葉枯病 0無~5甚
メロディスイート	8. 6	8. 30	1. 9	79. 7	1. 8
メロゴールド	8. 5	8. 29	1. 1	67. 3	1. 5
G. C. B	8. 12	9. 9	2. 1	82. 5	1. 8
リライアンス	8. 7	9. 2	1. 8	80. 5	2. 0

(北海道農試)

表3 品質特性

品種名	粒色	水 煮 処 理 品 質			平均
		皮の硬さ	肉質	食味	
メロディスイート	2. 2	3. 3	3. 4	3. 1	3. 0
メロゴールド	2. 5	2. 9	2. 9	2. 8	2. 8
G. C. B	-	-	-	-	-
リライアンス	2. 2	3. 6	3. 8	3. 2	3. 2