

留 萌 支 庁 (07)

< 留 萌 市 (212) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	コード
地目：水田								
達布ー2	TAP-2	p	183	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	12A01	7114
富里	T0	p	101	細粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	12A01	7114
大和田	00	tIn	168	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	12B03	7113
バンゴベ	BA	tdpli	23	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	細粒質表層グライ化灰色低地土	12C05	7114
チバベリー1	CH-1	In	130	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	灰色低地土	中粒質普通灰色低地土	13E19	7212
鷺田	WA	pa	171	細粒強グライ土	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	14A01	7314
藤山	FU	p	30	細粒強グライ土	暗色表層グライ低地土	細粒質腐植質グライ低地土	14A01	7324
タルマップ	TR	pl	97	中粗粒強グライ土	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	14B05	7313
留萌	RU	fna	30	グライ土，下層有機質	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	14G28	7344
			水田計： 933					

地目：畑	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	コード
カモイワ	KM	xa tdgpfnis	196	礫質褐色森林土	酸性褐色森林土	礫質山地褐色森林土	06C21	3211
春日	KA	tdpwf	291	細粒灰色低地土，灰色系	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	13A01	7214
			畑計： 487					
			留萌市 計： 1420 ha					

< 増 毛 町 (481) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	コード
地目：水田								
中歌	NK	p fn	192	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	細粒質普通灰色台地土	06A07	3212
朱文別	Y	dl tpfni	256	礫質褐色低地土，斑紋あり	褐色低地土	礫質普通灰色低地土	12F17	7111
信砂	N	tpfn	170	礫質強グライ土	暗色表層グライ低地土	細粒質斑鉄型グライ低地土	14C10	7324
舎熊	S	dl prfi	26	礫質強グライ土	暗色表層グライ低地土	礫質腐植質グライ低地土	14C13	7321
			水田計： 644					
地目：畑								
箸別	H	pw tfnise	271	細粒褐色森林土	酸性褐色森林土	細粒質ぼんど質黄色土	06A02	3211
阿分	A	pw tfnase	136	細粒灰色台地土	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質普通灰色台地土	07A03	4141
暑寒沢	SK	d tpwfi	112	礫質褐色低地土，斑紋なし	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	12C05	7114
別刈	B	pw tfniase	128	灰色低地土，斑紋なし	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	13I31	7214
元阿分	MA	tpwfn	44	中粗粒強グライ土	暗色表層グライ低地土	細粒質腐植質グライ低地土	14B06	7323
菊地	K	w tpfna	5	泥炭土	低位泥炭土	典型低位泥炭土	16A01	8111
			畑計： 696					
			増毛町 計： 1340 ha					

<小平町 (482) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田								
富里	TO	p	831	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114
達布ー1	TAP-1	p	705	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質湿性褐色低地土	7114
チバベリー2	CH-2	plfn	282	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02	褐色低地土	細粒質普通灰色低地土	7113
大和田	00	tl n	151	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	12B03	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7113
滝下	TAK	dplf	164	礫質褐色低地土，斑紋なし	12C05	褐色低地土	礫質普通褐色低地土	7114
花岡	HA	p f	59	細粒灰色低地土，灰色系	13A02	灰色低地土	細粒質腐植質灰色低地土	7214
鷺田	WA	pa	183	細粒強グライ土	14A01	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7314
大椏	OTO	p	35	細粒強グライ土	14A01	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7314
タルマップ	TR	pl	21	中粗粒強グライ土	14B05	グライ低地土	細粒質還元型グライ低地土	7313
小平	OBI	p rf	29	グライ土，下層有機質	14G28	下層泥炭グライ低地土	細粒質泥炭質グライ低地土	7344
水田計：2460								

小平町 計：2460 ha

<苫前町 (483) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	北海道二次案分類 小分類名	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード
地目：水田								
長島	N	p dn	14	細粒褐色森林土	06A07	酸性褐色森林土	細粒質台地褐色森林土	3212
朝日	A	pf	322	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	暗色表層褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7124
九重	K	p	286	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7114
三溪	SK	pfn	153	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A01	褐色低地土	中粒質普通褐色低地土	7114
上羽幌	KH	l	167	細粒褐色低地土，斑紋なし	12A02	褐色低地土	細粒質普通褐色低地土	7113
岩見	IM	dl pfn	344	細粒灰色低地土，灰色系	13A05	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213
上築別	K	tpfn	30	細粒灰色低地土，灰色系	13A05	灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	7213
霧立	KI	dl tgfn	66	礫質灰色低地土，灰色系	13C11	灰色低地土	礫質普通褐色低地土	7212
興津	O	dplfa	116	中粗粒灰色低地土，灰褐色系	13E17	灰色低地土	中粒質普通灰色低地土	7213
曙東	AE	p f	131	灰色低地土，斑紋なし	13I32	灰色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	7213
羽幌原野	H	p r	318	細粒強グライ土	14A02	グライ低地土	細粒質斑鉄型グライ低地土	7314
築別	TB	pf	52	グライ土，下層有機質	14G29	下層泥炭グライ低地土	細粒質腐植質グライ低地土	7343
水田計：1999								

地目：畑	略号	簡略分級式	面積	農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名	コード	
苫前南	TS	n topfse	22	細粒褐色森林土	06A05	暗色表層酸性褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土	3222
栄浜	S	dfn	55	細粒褐色森林土	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	典型普通多湿黒ボク土	3222
苫前	T	f tpwn	438	細粒褐色森林土	06A07	酸性褐色森林土	細粒質湿性黄色土	3212
昭和	S0	pnse dwf	197	細粒褐色森林土	06A07	酸性褐色森林土	細粒質ばん土質褐色森林土	3212
三豊	M	tdfn px	27	中粗粒褐色森林土	06B13	酸性褐色森林土	典型台地褐色森林土	3212
築別高台	TT	pwn tdf	409	細粒灰色台地土	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	細粒質腐植質灰色台地土	4141
畑計：2420								

潮見	SM	wn dpf	13	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
上平	U	w tdfna	30	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330

畑計: 1191

苫前町 計: 3190 ha

< 羽幌町 (484) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田												
長島	N	p dn	51	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質台地褐色森林土		24620
朝日	A	pf	227	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	細粒質普通褐色低地土		16422
九重	K	p	596	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質普通褐色低地土		16422
三溪	SK	pfn	165	細粒褐色低地土, 斑紋なし	樺下統	12A01	褐色低地土		7114	中粒質普通褐色低地土		16430
上羽幌	KH	l	129	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
岩見	IM	dl pfn	227	細粒灰色低地土, 灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土		14623
上築別	K	tpfn	25	細粒灰色低地土, 灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土		14622
興津	O	dplfa	218	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	安来統	13E17	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土		14630
曙東	AE	p f	111	灰色低地土, 斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土		7213	細粒質グライ化灰色低地土		14412
羽幌原野	H	p r	384	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土		7314	細粒質斑鉄型グライ低地土		13622
築別	TB	pf	244	グライ土, 下層有機質	榎山統	14G29	下層泥炭グライ低地土		7343	細粒質腐植質グライ低地土		13320

水田計: 2377

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 畑												
昭和	S0	pns dwf	187	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばん土質褐色森林土		24220
築別高台	TT	pwn tdf	332	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土		18120
潮見	SM	wn dpf	146	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質腐植質灰色台地土		18120
築別高台中央	TE	w dna tphi	5	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土		02330
上平	U	w tdfna	3	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土		02330

畑計: 673

羽幌町 計: 3050 ha

< 初山別村 (485) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
地目: 水田												
上羽幌	KH	l	196	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土		7113	細粒質普通褐色低地土		16423
岩見	IM	dl pfn	266	細粒灰色低地土, 灰色系	鴨島統	13A05	灰色低地土		7213	細粒質普通灰色低地土		14623
興津	O	dplfna	112	礫質灰色低地土, 灰褐色系	松本統	13F21	灰色低地土		7213	中粒質普通灰色低地土		14630
曙東	AE	p f	112	灰色低地土, 斑紋なし	宮木統	13I32	灰色低地土		7213	細粒質グライ化灰色低地土		14412
中央	C	pf	649	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土		7313	細粒質斑鉄型グライ低地土		13623

水田計: 1335

地目:畑	T	pf	tw	tn	pf	tw	70	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
若前	S0	pnse	dwf		06A07	酸性褐色森林土	227	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	典型台地褐色森林土	24220
昭和三豊	M	tdfn	px		06B13	中粗粒褐色森林土	14	細粒褐色森林土	豊場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	典型ばんど質褐色森林土	24230
潮見	SM	wn	dpf		07A03	細粒灰色台地土	14	細粒灰色台地土	小向統	07A03	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
築別高台	TT	pwn	tdf		08A03	細粒グライ台地土	280	細粒グライ台地土	滝川統	08A03	グライ台地土	4211	細粒質腐植質灰色台地土	18120

畑計: 605

初山別村 計: 1940 ha

< 遠別町 (486) >

地目:水田	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
歌越	U	tpf	38	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	褐色低地土		7114	細粒質普通褐色低地土		16422
久光	KYU	tdlfi	194	礫質灰色低地土, 灰色系	追子野木統	13C11	灰色低地土		7213	礫質表層グライ化灰色低地土		14312
清川	KI	p tf	355	灰色低地土, 斑紋なし	上サツクル統	13I31	灰色低地土		7214	細粒質表層グライ化灰色低地土		14320
共栄	KY0	tlfn	522	灰色低地土, 斑紋なし	宮戸統	13I32	灰色低地土		7213	細粒質表層グライ化灰色低地土		14320
清川北	KIN	tlf	32	灰色低地土, 斑紋なし	登戸統	13I33	灰色低地土		7213	細粒質普通褐色低地土		16423
中央	C	pf	237	細粒強グライ土	東浦統	14A04	グライ低地土		7313	細粒質斑鉄型グライ低地土		13623

水田計: 1378

地目:畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
北里西	KW	txfe	38	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土		1211	普通砂丘未熟土		05300
北里	KS	pfse	516	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土		3222	細粒質ばんど質褐色森林土		24220
金浦	KA	tpwfnse	102	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土		4141	細粒質普通灰色台地土		18221
啓明	KE	tdi pwf	129	礫質灰色台地土	長田統	07C11	褐色森林土性疑似グライ土		4141	礫質普通灰色台地土		18211
遠別-1	E-1	tpwf	645	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	細粒質普通灰色低地土		14622
遠別-2	E-2	pwf	86	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土		7124	細粒質腐植質灰色低地土		14222
遠別北	EN	w tfn	1005	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	典型低位泥炭土		02330
富士見	HU	wn tf	43	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土		8111	下層無機質低位泥炭土		02320
啓明西	KEW	tw fn	48	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土		8211	典型中間泥炭土		02220

畑計: 2612

遠別町 計: 3990 ha

< 天塩町 (487) >

地目:畑	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	土壌統群名	コード
川口基線	KK	xfne	212	砂丘未熟土	内灘統	02A01	砂丘未熟土		1211	普通砂丘未熟土		05300
中産土	N	nse tdpfa	50	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土		3211	細粒質普通灰色台地土		18221
北更岸	KS	tdpfns	1249	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質ばんど質黄色土		23220
南川口	MK	tpfn	37	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土		3212	細粒質普通灰色台地土		18221

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
泉源	S	tdpwx fni	250	細粒褐色森林土	笠山統	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	3212	細粒質普通灰色台地土	18221
南雄信内	MO	tdpwx fns	50	細粒褐色森林土	笠山統	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	3212	淡色下層台地土黒ボク土	11220
中更岸	NS	tdpwx fn	400	細粒灰色台地土	小向統	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
天塩	TS	pe	512	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	櫛下統	12A01	褐色低地土	褐色低地土	7114	細粒質普通褐色低地土	16422
辰子丑	T	tpae	150	細粒褐色低地土, 斑紋なし	櫛下統	櫛下統	12A01	暗色表層褐色低地土	暗色表層褐色低地土	7124	細粒質普通褐色低地土	16422
六志内	R	fnac	187	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	新戒統	12A02	褐色低地土	褐色低地土	7113	細粒質湿性褐色低地土	16122
雄信内	O	w pfnac	2085	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	四倉統	13A02	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
干拓中央	KC	w tpfna	225	細粒灰色低地土, 灰色系	四倉統	四倉統	13A02	灰色低地土	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
泉源中央	ST	w tfne	50	中粗粒灰色低地土, 灰色系	加茂統	加茂統	13B07	暗色表層灰色低地土	暗色表層灰色低地土	7223	細粒質普通灰色低地土	14623
西産土	NU	gwn	25	中粗粒灰色低地土, 灰褐色系	安来統	安来統	13E17	灰色低地土	灰色低地土	7213	中粒質普通灰色低地土	14630
泉源北	SK	twnae	449	灰色低地土, 斑紋なし	上サツクル統	上サツクル統	13I31	灰色低地土	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
干拓	KT	w fn	50	中粗粒グライ土	新山統	新山統	14E21	下層グライ灰色低地土	下層グライ灰色低地土	7244	中粒質グライ化灰色低地土	14420
川口	KG	twns	774	中粗粒グライ土	上兵庫統	上兵庫統	14E22	下層グライ灰色低地土	下層グライ灰色低地土	7243	中粒質グライ化灰色低地土	14420
円山	M	wn fa	462	泥炭土	長富統	長富統	16A01	低位泥炭土	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
北産土	KU	wn fa	2334	泥炭土	長富統	長富統	16A01	低位泥炭土	低位泥炭土	8111	表層無機質低位泥炭土	02310
北川口	K	w n pa	1274	泥炭土	美原東統	美原東統	16A02	中間泥炭土	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
東産土	H	w n tdpfa	375	泥炭土	美唄統	美唄統	16A03	高位泥炭土	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

畑計: 11200

天塩町 計: 11200 ha

< 幌延町 (488) >

土壌区名	略号	簡略分級式	面積 (ha)	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名	土壌統名	コード	北海道二次案分類	小分類名	コード	農耕地土壌分類第三次改訂版	コード
地目: 畑												
浜里	HA	x tfn e	118	砂丘未熟土	内灘統	内灘統	02A01	砂丘未熟土	砂丘未熟土	1211	普通砂丘未熟土	05300
北進	HS	n tpws	129	細粒褐色森林土	小坂統	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
下沼	SI	tdpfn	106	細粒褐色森林土	最上統	最上統	06A07	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばんど質黄色土	23220
知駒	SK	tni dpwfase	999	礫質褐色森林土	前川統	前川統	06C19	酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	3212	礫質普通灰色台地土	18212
南沢	MI	p twn	94	細粒灰色台地土	小向統	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
上問寒別	KT	di tpwna	1070	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	新戒統	12A02	褐色低地土	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16414
問寒別	TK	i tpfna	600	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	新戒統	12A02	褐色低地土	褐色低地土	7113	中粒質普通褐色低地土	16430
雄信内	O	pn	1975	細粒褐色低地土, 斑紋なし	新戒統	新戒統	12A02	褐色低地土	褐色低地土	7113	細粒質普通褐色低地土	16422
中間寒別	NT	wn tfa	823	中粗粒灰色低地土, 灰色系	豊中統	豊中統	13B09	灰色低地土	灰色低地土	7212	粗粒質普通灰色低地土	14640
幌延	H0	w tpna	987	灰色低地土, 斑紋なし	上サツクル統	上サツクル統	13I31	灰色低地土	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下問寒別	ST	wn tpa	35	灰色低地土, 斑紋なし	上サツクル統	上サツクル統	13I31	灰色低地土	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
ペンケ	LP	w tfna	176	泥炭土	長富統	長富統	16A01	低位泥炭土	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
ウブシ	TP	w tfna	176	泥炭土	美原東統	美原東統	16A02	中間泥炭土	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
パンケ	HP	w tfna	12	泥炭土	美唄統	美唄統	16A03	高位泥炭土	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

畑計: 7300

幌延町 計: 7300 ha

留萌支庁 計 35890 ha