宗谷支庁(08)

(
_

					< 権内市	50 (214) >	^			
			(ha)	———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	次案改訂版 ——		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	''	土壌統名	□ □ ₹	小分類名	∐ ፲	土壌統群名	工
地目: 畑										
開進一2	KA-2	fn tpws	418	細粒褐色森林士	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばん土質褐色森林士	24220
開進一1	KA-1	n tpfse	1861	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
開進一3	KA-3	tpxfn	2155	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
上声問	KAKO	tpfn	1845	細粒褐色森林土	笠山統	06A08	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林土	24230
上勇知	Σ	fn	837	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	淡色下層台地土黒ボク土	11220
増幌	MA	gpwfn	821	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	細粒質湿性褐色森林土	24120
勇知	n	fn tse	713	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質下層台地黒ボク土	11240
南サラキトマナイ	MISA	x dfn	294	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質下層台地黒ボク土	11213
下増幌	SIMA	w tp f	387	細粒グライ臼地士	吉井統	08A01	グライ台地士	4211	細粒質普通グライ台地土	17221
クトネベシ	KTO	w pf	201	礫質グライ台地土	婦負統	60080	グライ台地土	4211	典型腐植質グライ台地土	17130
沼川-2	NU-2	wn tf	472	細粒灰色低地土,灰色 系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14623
イチャンナイ-1	ITI-1	t p	201	細粒灰色低地土 ,灰色系	四倉統	13A02	灰色低地土	7214	細粒質湿性褐色低地土	16121
沼川-3	NU-3	t wfn	81	中粗粒灰色低地土,灰色系	豊中統	13B09	灰色低地土	7212	中粒質普通灰色低地土	14630
沼川-1	N0-1	w tn	216	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統		暗色表層灰色低地土	7224	細粒質普通灰色低地土	14622
イチャンナイ-2	ITI-2	tpxfn	449	灰色低地士,斑紋なし	上サックル統	充 13131	暗色表層灰色低地土	7224	淡色普通非アロフェン質黒ボク土	10330
小沢	KO	tw	1520	中粗粒強グライ土	滝尾統	14B06	グライ低地土	7313	中粒質表層灰色グライ低地土	13430
ケナシボロ	Ā	w tpfn	999	細粒グライ 士	保倉統	14D15	下層グライ灰色低地土	7244	細粒質グライ化灰色低地士	14411
浜勇知一2	HA-2	twn f	100	泥炭土	長富統	16A01	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
サラキトマナイ	SA	tw fn	2093	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
浜勇知一1	HA-1	twn	170	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
		畑計	畑計:15500							

稚内市 計:15500 ha

^
_
ì
`~
(511)
$\overline{}$
خلا
┿.
≺1
445
猿払村
~~,
V

					< 板拉们	^ (IIC) √\¤	^			
			(ha)	———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	次案改訂版 —		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名	略号	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	П П	小分類名	⊔ 1	土壌統群名	П Т
地目:畑										
4117	В	txfn e	164	砂丘未熟土	内灘統	02A01	よドゾラ	5111	ポド ゾト	04000
シネツンコ	S	pxfn td	61	細粒褐色森林士	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質湿性褐色森林土	24120
浅茅野	AS	x n df	828	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	典型ばん土質褐色森林士	24230
石炭別	SE	tn dpwfse	9/	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
上猿払	KS	n tpwfase	137	細粒灰色台地 土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
猿払	SA	t dgpwne	387	細粒灰色台地 土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	礫質腐植質灰色台地土	18110
小石	¥	t dpwnse	707	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
知来別	⊏	wn tpa	268	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統 13131	卷 13131	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14623
鬼志別	NO	f tpwna	306	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統 13131	布 13131	暗色表層灰色低地土	7224	多腐植質下層低地多湿黒ボク土	08220
ポロナイ	NA	n tpwfa	164	細粒強グライ土	田川統	14A02	グライ低地土	7314	細粒質表層灰色グライ低地土	13422

02330	02220	02120	02320	
典型低位泥炭土	典型中間泥炭土	典型高位泥炭土	下層無機質低位泥炭土	
8111	8211	8311	8131	
低位泥炭土	中間泥炭土	高位泥炭土	下層無機質低位泥炭土	
16A01	16A02	16A03	16A05	
長電統	美原東統	美唄統	谷中統	
泥炭土	泥炭土	泥炭土	泥炭土	
857	345	48	142	佃計: 5490
w fna	w i fna	w fn a	× n	即
Ы	SP	MP	Ϋ́	
ポ ロ ド	猿骨	モケウニ	カムイ	

猿払村 計: 5490 ha

۸	
512)	
\smile	
浜頓別町	
斯	
V	

						< 浜頓別町(5	(512) >			
			(ha)	———— 農耕地土壌分類第二次案改訂版	次案改訂版 —		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	损 ———
土壌区名	器。	簡略分級式	面積	77	土壌統名	汇 	小分類名	<u>т</u> П	土壌統群名	П I П
地目:畑										
4117	BE	twfn e	509	砂丘未熟土	内灘統	02A01	ポドゾル	5111	ポドゾル	04000
浜頓別	H	tp dwfnse	100	細粒褐色森林土	寺の尾統	06A04	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質腐植質褐色森林土	24320
浅茅野	AS	n dxf	117	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	細粒質腐植質褐色森林土	24320
下頓別	SH	tns dpxfe	49	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林土	24511
モブタウス	WO	wn dgpf	47	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
レカセウシナイRE	∕.RE	x dgpfn	592	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
安別	ΥA	n tpwfas	829	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
ポ ンニタチナイ	9	w pn tae	1192	細粒グライ台地土	海川統	08A03	グライ臼地士	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
高砂	ΤA	w tp na	798	細粒グライ台地土	海川統	08A03	グライ臼地士	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
常盤	T0	pwa	561	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
字曾丹	SN	tpwn	89	細粒灰色低地土,灰色系	東和統	13A01	灰色低地土	7214	中粒質普通灰色低地土	14630
宇津内	TU	w dpa	234	礫質灰色低地土,灰褐系	赤池統	13F20	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14222
オサシナイ	SO	tw dpfn	89	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統 13131	統 13131	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質灰色低地土	14221
仁達内	Z	dpwn	268	細粒強グライ士	田川統	14A02	グライ 低地士	7314	細粒質腐植質灰色低地土	14221
楓中央	KC	w f na	135	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	典型中間泥炭土	02220
楓兩	KS KS	w fn a	85	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120
楓東	KE	w n a	352	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
		畑計:	烟計: 5850							

浜頓別町 計: 5850 ha

< 中頓別町 (513) >

					 -	7(615) 宝沼楽子/	\ <u>(cl</u>			
			(ha)	唐莊州十華公類第一次安功訂版	次家沙兰 胎 一	, 			唐莊州十華公類第二次功訂版	出
土壌区名	器品	簡略分級式	可積	11	八来 大類統名 土壌統名	<u>т</u> П	小分類名	<u>т</u> П	医がで ユベン ベガー (人は) 工壌統群名	₹ - -
地目: 猫										
小頓別	ST	tpns dfe	74	細粒褐色森林土	小坂統	06A02	酸性褐色森林土	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
弥	Υ	p tdwfn	783	細粒褐色森林土	最上統	06A07	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
幸	8	pn tdgfse	48	礫質褐色森林土	前川統	06C19	酸性褐色森林土	3212	礫質ばんど質黄色土	23210
松音知	MA	pns tdwfe	320	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
加台	Α	w tp na	51	細粒グライ台地士	淹川統	08A03	グライ臼地士	4211	細粒質普通灰色台地土	18221
中頓別	۲	tdpa	086	細粒褐色低地士, 斑紋なし	新戒統	12A02	褐色低地土	7113	中粒質湿性褐色低地土	16130

0.7	10413	16412	13521	13421	-
一种 化十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	条河间面备出低地工	礫質普通褐色低地土	細粒質還元型グライ低地土	細粒質表層灰色グライ低地土	
7	7113	7113	7314	7244	
10分元 144 十	参出155岁 十	褐色低地土	グライ低地士	下層グライ灰色低地土	
	C0071	12006	14A01	14D16	
*** □: 本:	油八統	二条統	富曽亀統	幡野統	
7% 压力 压力 人工	禁買物田1555円, 対数なつ	礫質褐色低地土,斑紋なし	細粒強グライ 士	細粒グライ 士	
9	80	432	126	807	F: 3730
4	rdwa	d tgpwa	wa tdpn	w dpa	畑計
ā	<u>_</u>	뽀	몴	궃	
九田田九	オロ海り	兵安	シウマルネップ	上頓別	

中頓別町 計: 3730 ha

<枝幸町 (514)(現・枝幸町の枝幸地区)>

				<校 率	三 (514)(現	・板幸町	<夜辛町」(514)(境・夜辛町の夜幸地区)>			
			(ha)	———— 農耕地土壌分類第二%	二次案改訂版 ——		———— 北海道二次案分類 —		農耕地土壌分類第三次改訂版	
土壌区名	器。	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	П П	小分類名	<u>₹</u> 	土壌統群名	<u>汇</u>
地目:畑										
枝幸岡島	Ю	p tfn	531	細粒褐色森林土	最上統	06A07	暗色表層酸性褐色森林士	3222	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
即 補	Т0	s tdpfne	233	細粒褐色森林土	岳辺田統	06A10	酸性褐色森林土	3211	細粒質ばん土質褐色森林土	24220
ケモマナイ	五	dps gwne	207	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	暗色表層酸性褐色森林土	3221	細粒質腐植質褐色森林士	24320
上音標	ΚA	d tn gpwse	407	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質腐植質褐色森林土	24310
目梨治	ME	tdpn gwfs	305	礫質褐色森林土	杉谷統	06C22	暗色表層酸性褐色森林土	3221	礫質ばん土質褐色森林土	24210
枝幸山臼	Ελ	pwn tdf	681	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
枝幸乙忠部	20	pn tdwf	349	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質普通灰色台地土	18221
枝幸	ES	tp dwn	2512	細粒灰色台地土	小向統	07A03	褐色森林土性疑似グライ土	4141	細粒質腐植質灰色台地土	18120
問牧	T0	tpn dws	342	細粒暗赤色土	湯島透	11A01	暗赤色土	6211	細粒質普通赤色土	22221
徳志別	TS	tn dpwf	422	礫質褐色低地土, 斑紋なし	淹沢統	12005	褐色低地土	7114	礫質普通褐色低地土	16413
風烈布	<u>P</u>	tdp	218	礫質褐色低地土,斑紋なし	淹沢統	12C05	褐色低地土	7113	礫質普通褐色低地土	16413
オチャラベ	0	pn tdwf	118	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統	希 13131	暗色表層灰色低地土	7224	細粒質腐植質褐色低地土	16220
下幌別	SH	tpwn dfa	297	細粒強グライ土	富曽亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7324	細粒質還元型グライ低地土	13522
ウエンナイ	끸	t dpwn	160	細粒強グライ士	富昌亀統	14A01	暗色表層グライ低地土	7323	細粒質腐植質グライ低地土	13320
幌別	원	w fn a	43	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8211	下層無機質低位泥炭土	02320
幌別	SOH	w n a	20	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	下層無機質低位泥炭土	02320
幌別	HON	w fn a	405	泥炭土	谷中統	16A05	下層無機質低位泥炭土	8131	下層無機質低位泥炭土	02320
		畑計:	畑計: 7280							

枝幸地区 計: 7280 ha

<歌登町 (515)(現・枝幸町の歌登地区)>

				百進~	型)(ここ) [重	5・女牛町	< 歌母叫 (212)(況・校学町0/歌母20区) >			
			(4)	二十十十一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	出工作 电小二		- 小汽站一个安 (大緒		世井4子4公然911分子5 5	
			(= a (= a	医林心上极力 想另一人	、米 LX E J MX		化体恒一人米刀热		辰村·心二·我刀,想第二人[Xin] MX	
土壌区名	器。	簡略分級式	面積	土壌統群名	土壌統名	∏ <u>T</u>	小分類名	디 I 노	土壌統群名	<u>т</u> П
地目:畑										
二股	ட	tpwns fe	53	細粒褐色森林土	小场統	06A02	酸性褐色森林士	3211	細粒質山地褐色森林土	24521
本幌別	Ŧ	dni tgf	29	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	礫質台地褐色森林土	24610
パンケナイ	РА	tpn dgwfis	18	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	酸性褐色森林土	3212	細粒質台地褐色森林土	24620
志美宇丹東	SE	tn gwfs	344	中粗粒褐色森林土	東谷統	06B14	酸性褐色森林土	3212	典型湿性褐色森林土	24130
志美宇丹-2	S-2	ns tpfe	173	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林士	24511
志美宇丹-1	S-1	s tpfne	263	礫質褐色森林土	豊丘統	06C16	酸性褐色森林土	3211	礫質山地褐色森林士	24511

24210	24610	18110	18221	24120	18221	18221	18221	16422	14411	16413	16414	16414	16412	14630	14622	14613	02320	
礫質ばん土質褐色森林土	礫質台地褐色森林土	礫質腐植質灰色台地土	細粒質普通灰色台地土	細粒質湿性褐色森林土	細粒質普通灰色台地土	細粒質普通灰色台地土	細粒質普通灰色台地土	細粒質普通褐色低地土	細粒質グライ化灰色低地土	礫質普通褐色低地土	礫質普通褐色低地土	礫質普通褐色低地土	礫質普通褐色低地土	中粒質普通灰色低地土	細粒質普通灰色低地土	礫質普通灰色低地土	下層無機質低位泥炭土	
3221	3211	4141	4121	4111	4141	4141	4141	7114	7124	7114	7113	7113	7111	7213	7214	7213	8131	
暗色表層酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	褐色森林土性疑似グライ土	暗色表層疑似グライ土	疑似グライ土	褐色森林土性疑似グライ土	褐色森林土性疑似グライ土	褐色森林土性疑似グライ土	褐色低地土	暗色表層褐色低地土	褐色低地土	褐色低地土	褐色低地土	褐色低地土	灰色低地土	灰色低地土	灰色低地土	下層無機質低位泥炭土	
06C20	06C21	07A01	07A01	07A03	07A03	07A03	07A05	12A01	12A01	12005	12006	12006	12007	13B07	13D13	13F20	16A05	
泉南統	岩屋統	東滝川統	東滝川統	小向統	小向統	小向統	喜久田統	櫟下統	櫟下統	淹沢統	二条統	二条統	外城統	加茂統	諸橋統	赤池統	谷中統	
礫質褐色森林土	礫質褐色森林土	細粒灰色台地 土	細粒灰色台地土	細粒灰色台地 土	細粒灰色台地 土	細粒灰色台地土	細粒灰色台地 土	細粒褐色低地士,斑紋なし	細粒褐色低地土,斑紋なし	礫質褐色低地土,斑紋なし	礫質褐色低地土,斑紋なし	礫質褐色低地土,斑紋なし	礫質褐色低地土,斑紋なし	中粗粒灰色低地土,灰色系	細粒灰色低地土,灰褐系	礫質灰色低地土,灰褐系	泥炭土	
13	186	52	118	33	227	833	29	911	229	202	527	302	37	344	143	425	54	: 5590
dx tgfnis	g dpfnise	gns tpwfe	w pf tn	tpn wfse	tpns dwfe	p twse	w tgpfnse	» d	pw fn	i udgb	g dxi f	x tdi n	g dxi tfa	w tfa	dpfn	dwia tgpfn	w tfn	畑計:
KATO	PAN	PENE	KAHO	\supset	Κ	CE	픠	밆	CW	PA-W	T0-3	T0-2	T0-1	I WA	PEN-W	0	PAE	
上德志別	パンケナイ光	ペンケナイ東	上本幌別	歌竳	上毛登別	中央東	歌登東	ペヤイン	中央西	パンケナイ西	徳志別-3	徳志別一2	徳志別-1	岩屋沢	ペンケナイ西	オフンタルマナイ	パンケナイ東	

歌登地区 計: 5590 ha

						富町 (516) >				,
土壌区名	图	簡略分級式	(ha) 面積	———— 農耕地土壤分類第二次案改訂版 : 工壤統群名 工壌統名	欠案改訂版 —— 土壌統名	<u>т</u> П	———— 北海道二次案分類 — 小分類名	口 工	—— 農耕地土壤分類第三次改訂版 土壌統群名	П П П
地回: 油										
瑞穂	W	f pns	1443	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	口一厶質褐色火山性土	2321	多腐植質厚層黒ボク土	11530
曹 領	노	fn p	289	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	口一厶質褐色火山性土	2321	多腐植質厚層黒ボク土	11530
開源	¥G	f wn	200	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質下層台地黒ボク土	11240
徳浦	ML	t pwfns	175	中粗粒褐色森林土	萱場統	06B13	暗色表層酸性褐色森林土	3222	腐植質下層台地黒ボク土	11240
有明	AK	wfn	88	細粒灰色台地土	東滝川統	07A01	暗色表層疑似グライ土	4121	細粒質腐植質灰色台地土	18120
西豐區	M	pn twf	100	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
福永	呈	pw tdfn	438	細粒灰色台地土	小向統	07A03	疑似グライ土	4111	細粒質普通灰色台地土	18221
幌加	关	fn tw	69	細粒灰色台地土	喜久田統	07A05	褐色森林士性疑似グライ土	4141	腐植質普通非加フェン質黒ボク土	10350
豊幌	픋	tx pfnse	3037	礫質灰色台地土	長田統	07C11	褐色森林士性疑似グライ土	4141	礫質山地褐色森林士	24511
シロロシ ドシロロシ	EB .	f dpna	44	礫質褐色低地土, 斑紋なし	淹沢統	12005	暗色表層褐色低地土	7124	腐植質普通非加フェン質黒ボク土	10350
田中	오	twfn	36	中粗粒灰色低地土,灰色系	豊中統	13809	暗色表層灰色低地土	7222	粗粒質普通灰色低地土	14640
副	F	w tpfa	949	灰色低地士,斑紋なし	上サックル統	流 13131	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
兜沼	ΚĀ	w tpfa	374	灰色低地土,斑紋なし	上サックル統	流 13131	灰色低地土	7214	細粒質普通灰色低地土	14622
下徳浦	S	twn f	31	中粗粒強グライ土	片桐統	14B08	グライ 低地士	7312	粗粒質表層灰色グライ低地土	13440
参	SN	twfn	213	グライ土,下層有機質	米里統	14628	下層泥炭グライ低地土	7344	細粒質泥炭質グライ低地土	13211
サロベシ	SL	w ta fn	3065	泥炭土	長富統	16A01	低位泥炭土	8111	典型低位泥炭土	02330
困サロベシ	ST	w tfna	1037	泥炭土	美原東統	16A02	中間泥炭土	8111	典型中間泥炭土	02220
中ヤロスシ	몴	w tfna	612	泥炭土	美唄統	16A03	高位泥炭土	8311	典型高位泥炭土	02120

83

ha
計:12500
豐富町

		-	19022	300	420	24230	212	411	330	
	ı		19	05	24	24	18	16	07	
	—— 農耕地土壌分類第三次改訂版 +撞締群名		典型岩屑土	普通砂丘未熟土	細粒質塩基型褐色森林土	典型ばん土質褐色森林土	礫質普通灰色台地土	礫質普通褐色低地土	典型普通黒ボクグライ土	
	T	-	1111	1211	3222	3212	4121	7111	7324	
^ (I	残積未熟土	砂丘未熟土	暗色表層酸性褐色森林土	酸性褐色森林土	暗色表層疑似グライ土	褐色低地土	暗色表層グライ低地土	
<礼文町 (517) >	 I #	-	01A02	02A01	06A05	06C19	07C11	12007	14D15	
<u>^</u>	(案改訂版 一 十鐘統名	I S	田浦統	内灘統	吉原統	前川統	長田統	外城統	保倉統	
			岩屑土	砂丘未熟土	細粒褐色森林土	礫質褐色森林土	礫質灰色台地土	礫質褐色低地土, 斑紋なし	細粒グライ土	
	(ha) 面積	Ĭ	က	4	7	6	16	_	7	47
	簡略分級式		td pwfnise	fn e	t wfnase	tdgpni wase	tdpie gwfnas	tdi gwna	W pa	知言十:
	图	1	-	Ŧ	တ	¥	ST	조	₹	
	十分文字			并	白浜	香深	知床	香深井	久種	

礼文町 計: 47 ha

		П П		20030	24230	11611		Ī
	農耕地土壤分類第三次改訂版	土壌統群名		典型陸成未熟士	典型ばん土質褐色森林士	礫質普通黒ボク土		
		П Т		1111	2421	2421		
^	———— 北海道二次案分類 ——	小分類名		残積未熟土	口一厶質黑色火山性土	口一厶質黑色火山性土		
克町 (518)		П П л		01A02	03809	06C18		
<利尻町	二次案改訂版 —	土壌統名		田浦統	長光地統	大瓜統		
	農耕地土壌分類第二次案改訂版	土壌統群名		岩屑土	厚層腐植質黒ボク土	礫質褐色森林土		
	(ha)	面積		13	27	31	71	
		簡略分級式		g dni txfase	» С	dni pwf	:十章 脚	
		器		≥	0	Ŧ		
		土壌区名	地回: 油	御崎	大線	张沂		

利尻町 計: 71 ha

					~利	<利尻富士町	(519) >			
			(ha)	——— 曹甡州十梅久稻笋一分安乃红形	小安沙兰 胎 一				—— 唐莊州十權分獨第二次功計版	出.
土壌区名	器	簡略分級式	(IIIa <i>)</i> 面積	71	// 大大記 M 土壌統名	<u>т</u> П	心悸是——从来 <i>心</i> 賴 小分類名	<u>⊤</u> 	辰杯で二枚ノ税ガーハLX町 土壌統群名	エ
地回: 畑										
大磯	0	×	34	厚層腐植質黒ボク土	長光地統	03809	口一厶質黑色火山性土	2421	典型ばん土質褐色森林土	24230
兆	တ	t n pwf		表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	口一厶質黑色火山性土	2421	多腐植質厚層黒ボク土	11530
富士野	ட	dn wfi		表層多腐植質黒ボク土	七本桜統	03C19	口一厶質黑色火山性土	2421	礫質普通黒ボク土	11611
南浜	Z	dn twfi	7	礫質褐色森林土	大瓜統	06C18	暗色表層酸性褐色森林土	3222	礫質淡色黒ボク土	11410
		: 世界	109							

利尻富土町 計: 109 ha

宗谷支庁 計 56167 ha