

釧路支庁(13)

< 釧路市 (206) (現・釧路市の釧路地区) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名 | コード | 北海道二次案分類 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名 | コード |
|------|----|---------|---------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | |
| 駒牧 | K | wn fase | 187 | 表層多腐植質黒ボク土 | 03C13 | 厚層黒色火山性土 | 2611 | 多腐植質普通黒ボク土 | 11631 |
| 美濃 | M | tnw | 26 | 細粒褐色低地土，斑紋あり | 12D10 | 暗色表層褐色低地土 | 7124 | 細粒質湿性褐色低地土 | 16122 |
| 桜田 | S | tnw | 864 | 細粒灰色低地土，灰色系 | 13A03 | 暗色表層灰色低地土 | 7224 | 細粒質普通灰色低地土 | 14623 |
| 新野 | C | pw tfna | 200 | 細粒灰色低地土，灰褐色系 | 13D15 | 灰色低地土 | 7214 | 細粒質普通灰色低地土 | 14622 |
| 遠矢 | T0 | tw fna | 227 | 泥炭土 | 16A01 | 低位泥炭土 | 8111 | 典型低位泥炭土 | 02330 |
| 市山花 | H | w tfna | 936 | 泥炭土 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |

畑計：2440

釧路地区 計：2440 ha

< 釧路町 (661) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名 | コード | 北海道二次案分類 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名 | コード |
|------|----|-----------|---------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | |
| 阿歴内 | A | n twfase | 412 | 表層腐植質黒ボク土 | 03D28 | 軽しよう黒色火山性土 | 2411 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 縫別 | N | n tw | 10 | 表層腐植質黒ボク土 | 03D30 | 下層低地軽しよう褐色火山性土 | 2361 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 尾幌 | O | n tpwfase | 73 | 細粒灰色台地土 | 07A02 | 火山灰表層疑似グライ土 | 4131 | 典型淡色黒ボク土 | 11432 |
| 新野 | C | pw tfna | 170 | 細粒灰色低地土，灰褐色系 | 13D15 | 灰色低地土 | 7214 | 細粒質普通灰色低地土 | 14622 |
| 高台 | T | na twf | 68 | 灰色低地土，下層有機質 | 13H29 | 下層グライ灰色低地土 | 7244 | 中粒質表層灰色グライ低地土 | 13430 |
| 別保 | B | pwa tfn | 27 | 細粒強グライ土 | 14A01 | グライ低地土 | 7314 | 細粒質還元型グライ低地土 | 13521 |
| 遠矢 | T0 | tw fna | 313 | 泥炭土 | 16A01 | 低位泥炭土 | 8111 | 典型低位泥炭土 | 02336 |
| 雪裡 | Y | wn tfa | 17 | 泥炭土 | 16A02 | 中間泥炭土 | 8211 | 典型中間泥炭土 | 02220 |

畑計：1090

釧路町 計：1090 ha

< 厚岸町 (662) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名 | コード | 北海道二次案分類 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名 | コード |
|---------|------|--------|---------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | |
| トライベツ-1 | T0-1 | fn | 1364 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | 2611 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| トライベツ-3 | T0-3 | fs n | 3692 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | 2612 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| トライベツ-2 | T0-2 | n fse | 468 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 太田 | 0T | f wn | 161 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 04A06 | 湿性厚層黒色火山性土 | 2713 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 尾幌 | 0 | f twns | 562 | 表層腐植質多湿黒ボク土 | 04D26 | 下層低地軽しよう湿性黒色火山性土 | 2551 | 多腐植質厚層多湿黒ボク土 | 08320 |
| 大別 | 0B | w tfn | 13 | 表層腐植質多湿黒ボク土 | 04D38 | 軽しよう湿性黒色火山性土 | 2511 | 典型湿性火山放出物未熟土 | 06130 |

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 北海道二次案分類 | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | コード |
|------|----|---------|----------|----------------|----------|---------------|------|
| 上尾幌 | K0 | pn | 114 | 細粒褐色低地土, 斑紋なし | 褐色低地土 | 細粒質普通褐色低地土 | 7113 |
| 厚岸 | A | pw tfn | 2516 | 灰色低地土, 斑紋なし | 灰色低地土 | 細粒質斑鉄型グライ低地土 | 7214 |
| 糸魚沢 | IT | dwi tfn | 5 | 灰色低地土, 斑紋なし | 灰色低地土 | 礫質普通灰色低地土 | 7211 |
| 尾幌原野 | OG | w n t | 455 | 泥炭土 | 低位泥炭土 | 典型低位泥炭土 | 8111 |
| | | | 畑計: 9350 | | | | |

厚岸町 計: 9350 ha

< 浜中町 (663) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 北海道二次案分類 | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | コード |
|---------|------|----------|-----------|----------------|------------|---------------|------|
| 地目: 畑 | | | | | | | |
| トライベツ-4 | T0-4 | f n | 4872 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 厚層黒色火山性土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 2611 |
| トライベツ-5 | T0-5 | f n | 1532 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 厚層黒色火山性土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 2611 |
| 姉別-1 | AN-1 | fn | 1532 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 厚層黒色火山性土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 2611 |
| 姉別-2 | AN-2 | fn | 3063 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 厚層黒色火山性土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 2611 |
| トライベツ-1 | T0-1 | fn | 3620 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 厚層黒色火山性土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 2611 |
| 浜中 | H | w fn | 139 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 湿性厚層黒色火山性土 | 多腐植質厚層多湿黒ボク土 | 2711 |
| 茶内 | CH | w na dfi | 42 | 中粗粒灰色低地土, 灰色系 | 灰色低地土 | 中粒質普通灰色低地土 | 7212 |
| | | | 畑計: 14800 | | | | |

浜中町 計: 14800 ha

< 標茶町 (664) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 北海道二次案分類 | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | コード |
|-------|------|---------|---------|----------------|------------------|-----------------|------|
| 地目: 畑 | | | | | | | |
| 西熊牛-3 | K-3 | tn f | 1600 | 厚層腐植質黒ボク土 | 軽しゅう黒色火山性土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 2413 |
| 標茶-4 | SH-4 | tfn s | 2510 | 厚層腐植質黒ボク土 | 軽しゅう黒色火山性土 | 腐植質普通黒ボク土 | 2413 |
| 標茶-1 | SH-1 | tfs ne | 4130 | 厚層腐植質黒ボク土 | 軽しゅう黒色火山性土 | 腐植質普通黒ボク土 | 2413 |
| 標茶-2 | SH-2 | tfn | 1997 | 厚層腐植質黒ボク土 | 軽しゅう黒色火山性土 | 腐植質普通黒ボク土 | 2413 |
| 標茶-3 | SH-3 | tfn e | 1072 | 厚層腐植質黒ボク土 | 軽しゅう黒色火山性土 | 腐植質普通黒ボク土 | 2413 |
| 萩野-1 | O-1 | ts fne | 1514 | 厚層腐植質黒ボク土 | 積層未熟火山性土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 2122 |
| 萩野-2 | O-2 | tn fse | 1130 | 厚層腐植質黒ボク土 | 積層未熟火山性土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 2122 |
| 西熊牛-1 | K-1 | tns fe | 3364 | 厚層腐植質黒ボク土 | 軽しゅう黒色火山性土 | 腐植質普通黒ボク土 | 2413 |
| 西熊牛-2 | K-2 | tn fe | 473 | 厚層腐植質黒ボク土 | 軽しゅう黒色火山性土 | 腐植質普通黒ボク土 | 2413 |
| 下虹別 | SN | txn fse | 221 | 表層腐植質黒ボク土 | 積層未熟火山性土 | 典型普通火山放出物未熟土 | 2121 |
| 虹別 | N | t fnse | 2964 | 表層腐植質黒ボク土 | 未熟火山性土 | 典型普通火山放出物未熟土 | 2111 |
| 上虹別 | KN | tn fse | 1406 | 表層腐植質黒ボク土 | 未熟火山性土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 2111 |
| 虹別北 | NN | t fns | 1009 | 表層腐植質黒ボク土 | 積層未熟火山性土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 2122 |
| 上オソベツ | KOS | tdfn | 516 | 淡色黒ボク土 | 下層低地放出物未熟土 | 下層低地普通火山放出物未熟土 | 1341 |
| 阿歴内 | A | tnf pws | 248 | 厚層腐植質多湿黒ボク土 | 下層低地軽しゅう湿性黒色火山性土 | 典型淡色黒ボク土 | 2551 |
| 磯分内西 | IW | tn pw | 56 | 厚層腐植質多湿黒ボク土 | 軽しゅう湿性黒色火山性土 | 腐植質普通黒ボク土 | 2511 |

| 磯分内 | I | fn t | 85 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 火山灰表層褐色低地土 | 7133 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
|--------|------|-----------|------|----------------|------|-------|------------|------|--------------|-------|
| 栄一1 | SA-1 | tdfn | 1667 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 火山灰表層褐色低地土 | 7133 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 栄一2 | SA-2 | t fn | 545 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 火山灰表層褐色低地土 | 7132 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 中虹別 | MN | tn wf | 116 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 暗色表層褐色低地土 | 7122 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| ルルラン一1 | R-1 | n twf | 575 | 細粒灰色低地土, 灰褐色系 | 金田統 | 13D15 | 灰色低地土 | 7213 | 中粒質湿性褐色低地土 | 16130 |
| ルルラン一2 | R-2 | n tf | 145 | 細粒灰色低地土, 灰褐色系 | 金田統 | 13D15 | 灰色低地土 | 7213 | 中粒質湿性褐色低地土 | 16130 |
| 多和一1 | T-1 | d twfna | 794 | 中粗粒灰色低地土, 灰褐色系 | 安来統 | 13E17 | 灰色低地土 | 7213 | 中粒質普通灰色低地土 | 14630 |
| 多和一2 | T-2 | dw tfna | 541 | 中粗粒灰色低地土, 灰褐色系 | 安来統 | 13E17 | 灰色低地土 | 7213 | 中粒質普通灰色低地土 | 14630 |
| オソベツ一1 | OS-1 | twfn dpa | 322 | グライ土, 下層有機質 | 下谷地統 | 14G30 | 下層泥炭グライ低地土 | 7343 | 中粒質泥炭質グライ低地土 | 13221 |
| 塘路 | T0 | w tfn dpa | 102 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| オソベツ一2 | OS-2 | w tfn dpa | 198 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |

畑計:29300

標茶町 計:29300 ha

< 弟子屈町 (665) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 北海道二次案分類 | 小分類名 | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | コード | 土壌統群名 | コード |
|--------|------|-----------|---------|----------------|----------|-------|----------------|------|------------------|-------|
| 地目:畑 | | | | | | | | | | |
| カテキイ-4 | S-4 | fnse | 65 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 久米川統 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | 2611 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 南弟子屈一2 | WT-2 | n fse | 408 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土 | 06230 |
| カテキイ-1 | S-1 | fs | 782 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土 | 06230 |
| 南弟子屈一3 | WT-3 | n f | 797 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| カテキイ-3 | S-3 | tdfi | 194 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土 | 06230 |
| カテキイ-2 | S-2 | n fs | 466 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 南弟子屈一1 | WT-1 | n f | 2097 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク腐植質火山放出物未熟土 | 06230 |
| 当別中央 | TC | fn | 91 | 表層多腐植質黒ボク土 | 平和統 | 03C17 | 下層低地厚層黒色火山性土 | 2631 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 摩周 | M | t fn | 2897 | 表層腐植質黒ボク土 | 美々北統 | 03D25 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 06333 |
| 川湯 | KA | tdgxfni | 942 | 淡色黒ボク土 | 柏原統 | 03E51 | 放出物未熟土 | 1311 | 典型腐植質火山放出物未熟土 | 06240 |
| 熊牛 | KU | wn fa | 188 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 熊牛統 | 04A04 | 下層低地湿性厚層黒色火山性土 | 2731 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| ミドリ | MI | twn dfia | 210 | 淡色多湿黒ボク土 | 弁天統 | 04E48 | 湿性放出物未熟土 | 1411 | 典型湿性火山放出物未熟土 | 06130 |
| 美留和一1 | BI-1 | w tn f | 367 | 淡色黒ボクグライ土 | 勇払統 | 05C15 | 下層泥炭湿性放出物未熟土 | 1441 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| 美留和一2 | BI-2 | w tfn | 145 | 淡色黒ボクグライ土 | 勇払統 | 05C15 | 下層泥炭湿性放出物未熟土 | 1441 | 下層泥炭湿性火山放出物未熟土 | 06110 |
| 尾丸部 | OS | n | 355 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 暗色表層褐色低地土 | 7123 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 当別一3 | T0-3 | x di tg | 145 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 二条統 | 12C06 | 褐色低地土 | 7112 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 東川湯 | EK | dx tgfn | 584 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 外城統 | 12C07 | 暗色表層褐色低地土 | 7121 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 当別一1 | T0-1 | tdni gxfa | 549 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 外城統 | 12C07 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 当別一2 | T0-2 | x tdi gna | 47 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 外城統 | 12C07 | 褐色低地土 | 7111 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 美留和中央 | BC | w fna | 71 | 灰色低地土, 下層黒ボク | 高崎統 | 13G25 | 暗色表層灰色低地土 | 7223 | 典型下層黒ボク灰色低地土 | 14520 |

畑計:11400

弟子屈町 計:11400 ha

<阿寒町(666)(現・釧路市の阿寒地区)>

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 土壌統群名 | コード | 北海道二次案分類 | 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | 土壌統群名 | コード |
|------|----|--------|---------|----------------|-------|-------|--------------|--------------|------|-----------------|-----------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | | | | |
| 紀ノ丘 | KN | t fns | 144 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 久米川統 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | 厚層黒色火山性土 | 2612 | 腐植質厚層黒ボク土 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 共和 | KY | fns | 378 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 下徹別 | ST | tdfs | 209 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層軽しよう黒色火山性土 | 積層軽しよう黒色火山性土 | 2432 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 06333 |
| 大正 | TS | n fs | 496 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 積層軽しよう黒色火山性土 | 積層軽しよう黒色火山性土 | 2432 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 阿寒 | AN | fn s | 183 | 表層多腐植質黒ボク土 | 藤沢統 | 03C10 | ローム質黒色火山性土 | ローム質黒色火山性土 | 2422 | 腐植質普通黒ボク土 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 仁々志別 | NN | txfs | 483 | 表層多腐植質黒ボク土 | 鯉淵統 | 03C14 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 西徹別 | NT | twfns | 457 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 瓦谷統 | 04A05 | 軽しよう湿性黒色火山性土 | 軽しよう湿性黒色火山性土 | 2511 | 腐植質厚層黒ボク土 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 東舌辛 | HS | w na f | 3 | 淡色黒ボクグライ土 | 勇払統 | 05C15 | 下層低地湿性未熟火山性土 | 下層低地湿性未熟火山性土 | 2231 | 中粒質泥炭質グライ低地土 | 中粒質泥炭質グライ低地土 | 13221 |
| 西阿寒 | NA | fn tgs | 7 | 中粗粒褐色森林土 | 東谷統 | 06B14 | 火山灰表層酸性褐色森林土 | 火山灰表層酸性褐色森林土 | 3231 | 腐植質普通黒ボク土 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 上徹別 | KT | fms | 130 | 中粗粒褐色低地土，斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 火山灰表層褐色低地土 | 火山灰表層褐色低地土 | 7133 | 下層低地腐植質火山放出物未熟土 | 下層低地腐植質火山放出物未熟土 | 06220 |
| 中徹別 | NK | fna | 952 | 中粗粒褐色低地土，斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 火山灰表層褐色低地土 | 火山灰表層褐色低地土 | 7133 | 下層低地腐植質火山放出物未熟土 | 下層低地腐植質火山放出物未熟土 | 06220 |
| 中阿寒 | AK | a | 1172 | 中粗粒褐色低地土，斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 褐色低地土 | 褐色低地土 | 7113 | 中粒質普通褐色低地土 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 下布伏内 | SI | x tdna | 13 | 礫質褐色低地土，斑紋なし | 二条統 | 12C06 | 褐色低地土 | 褐色低地土 | 7112 | 礫質普通褐色低地土 | 礫質普通褐色低地土 | 16415 |
| 下舌辛 | SS | wna | 470 | 中粗粒灰色低地土，灰褐色系 | 安来統 | 13E17 | 灰色低地土 | 灰色低地土 | 7213 | 中粒質普通灰色低地土 | 中粒質普通灰色低地土 | 14630 |
| 上舌辛 | KS | w n | 4 | 細粒グライ土 | 千年統 | 14D18 | 下層グライ灰色低地土 | 下層グライ灰色低地土 | 7243 | 中粒質グライ化灰色低地土 | 中粒質グライ化灰色低地土 | 14420 |
| 徹別 | TA | wn ta | 39 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| | | | 畑計：5140 | | | | | | | | | |

阿寒地区 計：5140 ha

<鶴居村(667)>

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 土壌統群名 | コード | 北海道二次案分類 | 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | 土壌統群名 | コード |
|--------|----|--------|---------|----------------|-------|-------|----------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | | | | |
| 新幌呂 | SH | f dns | 1008 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 久米川統 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | 厚層黒色火山性土 | 2611 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 中雪裡東 | NH | tf dns | 908 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 久米川統 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | 厚層黒色火山性土 | 2611 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 茂幌呂 | MH | f ns | 670 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 久米川統 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | 厚層黒色火山性土 | 2611 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 中雪裡南 | NM | tnf | 1981 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 下雪裡 | SS | n s | 2089 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 支雪裡 | SI | fn s | 432 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 中久著呂南 | NT | f dns | 37 | 表層多腐植質黒ボク土 | 加久藤統 | 03C12 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 支雪裡南 | SM | f ns | 288 | 表層多腐植質黒ボク土 | 鯉淵統 | 03C14 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 中雪裡 | NS | dfna | 144 | 表層多腐植質黒ボク土 | 平和統 | 03C17 | 下層低地軽しよう黒色火山性土 | 下層低地軽しよう黒色火山性土 | 2461 | 多腐植質普通黒ボク土 | 多腐植質普通黒ボク土 | 11631 |
| 中久著呂北 | NK | dfns | 432 | 表層多腐植質黒ボク土 | 平和統 | 03C17 | 下層低地厚層黒色火山性土 | 下層低地厚層黒色火山性土 | 2631 | 礫質厚層黒ボク土 | 礫質厚層黒ボク土 | 11510 |
| 上久著呂 | KK | n dfs | 72 | 表層腐植質黒ボク土 | 俵坂統 | 03D22 | 軽しよう黒色火山性土 | 軽しよう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質普通黒ボク土 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 中久著呂 | NR | dwfna | 144 | 淡色黒ボク土 | 大河内統 | 03E46 | 軽しよう褐色火山性土 | 軽しよう褐色火山性土 | 2312 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 06333 |
| 中幌呂 | NA | twfna | 4 | 淡色黒ボクグライ土 | 勇払統 | 05C15 | 下層低地湿性未熟火山性土 | 下層低地湿性未熟火山性土 | 2231 | 下層低地湿性火山放出物未熟土 | 下層低地湿性火山放出物未熟土 | 06120 |
| 中久著呂中央 | NO | na | 3 | 中粗粒褐色低地土，斑紋なし | 芝統 | 12B03 | 火山灰表層褐色低地土 | 火山灰表層褐色低地土 | 7133 | 中粒質普通褐色低地土 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 中幌呂南 | HM | f tdn | 215 | 中粗粒褐色低地土，斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 火山灰表層褐色低地土 | 火山灰表層褐色低地土 | 7132 | 中粒質普通褐色低地土 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 下久著呂南 | ST | wa fn | 22 | 細粒グライ土 | 千年統 | 14D18 | 下層グライ灰色低地土 | 下層グライ灰色低地土 | 7243 | 中粒質グライ化灰色低地土 | 中粒質グライ化灰色低地土 | 14420 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-----|-----|-----|-------|------------|------|------------|-------|
| ツルハシナイ | TU | w ta n | 898 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |
| 音根内 | ON | w a tfn | 3 | 泥炭土 | 美唄統 | 16A03 | 高位泥炭土 | 8311 | 典型高位泥炭土 | 02120 |

畑計: 9350

鶴居村 計: 9350 ha

< 白糠町 (668) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 北海道二次案分類 | 小分類名 | 土壌統名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | コード |
|-------|----|--------|---------|----------------|--------------|------|------|-------|------------------|-------|
| 地目: 畑 | | | | | | | | | | |
| 馬主来 | HA | tfns | 458 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 厚層黒色火山性土 | | 畑谷統 | 03A01 | 多腐植質普通黒ボク土 | 11631 |
| 泊別 | T0 | tfns | 575 | 表層多腐植質黒ボク土 | ローム質褐色火山性土 | | 藤沢統 | 03C10 | 多腐植質厚層非7071質黒ボク土 | 10210 |
| 未広 | SU | tfns | 333 | 表層腐植質黒ボク土 | 積層軽しよう褐色火山性土 | | 桜統 | 03D23 | 多腐植質普通黒ボク土 | 11631 |
| 大平 | 00 | fs tn | 951 | 淡色黒ボク土 | ローム質褐色火山性土 | | 峯の宿統 | 03E42 | 腐植質普通黒ボク土 | 11642 |
| 高台 | TA | fn ts | 235 | 淡色黒ボク土 | ローム質褐色火山性土 | | 峯の宿統 | 03E42 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 左股 | HI | dfnis | 53 | 礫質褐色森林土 | 火山灰表層酸性褐色森林土 | | 泉南統 | 06C20 | 礫質下層台地黒ボク土 | 11212 |
| 川西 | KA | a | 1058 | 細粒褐色低地土, 斑紋なし | 褐色低地土 | | 新戒統 | 12A02 | 細粒質普通褐色低地土 | 16423 |
| 新興 | SI | a | 270 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 褐色低地土 | | 芝統 | 12B03 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 縫別 | NI | tfns | 205 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 火山灰表層褐色低地土 | | 芝統 | 12B03 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 恋問 | K0 | txn fi | 23 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 火山灰表層褐色低地土 | | 飯島統 | 12B04 | 粗粒質普通褐色低地土 | 16442 |
| 御仁田 | ON | fn tis | 106 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 火山灰表層褐色低地土 | | 飯島統 | 12B04 | 腐植質普通非7071質黒ボク土 | 10350 |
| 本郷 | H0 | tpwa | 418 | 細粒灰色低地土, 灰色系 | 暗色表層灰色低地土 | | 四倉統 | 13A02 | 細粒質腐植質灰色低地土 | 14222 |
| 東茶路 | HT | twna | 235 | 細粒灰色低地土, 灰色系 | 灰色低地土 | | 藤代統 | 13A04 | 細粒質普通灰色低地土 | 14623 |
| 和天別 | WA | wn tfa | 270 | 泥炭土 | 無機質表層低位泥炭土 | | 長富統 | 16A01 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |

畑計: 5190

白糠町 計: 5190 ha

< 音別町 (669) (現・釧路市の音別地区) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 北海道二次案分類 | 小分類名 | 土壌統名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | コード |
|-------|----|----------|---------|----------------|------------------|------|------|-------|-----------------|-------|
| 地目: 畑 | | | | | | | | | | |
| 大秋 | 0 | n se | 603 | 淡色黒ボク土 | 下層台地軽しよう褐色火山性土 | | 仙田統 | 03E48 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 中音別 | N | w tnase | 33 | 淡色黒ボク土 | 下層台地軽しよう湿性黒色火山性土 | | 袋倉統 | 03E60 | 典型腐植質灰色台地土 | 18130 |
| 古丹の沢 | KT | w fnas | 52 | 表層腐植質多湿黒ボク土 | 下層台地湿性厚層黒色火山性土 | | 上尾統 | 04D28 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 06333 |
| 音別湿地 | OS | wn a | 39 | 表層腐植質多湿黒ボク土 | 下層泥炭軽しよう湿性黒色火山性土 | | 大田和統 | 04D35 | 典型泥炭質黒ボクグライ土 | 07120 |
| 五区 | G | da | 53 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 褐色低地土 | | 芝統 | 12B03 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 本液 | H | a | 359 | 中粗粒褐色低地土, 斑紋なし | 褐色低地土 | | 芝統 | 12B03 | 中粒質普通褐色低地土 | 16430 |
| 音別川 | OK | d tfni | 111 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 火山灰表層褐色低地土 | | 二条統 | 12C06 | 礫質普通黒ボク土 | 11612 |
| 川向 | K | d ia | 190 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 褐色低地土 | | 二条統 | 12C06 | 礫質普通褐色低地土 | 16414 |
| 霧里 | KS | tdgi xfa | 80 | 礫質褐色低地土, 斑紋なし | 火山灰表層褐色低地土 | | 外城統 | 12C07 | 礫質普通褐色低地土 | 16412 |
| 尺別 | S | w tdpna | 130 | 礫質灰色低地土, 灰色系 | 灰色低地土 | | 久世田統 | 13C10 | 礫質普通灰色低地土 | 14613 |
| 本流湿地 | HS | wn tf | 26 | 中粗粒灰色低地土, 灰褐色系 | 灰色低地土 | | 安来統 | 13E17 | 中粒質普通灰色低地土 | 14630 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|-----|--------------|-----|-------|------------|------|--------------|-------|
| 四区 | Y | wn | fi | 25 | 中粗粒灰色低地土，灰褐色 | 安来統 | 13E17 | 火山灰表層灰色低地土 | 7233 | 多腐植質厚層多湿黒ボク土 | 08320 |
| 音別 | ON | wn | tpfa | 749 | 灰色低地土，下層黒ボク | 野市統 | 13G24 | 暗色表層灰色低地土 | 7224 | 典型普通多湿黒ボク土 | 08430 |
| 直別 | T | w | tna | 300 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 無機質表層低位泥炭土 | 8121 | 表層無機質低位泥炭土 | 02310 |

畑計: 2750

音別地区 計: 2750 ha

釧路支庁 計 90810 ha