

根室支庁(14)

< 根室市 (223) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名 | コード | 北海道二次案分類 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名 | コード |
|------|----|-----------|---------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | |
| 東海 | HI | tn wfae | 3602 | 表層多腐植質黒ボク土 | 03C14 | 積層軽しう黒色火山性土 | 2431 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 友知 | T | wa nse | 1817 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 04A07 | 湿性厚層黒色火山性土 | 2711 | 典型下層低地多湿黒ボク土 | 08230 |
| 油根婦 | O | wna fe | 2831 | 表層多腐植質多湿黒ボク土 | 04C13 | 積層軽しう湿性黒色火山性土 | 2531 | 多腐植質普通多湿黒ボク土 | 08420 |
| 別当賀 | B | na dwi | 116 | 礫質灰色低地土，灰色系 | 13C11 | 灰色低地土 | 7213 | 礫質腐植質灰色低地土 | 14212 |
| 齒舞 | H | t na wf | 430 | 泥炭土 | 16A01 | 低位泥炭土 | 8111 | 典型低位泥炭土 | 02330 |
| 弁慶 | BN | t dn wfia | 584 | 泥炭土 | 16A05 | 下層無機質低位泥炭土 | 8131 | 下層無機質低位泥炭土 | 02320 |
| | | | 畑計：9380 | | | | | | |

根室市 計：9380 ha

< 別海町 (691) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名 | コード | 北海道二次案分類 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名 | コード |
|-------|------|----------|----------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | |
| 上風連 | KF | tn dwfs | 2121 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 軽しう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 上西別 | KN | fn tds | 18171 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 軽しう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 中春別 | NS | tfn ds | 3777 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 軽しう黒色火山性土 | 2411 | 多腐植質厚層黒ボク土 | 11530 |
| 西春別 | NI | n tdfs | 2316 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 軽しう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 美原 | M | f tds | 2716 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 軽しう黒色火山性土 | 2411 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 大成-1 | T-1 | tfn | 5472 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 06333 |
| 大成-2 | T-2 | tfs | 3639 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 06333 |
| 中西別-1 | NN-1 | t dfn | 1272 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B06 | 軽しう黒色火山性土 | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | 11541 |
| 本別 | H | n tfs | 2108 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B07 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 下層黒ボク普通火山放出物未熟土 | 06333 |
| 泉川 | I | tn fs | 5922 | 厚層腐植質黒ボク土 | 03B07 | 積層未熟火山性土 | 2122 | 典型普通火山放出物未熟土 | 06343 |
| 矢臼別 | Y | tfn dws | 6763 | 厚層腐植質多湿黒ボク土 | 04B12 | 軽しう湿性黒色火山性土 | 2511 | 多腐植質厚層多湿黒ボク土 | 08320 |
| 別海 | B | fn tdws | 1502 | 厚層腐植質多湿黒ボク土 | 04B12 | 軽しう湿性黒色火山性土 | 2511 | 多腐植質普通多湿黒ボク土 | 08420 |
| 富岡 | T0 | fn tdw | 2779 | 厚層腐植質多湿黒ボク土 | 04B12 | 軽しう湿性黒色火山性土 | 2511 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 中西別-2 | NN-2 | t dwfn | 1075 | 厚層腐植質多湿黒ボク土 | 04B12 | 軽しう湿性黒色火山性土 | 2511 | 腐植質厚層多湿黒ボク土 | 08330 |
| 泉川新生 | IS | tn wfa | 506 | 厚層腐植質多湿黒ボク土 | 04B12 | 積層湿性未熟火山性土 | 2212 | 典型湿性火山放出物未熟土 | 06130 |
| 美広 | MI | wfn tda | 544 | 表層腐植質多湿黒ボク土 | 04D40 | 軽しう湿性黒色火山性土 | 2511 | 多腐植質普通多湿黒ボク土 | 08420 |
| 高丘 | TA | tn dwfa | 920 | 表層腐植質多湿黒ボク土 | 04D40 | 軽しう湿性黒色火山性土 | 2511 | 腐植質普通黒ボク土 | 11641 |
| 西別 | N | n td fai | 597 | 中粗粒灰色低地土，灰色系 | 13B07 | 暗色表層灰色低地土 | 7223 | 中粒質普通灰色低地土 | 14630 |
| | | | 畑計：62200 | | | | | | |

別海町 計：62200 ha

< 中標津町 (692) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 土壌統名 | コード | 北海道二次案分類 | 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | 土壌統群名 | コード |
|-------|------|----------|----------|----------------|------|-------|--------------|------|------|---------------|-------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | | | | |
| 開陽台-2 | KA-2 | tn dwfse | 899 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | | 11541 |
| 春別 | SU | tfn dw | 1752 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | | 11541 |
| 開陽台-1 | KA-1 | tns dwfe | 1377 | 厚層腐植質黒ボク土 | 大津統 | 03B06 | 軽しよう黒色火山性土 | | 2412 | 腐植質厚層黒ボク土 | | 11541 |
| 俣落 | M | tn wfi | 90 | 厚層腐植質黒ボク土 | 都城統 | 03B07 | 軽しよう黒色火山性土 | | 2412 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| 養老牛-1 | Y-1 | tfn dws | 1291 | 厚層腐植質黒ボク土 | 都城統 | 03B07 | 積層未熟火山性土 | | 2122 | 典型腐植質火山放出物未熟土 | | 06240 |
| 養老牛-2 | Y-2 | fn tdw | 1279 | 厚層腐植質黒ボク土 | 都城統 | 03B07 | 積層未熟火山性土 | | 2122 | 典型腐植質火山放出物未熟土 | | 06240 |
| 養老牛-3 | Y-3 | tfn dws | 1076 | 厚層腐植質黒ボク土 | 都城統 | 03B07 | 積層未熟火山性土 | | 2122 | 典型腐植質火山放出物未熟土 | | 06240 |
| 開陽-1 | K-1 | tdn wfis | 8772 | 表層腐植質黒ボク土 | 土船統 | 03D34 | 積層軽しよう黒色火山性土 | | 2431 | 典型腐植質火山放出物未熟土 | | 06240 |
| 開陽-2 | K-2 | dn twfis | 3988 | 表層腐植質黒ボク土 | 土船統 | 03D34 | 積層軽しよう黒色火山性土 | | 2431 | 典型腐植質火山放出物未熟土 | | 06240 |
| 豊岡 | T | n twfis | 362 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 厨川統 | 04A06 | 湿性厚層黒色火山性土 | | 2711 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| 標津-1 | SI-1 | di tfn | 1306 | 中粗粒褐色低地土，斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 火山灰表層褐色低地土 | | 7132 | 礫質普通褐色低地土 | | 16415 |
| 標津-2 | SI-2 | dni twfa | 519 | 中粗粒灰色低地土，灰色系 | 豊中統 | 13B09 | 火山灰表層灰色低地土 | | 7232 | 礫質普通灰色低地土 | | 14615 |
| 標津湿地 | SW | tw dfna | 308 | 中粗粒灰色低地土，灰色系 | 豊中統 | 13B09 | 灰色低地土 | | 7212 | 中粒質普通灰色低地土 | | 14630 |
| 上武左 | KM | twfna | 127 | 灰色低地土，斑紋なし | 姫島統 | 13I34 | 灰色低地土 | | 7212 | 中粒質湿性褐色低地土 | | 16130 |
| 当幌 | TO | w tfna | 353 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 低位泥炭土 | | 8111 | 典型低位泥炭土 | | 02330 |
| 標津原野 | SF | w na f | 301 | 泥炭土 | 美原東統 | 16A02 | 中間泥炭土 | | 8111 | 典型中間泥炭土 | | 02220 |
| | | | 畑計：23800 | | | | | | | | | |

中標津町 計：23800 ha

< 標津町 (693) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 | 土壌統名 | コード | 北海道二次案分類 | 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 | 土壌統群名 | コード |
|------|------|-----------|----------|----------------|------|-------|------------|------|------|---------------|-------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | | | | |
| コウロシ | K0 | fn e | 551 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 久米川統 | 03A02 | 厚層黒色火山性土 | | 2611 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| 川北-2 | KA-2 | fne dw | 2548 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 厨川統 | 04A06 | 湿性厚層黒色火山性土 | | 2711 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| 糸櫛別 | IT0 | wf gniae | 763 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 厨川統 | 04A06 | 湿性厚層黒色火山性土 | | 2711 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| 茶志骨 | SHA | wf gpniae | 93 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 厨川統 | 04A06 | 湿性厚層黒色火山性土 | | 2711 | 多腐植質厚層多湿黒ボク土 | | 08320 |
| 川北-1 | KA-1 | fne dw | 3786 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 厨川統 | 04A06 | 湿性厚層黒色火山性土 | | 2711 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| 古多糠 | KOTA | f gwie | 2558 | 厚層多腐植質多湿黒ボク土 | 厨川統 | 04A06 | 湿性厚層黒色火山性土 | | 2711 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| ウラップ | U | gpfn | 11 | 中粗粒灰色低地土，灰褐色系 | 安来統 | 13E17 | 火山灰表層灰色低地土 | | 7233 | 典型腐植質褐色低地土 | | 16230 |
| 忠類 | THU | f dwa | 62 | 灰色低地土，下層黒ボク | 高崎統 | 13G25 | 火山灰表層灰色低地土 | | 7233 | 多腐植質厚層黒ボク土 | | 11530 |
| 崎無異 | SA | fn dwie | 31 | 灰色低地土，斑紋なし | 真宮統 | 13I36 | 火山灰表層灰色低地土 | | 7232 | 腐植質普通黒ボク土 | | 11642 |
| 伊茶仁 | I | fwae pn | 38 | 中粗粒グライ土 | 新山統 | 14E21 | 下層グライ灰色低地土 | | 7243 | 中粒質グライ化灰色低地土 | | 14420 |
| 東茶志骨 | ESHA | w fnae | 688 | 泥炭土 | 長富統 | 16A01 | 低位泥炭土 | | 8111 | 典型低位泥炭土 | | 02330 |
| 標津原野 | SHI | w nae f | 671 | 泥炭土 | 美原東統 | 16A02 | 中間泥炭土 | | 8211 | 典型中間泥炭土 | | 02220 |
| | | | 畑計：11800 | | | | | | | | | |

標津町 計：11800 ha

< 羅臼町 (694) >

| 土壌区名 | 略号 | 簡略分級式 | 面積 (ha) | 農耕地土壌分類第二次案改訂版 土壌統群名 | 土壌統名 | コード | 北海道二次案分類 小分類名 | コード | 農耕地土壌分類第三次改訂版 土壌統群名 | コード |
|------|----|---------|------------|-------------------------|------|-------|------------------|------|----------------------------------|-------|
| 地目：畑 | | | | | | | | | | |
| 猫山 | N | n tdise | 711 | 厚層多腐植質黒ボク土 | 枕崎統 | 03A04 | 下層台地厚層黒色火山性土 | 2621 | 多腐植質厚層非7070I ⁺ 質黒ボク土 | 10210 |
| 峯浜 | M | dni t | 7 | 表層多腐植質黒ボク土 | 大清水統 | 03C21 | 下層台地厚層黒色火山性土 | 2621 | 非火山礫質普通非7070I ⁺ 質黒ボク土 | 10320 |
| 居麻布 | I | tn dwf | 15 | 表層腐植質黒ボク土 | 那須野統 | 03D36 | 下層台地湿性厚層黒色火山性土 | 2721 | 多腐植質厚層非7070I ⁺ 質黒ボク土 | 10210 |
| 陸志別 | S | tu fase | 18 | 表層腐植質黒ボク土 | 那須野統 | 03D36 | 下層台地厚層黒色火山性土 | 2621 | 多腐植質厚層非7070I ⁺ 質黒ボク土 | 10210 |
| 羅臼 | U | t fa | 74 | 中粗粒褐色低地土，斑紋なし | 飯島統 | 12B04 | 褐色低地土 | 7112 | 粗粒質普通褐色低地土 | 16442 |
| | | | 畑計： 825 | | | | | | | |

羅臼町 計： 825 ha

根室支庁 計 108005 ha

北海道合計 1190365 ha