

< 鹿追町 (634) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	-----農耕地土壌分類第二次案改訂版-----		-----北海道二次案分類-----		
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード
地目：畑								
上幌内	KAH	fn pse	1810	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612
美蔓	BIM	fn xse	2254	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しょう褐色火山性土	2312
東瓜幕	HIU	f dpxnise	2135	表層腐植質黒ボク土	米神統	03D27	ローム質黒色火山性土	2422
下幌内	SIH	wf pn	442	厚層多腐植質多湿黒ボク土	更生統	04A03	下層台地湿性厚層黒色火山性土	2721
瓜幕	URI	wfa dpne	1406	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731
通明	TUM	w tpfna	561	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2711
屈足	KUT	wfn pa	354	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しょう湿性黒色火山性土	2551
新然別	SIS	fns twie	597	細粒褐色森林土	最上統	06A07	火山灰表層酸性褐色森林土	3232
北鹿追	KIK	dwi tpna	154	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131
笹川	SAS	dpfne	1173	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133
紅葉	MOM	dxfn	425	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112
西瓜幕	NIU	di txne	735	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131
下鹿追	SIK	dwni pfa	616	礫質灰色低地土，灰褐系	赤池統	13F20	火山灰表層灰色低地土	7233
中鹿追	NAK	w dnia fe	38	礫質強グライ土	竜北統	14C13	火山灰表層グライ低地土	7331
			畑計：12700					

鹿追町 計：12700 ha

< 新得町 (635) >

土壌区名	略号	簡略分級式	(ha) 面積	-----農耕地土壌分類第二次案改訂版-----		-----北海道二次案分類-----		
				土壌統群名	土壌統名	コード	小分類名	コード
地目：畑								
上幌内	KAH	fn pse	963	厚層多腐植質黒ボク土	畑谷統	03A01	厚層黒色火山性土	2612
新得	SIN	fn pwse	205	厚層多腐植質黒ボク土	久米川統	03A02	下層台地厚層黒色火山性土	2621
南新得	MIS	fn tdpse	1171	表層多腐植質黒ボク土	嫌侶統	03C15	下層台地軽しょう黒色火山性土	2451
美蔓	BIM	fn xse	1023	表層腐植質黒ボク土	大川口統	03D26	軽しょう褐色火山性土	2312
北新得	KIS	fn xse	328	淡色黒ボク土	清水沢統	03E40	ローム質褐色火山性土	2322
屈足北	KUK	f wnase	20	厚層多腐植質多湿黒ボク土	熊牛統	04A04	下層低地湿性厚層黒色火山性土	2731
通明	TUM	w tpfna	79	厚層多腐植質多湿黒ボク土	瓦谷統	04A05	湿性厚層黒色火山性土	2711
屈足	KUT	wfn pa	811	厚層腐植質多湿黒ボク土	深井沢統	04B09	下層低地軽しょう湿性黒色火山性土	2551
佐幌	SAH	wf tpna	781	表層多腐植質多湿黒ボク土	羊ヶ丘統	04C14	下層台地軽しょう湿性黒色火山性土	2541
広内西	HIR	wfn dpise	203	細粒灰色台地土	南滝川統	07A02	火山灰表層疑似グライ土	4131
笹川	SAS	dpfne	740	細粒褐色低地土，斑紋なし	新戒統	12A02	火山灰表層褐色低地土	7133
紅葉	MOM	dxfn	167	中粗粒褐色低地土，斑紋なし	飯島統	12B04	褐色低地土	7112
西瓜幕	NIU	di txne	489	礫質褐色低地土，斑紋なし	外城統	12C07	火山灰表層褐色低地土	7131
			畑計：6980					

新得町 計：6980 ha