貝毒プランクトンモニタリング速報(HKO2)

(函館水試担当地区)

2015年2月2日

函館水產試験場調査研究部

					麻痺性原因種			下痢性原因種*			
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	A.o.	D.fortii		<u>D</u> 属の他種	備考	
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	細胞/L	細胞/L	. 細胞/L	細胞/L		
静内	1/19	0	3.0	32.83	0	0	0	10	0		
太平洋中部		10	3.0	32.86	0	0	0	20	0		
10.0		20	3.1	32.87	0	0	0	20	0		
		30	3.3	32.98	0	0	0	0	0		
虻田	1/19	0	5.7	33.77	0	0	0	0	0		
噴火湾東部		5	5.8	33.77	0	0	0	0	0		
13.0		10	5.8	33.77	0	0	0	0	0		
		15	5.7	33.78	0	0	0	0	0		
		20	5.6	33.79	0	0	0	0	0		
		25	5.6	33.78	0	0	0	0	0		
八雲	1/25	0	4.5	33.79	0	0	0	0	0		
噴火湾西部		5	4.5	33.79	0	0	0	0	0		
9.5		10	4.5	33.78	0	0	0	0	0		
		15	4.4	33.78	0	0	0	0	0		
		20	4.4	33.78	0	0	0	0	0		
		25	4.4	33.77	0	0	0	0	0		
		30	4.4	33.78	0	0	0	0	0		

^{*}D.fortii=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ; D.acum.=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Alexandrium アレキサント リウム = 旧名 プロトコ・ニオラックス、At=Alexandrium tamarense、Ao=Alexandrium ostenfeldii

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス /ルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula דֹ (מְלַרְאָל לֹעַדְיִל), Dru=Dinophysis rudgei דֹ (מְלַרְאָל וּעִל אָל בּרִיל), Dru=Dinophysis rudgei דֹ (מִלְרָאָל וּעִל אָל בּרִיל בּרָאָל וּעָל בּרָאָל בּרְאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרָאָל בּרְאָל בּרָאָל בּרָאָב בּרָאָב בּרָאָל בּרָאָב בּרָאב בּרָאב בּרָאָב בּרָאָב בּרָאָב בּרָאָב בּרָאָב בּרָא

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、太平洋中部、噴火湾東部、噴火湾西部には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは、太平洋中部に出現しています。噴火湾東部、噴火湾西部には出現していません。

1月中旬の水温は、太平洋中部では3.0~3.3°C、噴火湾東部では5.6~5.8°Cです。 1月下旬の水温は、噴火湾西部では4.4~4.5°Cです。

(担当:吉田秀嗣・金森誠・佐藤政俊)

貝毒プランクトンモニタリング速報(HKO1)

(函館水試担当地区)

2015年1月20日

函館水產試験場調査研究部

					麻痺性原因種						
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	<i>A</i> .o.		D.fortii	D.acum.	D属の他種	備考
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	細胞/L		細胞/L	細胞/L	細胞/L	
知内	1/19	0	8.8	33.97	0	0		0	0	0	
津軽海峡		10	8.9	34.01	0	0		0	0	0	
16.0		20	8.9	34.02	0	0		0	0	0	

^{*}D.fortii=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ; D.acum.=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Alexandrium アレキサント・リウム =旧名 プロトコーニオラックス、At=Alexandrium tamarense、Ao=Alexandrium ostenfeldii

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス /ルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデプラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジュイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、津軽海峡には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは、津軽海峡には出現していません。

1月中旬の水温は、津軽海峡では8.8~8.9℃です。

(担当:吉田秀嗣・金森誠・佐藤政俊)