貝毒プランクトンモニタリング速報(HK37)

(函館水試担当地区)

2016年11月25日

函館水產試験場調査研究部

					麻痺!	生原因種		下痢性原因種		
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	Ao	Df	Da	D属の他種	備考
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	_ 細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	
八雲	11/17	0	9.2	33.53	0	0	0	0	0	
噴火湾西部		5	9.2	33.53	0	0	0	0	0	
5.0		10	9.3	33.53	0	0	0	0	0	
		15	9.3	33.54	0	0	0	0	0	
		20	9.3	33.54	0	0	0	0	0	
		25	9.3	33.54	_	_	_	_	_	時化によりプランクトン欠測
		30	9.7	33.69			_		_	"
鹿部	11/18	0	10.5	33.87	0	0	0	0	0	
噴火湾湾口部		5	10.5	33.87	0	0	0	0	0	
9.5		10	10.5	33.88	0	0	0	0	0	
		15	10.5	33.88	0	0	0	0	0	
		20	10.8	33.94	0	0	0	0	0	
		25	10.8	33.95	0	0	0	0	0	
		30	10.8	33.96	0	0	0	0	0	
		40	10.8	33.96	0	0	0	0	0	
知内	11/14	0	12.4	33.33	0	0	0	0	0	
津軽海峡		10	13.4	33.83	0	0	0	0	0	
15.0		20	13.5	33.90	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense アレキサント リウム タマレンセ =旧名 プロトコニオラックス タマレンシス

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサント リウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス ᠴウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジェイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、噴火湾西部、噴火湾湾口部、津軽海峡には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは、噴火湾西部、噴火湾湾口部、津軽海峡には出現していません。

11月中旬の水温は、噴火湾西部では9.2~9.7℃、噴火湾湾口部では10.5~10.8℃、津軽海峡では12.4~13.5℃です。

(担当:吉田秀嗣・金森 誠)

貝毒プランクトンモニタリング速報(HK36)

(函館水試担当地区)

2016年11月8日

函館水產試験場調査研究部

					麻痺性原因種		下痢性原因種			
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	Ao	Df	Da	D属の他種	備考
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	. 細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	
静内	11/7	0	11.1	33.91	0	0	0	0	0	
太平洋中部		10	11.1	33.92	0	0	0	0	0	
6.0		20	11.2	33.95	0	0	0	0	0	
		30	11.2	33.94	0	0	0	0	0	
虻田	11/7	0	10.5	31.79	0	0	0	0	0	
噴火湾東部		5	10.4	33.67	0	0	0	0	0	
12.1		10	10.4	33.91	0	0	0	0	0	
		15	10.1	33.90	0	0	0	0	0	
		20	9.8	33.87	0	0	0	0	0	
		25	9.8	33.87	0	0	0	0	0	
森	11/1	0	12.3	33.35	0	0	0	0	0	
噴火湾西部		10	12.3	33.54	0	0	0	0	0	
10.0		20	12.4	33.58	0	0	0	0	30	Dt30
		30	12.4	33.60	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense アレキサント リウム タマレンセ =旧名 プロトコーニオラックス タマレンシス

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサント リウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス /ルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジェイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、太平洋中部、噴火湾東部、噴火湾西部には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは、噴火湾西部に出現していますが、太平洋中部、噴火湾東部には出現していません。

11月上旬の水温は, 太平洋中部では11.1~11.2℃, 噴火湾東部では9.8~10.5℃, 噴火湾西部では12.3~12.4℃です。

(担当:吉田秀嗣・金森 誠)