## 貝毒プランクトンモニタリング速報(HK10)

(函館水試担当地区)

2016年5月9日

### 函館水産試験場調査研究部

					麻痺性	原因種		_		
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	Ao	Df	Da	D属の他種	備考
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	
森	4/27	0	8.9	31.85	10	0	0	20	0	
噴火湾西部		10	7.0	32.55	0	0	0	0	0	
8.0		20	6.4	32.55	0	0	0	10	0	
		30	5.2	33.05	0	0	0	0	10	Dn10

At=Alexandrium tamarense アレキサント リウム タマレンセ =旧名 プロトコーニオラックス タマレンシス

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサント リウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス ノルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス ᠴウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジェイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

#### コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、噴火湾西部に出現しています。

下痢性貝毒プランクトンは、噴火湾西部に出現しています。

4月下旬の水温は、噴火湾西部で5.2~8.9℃です。

## 貝毒プランクトンモニタリング速報(HK9)

(函館水試担当地区)

2016年4月28日

### 函館水産試験場調査研究部

					麻痺性	上原因種		下痢性原因種		
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	Ao	Df	Da	D属の他種	備考
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	. 細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	
虻田	4/25	0	7.5	30.62	0	0	0	0	0	
噴火湾東部		5	6.1	32.50	0	0	0	20	10	Dn10
10.0		10	5.9	32.54	0	0	0	0	0	
		15	5.8	32.59	0	0	0	0	0	
		20	5.7	32.61	0	0	0	0	0	
		25	5.5	32.63	0	0	0	0	0	
鹿部	4/21	0	6.8	32.43	0	0	0	0	0	
噴火湾湾口部		5	5.8	32.66	0	0	0	50	0	
12.0		10	5.5	32.80	0	0	0	10	0	
		15	5.2	32.81	0	0	0	0	0	
		20	5.3	32.91	0	0	0	0	0	
		25	6.2	33.46	0	0	0	0	0	
		30	6.4	33.26	0	0	0	0	0	
		40	7.3	33.80	0	0	0	0	0	

At=Alexandrium tamarense アレキサント リウム タマレンセ =旧名 プロトコ ニオラックス タマレンシス

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサント リウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス /ルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジェイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

### コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、噴火湾東部、噴火湾湾口部には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは、噴火湾東部、噴火湾湾口部に出現しています。

4月下旬の水温は、噴火湾東部では5.5~7.5℃、噴火湾西部では5.2~7.3℃です。

# 貝毒プランクトンモニタリング速報(HK8)

(函館水試担当地区)

2016年4月27日

#### 函館水產試験場調查研究部

					麻痺性	原因種		下痢性原因種			
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	Ao	Df	Da	D属の他種	備考	
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	. 細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L		
静内	4/12	0	5.7	33.40	0	0	0	0	0		
太平洋中部		10	6.2	33.39	0	0	0	0	0		
15.0		20	6.4	33.53	0	0	0	0	0		
		30	6.3	33.56	0	0	0	0	0		
静内	4/19	0	3.3	32.73	0	0	0	0	0		
太平洋中部		10	2.4	32.70	0	0	0	0	0		
3.0		20	2.3	32.82	0	0	0	0	0		
		30	2.3	32.85	0	0	0	0	0		
八雲	4/22	0	6.8	32.62	0	0	0	0	0		
噴火湾西部		5	6.1	32.71	0	0	0	20	0		
15.0		10	5.3	32.77	0	0	0	0	10	Dn10	
		15	5.1	33.09	0	0	0	0	0		
		20	5.1	33.28	0	0	0	0	0		
		25	5.1	33.32	0	0	0	0	0		
		30	5.1	33.32	0	0	0	0	0		
知内	4/12	0	9.1	33.79	0	0	0	0	0		
津軽海峡		10	9.1	33.89	0	0	0	0	0		
11.0		20	9.1	33.92	0	0	0	0	0		

At=Alexandrium tamarense アレキサント リウム タマレンセ =旧名 プロトコ ニオラックス タマレンシス

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサント リウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス /ルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルジェイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

#### コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、太平洋中部、噴火湾西部、津軽海峡には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは、噴火湾西部に出現していますが、太平洋中部、津軽海峡には出現していません。

4月中旬の水温は、太平洋中部では $2.3\sim6.4$ °C、津軽海峡では9.1°Cです。4月下旬の水温は、噴火湾西部では $5.1\sim6.8$ °Cです。

# 貝毒プランクトンモニタリング速報(HK7)

(函館水試担当地区)

2016年4月14日

### 函館水產試験場調査研究部

					麻痺性原因種			下痢性原因種		
地 点	月日	深度	水温	塩分	At	Ao	Df	Da	D属の他種	<b>₫</b> 備考
透明度(m)		(m)	(°C)	(psu)	細胞/L	. 細胞/L	細胞/L	細胞/L	細胞/L	
虻田	4/4	0	4.4	31.63	0	0	0	10	0	
噴火湾東部		5	4.0	32.37	0	0	0	100	20	Dn20
4.0		10	3.9	32.42	0	0	0	60	10	Dn10
		15	3.9	32.40	0	0	0	10	0	
		20	3.8	32.43	0	0	0	20	0	
		25	4.0	32.52	0	0	0	10	0	
森	4/5	0	6.5	31.30	0	0	0	0	0	
噴火湾西部		10	5.5	32.87	0	0	0	0	0	
5.0		20	5.4	32.90	10	0	0	0	0	
		30	5.0	32.97	0	0	0	10	0	

At=Alexandrium tamarense アレキサント リウム タマレンセ =旧名 プロトコ ニオラックス タマレンシス

Ao=Alexandrium ostenfeldii アレキサント リウム オステンフェルディ

Df=Dinophysis fortii ディノフィシス フォルティ, Da=Dinophysis acuminata ディノフィシス・アキュミナータ

Dn=Dinophysis norvegica ディノフィシス /ルヴェジカ, Dt= Dinophysis tripos ディノフィシス トリポス

Dm=Dinophysis mitra ディノフィシス ミトラ, Dc=Dinophysis caudataディノフィシス コウダータ

Di=Dinophysis infundibula ディノフィシス インファンデブラ, Dru=Dinophysis rudgei ディノフィシス ルン゙ェイ

Dro=Dinophysis rotundata ディノフィシス ロテュンダタ

#### コメント

麻痺性貝毒プランクトンは、噴火湾西部には出現していますが、噴火湾東部には出現していません。

下痢性貝毒プランクトンは、噴火湾東部、噴火湾西部に出現しています。

4月上旬の水温は、噴火湾東部では3.8~4.4℃、噴火湾西部では5.0~6.5℃です。