## 網走漁協 ホタテガイ採苗関連調査結果

網走東部地区水產技術普及指導所

## 小型幼生が増加してきました

- ・ホタテガイ浮遊幼生は能取岬でトン当たり 9.4 個、4 号定置で 10.2 個、6 号定置で 1.6 個、確認されましたが全て 200 μm 未満の小型幼生でした。
- ・水温は能取岬で6度台でしたが、他は3~4度台でした。
- 6 号定置にその他二枚貝が多量に出現していました。
- ヒトデの幼生は確認されませんでした。

表1 ホタテ浮遊幼生出現数

11 /11_	<b>メノ /士</b> ル	$\mathbf{I}$ $\mathbf{A}$ $\mathbf{I}$ $\mathbf{I}$	コカバタス		
調査月日	5月8日				
調査地点	能取岬	4号定置	6号定置		
水深(m)	20	20	20		
曳網水深(m)	18	17	17		
殻長(μ m)	トン当たり	トン当たり	トン当たり		
120			0.8		
130	1.6	0.8			
140	1.6	2.4			
150	3.1	3.1			
160	1.6	1.6			
170					
180	1.6	1.6	0.8		
190		0.8			
200					
210					
220					
230	************	************			
240					
250					
260					
270					
280					
290					
300					
310					
320					
330					
合計	9.4	10.2	1.6		
その他二枚貝	238.3	347.2	1,482.9		
-					

表2 水温•塩分観測結果

	能取岬		4号		6号	
水深(m)	水温(℃)	塩分(PSU)	水温(℃)	塩分(PSU)	水温(℃)	塩分(PSU)
0	6.24	32.72	4.30	32.10	4.79	30.52
5	6.40	32.80	3.91	32.20	3.39	32.26
10	6.76	33.06	3.50	32.50	2.68	32.69
15	6.56	33.17	4.33	32.75	3.16	33.00
底層	6.54	33.19	3.66	32.97	3.20	33.03
透明度(m)						