

令和8年度 定期作況報告

(8月20日現在)

北海道立総合研究機構 農業研究本部

畜産試験場

I 気 象 概 況

7月下旬：気温は19.5℃（平年差－2.6℃）で平年よりかなり低かった。降水量は63.5mm（平年比145%）で平年よりやや多かった。日照時間は39.9時間（平年比85%）で平年並であった。

8月上旬：気温は20.6℃（平年差－1.0℃）で平年よりやや低かった。降水量は2.0mm（平年比3%）で平年よりかなり少なかった。日照時間は73.1時間（平年比208%）で平年よりかなり多かった。

8月中旬：気温は22.2℃（平年差＋2.1℃）で平年よりかなり高かった。降水量は23.5mm（平年比28%）で平年よりかなり少なかった。日照時間は13.9時間（平年比39%）で平年よりかなり少なかった。

以上のことから、本期間は平年と比較して気温は並、降水量はかなり少なく、日照時間は並であった。

	7月下旬			8月上旬			8月中旬		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較	本年	平年	比較
平均気温（℃）	19.5	22.1	△2.6	20.6	21.6	△1.0	22.2	20.1	2.1
最高気温（℃）	23.4	27.0	△3.6	27.6	26.5	1.1	26.8	24.8	2.0
最低気温（℃）	16.2	18.2	△2.0	15.4	18.0	△2.6	19.3	16.3	3.0
降 水 量（mm）	63.5	43.9	19.6	2.0	61.2	△59.2	23.5	85.1	△61.6
降水日数（日）	6.0	4.8	1.2	3.0	5.1	△2.1	9.0	6.2	2.8
日照時間（時間）	39.9	46.9	△7.0	73.1	35.2	37.9	13.9	35.2	△21.3

注1．各数値は旬の平均または合計。△印は減を示す。

注2．平年値は前10か年の平均値。

Ⅱ 作 況

1. 牧草 採草型チモシー（2, 3 番草）

作 況：2 番草 良
3 番草 良

事 由：

<2 番草>

収穫時の草丈は、2 年目草地、3 年目草地ともに平年より高かった。2 番草の乾物収量は、対平年比が 2 年目草地で 128%、3 年目草地で 120%、2、3 年目草地の平均では 124%であった。2 年目草地については、前年 5 月 13 日に播種したものの高温の影響により定着しなかったため、平年よりも 103 日遅い 8 月 22 日に再播種を行った。このため、個体サイズが平年と比べ小さく、1 番草の収量が 3 年目草地より少なかった。これらを踏まえ、2 年目草地は参考値とし、作況の判断は 3 年目草地に基づいて行うものとする。

以上のことから、2 番草の作況は「良」である。

<3 番草>

8 月 20 日現在の草丈は、2 年目草地、3 年目草地ともに平年より高かった。

以上のことから、3 番草の目下の作況は「良」である。

調査項目	2年目草地			3年目草地		
	本年	平年	比較	本年	平年	比較
2番草収穫日(月・日)	7.29	8.4	△ 6	7.29	8.4	△ 6
生育日数 (日)	48	51	△ 3	49	51	△ 2
収穫時草丈 (cm)	91	73	18	97	71	26
生草収量 (kg/10a)	1,280	885	395	1,080	795	285
乾物率 (%)	17.9	21.4	△ 3.5	18.5	21.5	△ 3.0
乾物収量 (kg/10a)	229.2	179.0	50.2	199.2	166.1	33.1
同上平年比 (%)	128	100	28	120	100	20
1～2番草通算						
乾物収量 (kg/10a)	775.2	880.6	△ 105.4	774.3	831.17	△ 56.8
同上平年比 (%)	88	100	△ 12	93	100	△ 7
3番草草丈 (cm) (8月20日)	50	38	12	48	35	13

注 1) 平年値は2年目草地が前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値、3年目草地は前7カ年のうち最豊年(令和2年)及び最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値。

2) △は減または早を示す。

2. サイレージ用とうもろこし

作 況：並

事 由：

本年の雄穂開花期は平年より3日早い7月24日、絹糸抽出期は平年より3日早い7月22日であった。8月20日現在、葉数は16.7枚で平年並、稈長は平年より3cm高い250cmであった。
以上のことから、目下の作況は「並」である。

調査項目	本年	平年	比較
雄穂開花期（月．日）	7/24	7/27	△3
絹糸抽出期（月．日）	7/22	7/25	△3
稈 長（cm）	250	247	3
葉 数（枚）	16.7	16.6	0.1

注 1) 平年値は前7カ年のうち最豊年(令和2年)と最凶年(令和1年)を除く5カ年の平均値。
2) △は減または早を示す。
3) 供試品種は「KD320」。