

令和6(2024)年播種 十勝農試定期作況報告 秋まき小麦

月	作況	事由
令和6年 10月20日	平年並	播種期および出芽期は平年より3日遅かった。播種後の気温が高かったことから、草丈および葉数は平年並で、茎数はやや多く、生育は順調である。 以上のことから、現在の作況は平年並である。
令和7年 5月20日	平年並	根雪始は平年より45日遅く、根雪終は平年より6日遅いため、積雪期間は39日短かった。雪腐病の発生はわずかで、越冬後の生育状況は良好であった。起生期は平年より7日遅く、起生期の茎数は越冬前と同様にやや多い。4月以降の気温は概ね平年並で推移した。平年と比べて、5月20日時点の草丈は長く、茎数は平年並である。 以上のことから、現在の作況は平年並である。
6月20日	やや良	出穂期は平年より4日遅かった。平年と比べて、草丈は長く、茎数は多い。 以上のことから、現在の作況はやや良である。
7月20日		
8月20日		
11月20日		

生育データ

品種名		きたほなみ		
項目/年次		本年	平年	比較
播種期(月日)		9.24	9.21	3
出芽期(月日)		10.1	9.28	3
起生期(月日)		4.8	4.1	7
出穂期(月日)		6.4	5.31	4
成熟期(月日)			7.18	
葉数(枚)	10月20日	3.8	3.8	0.0
草丈 (cm)	10月20日	20.5	21.3	△ 0.8
	5月20日	59.3	52.1	7.2
	6月20日	101.2	92.0	9.2
茎数 (本/㎡)	10月20日	702	599	103
	11月15日	1,864	1,257	607
	起生期	2,109	1,788	321
	5月20日	1,367	1,364	3
	6月20日	839	759	80
成熟期	稈長(cm)		81	
	穂長(cm)		8.8	
	穂数(本/㎡)		748	
子実重(kg/10a)			778	
同上対平年比(%)			100	
容積重(g/L)			842.4	
2.2mm篩上率(%)			94.8	
千粒重(g)			39.2	
検査等級			1	-

備考1) 平年値は、前7か年中、令和3年収穫(豊作年)、平成30年収穫(凶作年)を除く5年平均。年次は収穫年。

2) △は平年より早、少、短を表す。

耕種概要

一区面積 (㎡)	区制	前作物	畦幅 (cm)	播種日 (月日)	播種量 (粒/㎡)
9.6	4	アカクローバ	30	9.24	255

肥料名	施用量 (kg/10a)	要素量(kg/10a)				備考
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	
S502	80	4.0	16.0	9.6	4.0	基肥
硫安	38	8.0				追肥(4/23)
硫安	19	4.0				追肥(5/22)