| | -1.116 | 項目 | | 手数料(円) | |
|------|---|-------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 区分 | 該当条文 | | | | 新たな試験を 要さない場合 |
| 1 | 法第2条第7号 | 非耐力壁の耐火性能 | 30分間 | 1,550,000 | 440,000 |
| | | | 1 時間 | 1,620,000 | |
| | | 耐力壁の耐火性能 | 1 時間 | 2,150,000 | |
| | | | 1.5時間 | 2,190,000 | |
| | | | 2時間 | 2,240,000 | |
| | 法第2条第7号の2 | 非耐力壁の準耐火性能 | 30分間 | 1,520,000 | |
| | | | 45分間 | 1,620,000 | |
| | | 耐力壁の準耐火性能 | 30分間 | 2,060,000 | |
| | | | 45分間 | 2,150,000 | |
| | | 軒裏の準耐火性能 | 30分間 | 1,520,000 | |
| | | | 45分間 | 1,620,000 | |
| | 法第2条第8号 | 非耐力壁の防火性能 | 30分間 | 1,620,000 | |
| | | 耐力壁の防火性能 | 30分間 | 1,790,000 | |
| | | 軒裏の防火性能 | 30分間 | 1,620,000 | |
| | 法第21条第1項 | 大規模の建築物の主要構造音能) ※準耐火性能 | 『(通常火災終了時間までの防火性 | | |
| | | 非耐力壁 | 通常火災加熱終了時間 | ★ 1 1,860,000 | |
| | | | 加熱開始後30分間 | 1,520,000 | |
| | | 耐力壁 | 通常火災加熱終了時間 | ★ 1 2,100,000 | |
| 防 | | 軒裏 | 通常火災加熱終了時間 | ★ 1 1,880,000 | |
| 耐火構造 | | | 加熱開始後30分間 | 1,520,000 | |
| | 法第23条 | 非耐力壁の準防火性能 | 20分間 | 1,620,000 | |
| | | 耐力壁の準防火性能 | 20分間 | 1,790,000 | |
| | 法第27条第1項 | 特殊建築物の主要構造部(特 ※準耐火性能 | 定避難時間までの防火性能) | | |
| | | 非耐力壁 | 特定避難時間 | ★ 1 1,860,000 | |
| | | | 加熱開始後30分間 | 1,520,000 | |
| | | 耐力壁 | 特定避難時間 | ★ 1 2,100,000 | |
| | | 軒裏 | 特定避難時間 | ★ 1 1,880,000 | |
| | | | 加熱開始後30分間 | 1,520,000 | |
| | 令第112条第2項 | 1時間準耐火基準に適合する | 準耐火構造 非耐力壁 | 1,740,000 | |
| | | | 耐力壁 | 1,940,000 | |
| | | | 軒裏 | 1,740,000 | |
| | ★1 手数料は『通常火災終了時間』又は『特定避難時間』1分毎に2,100円加算 | | | | |
| | | 非耐力壁 | | 100 +1,860,000 | |
| | | 耐力壁 | | 100 +2,100,000 | |
| | | 軒裏 | ○(分)×2, | 100 +1,880,000 | |

| 区分 | 該当条文 | 項目 | | 手数料(円) | | | | |
|---|----------------------|---|--------------|-----------|------------------|--|--|--|
| | | | | | 新たな試験を 要さない場合 | | | |
| 防火設備 | 法第2条第9号の2口 | 防火設備の遮炎性能 (20分間) | | 1,520,000 | 330,000 | | | |
| | 法第27条第1項 | 延焼のおそれがある外壁の開口部の防火設備 | | 1,520,000 | | | | |
| | 法第61条 | 防火地域又は準防火地域内にある建築物に用いる外壁の開口部 の防火設備 | | | | | | |
| | | 20分間以下 | | 1,520,000 | | | | |
| | | 20分間を超え30分間以下 | | 1,540,000 | | | | |
| | | 30分間を超え30分間以下 | | 1,560,000 | | | | |
| | | 40分間を超え30分間以下 | | 1,570,000 | | | | |
| | | 50分間を超え30分間以下 | | 1,590,000 | | | | |
| | | 60分間を超え30分間以下 | | 1,600,000 | | | | |
| | | 70分間を超え30分間以下 | | 1,640,000 | | | | |
| | | 90分間を超え105分間以下 | | 1,670,000 | | | | |
| | | 105分間を超え1 | 20分間以下 | 1,680,000 | | | | |
| | 令第112条第1項 | 特定防火設備の遮炎性能 | | 1,590,000 | | | | |
| | 令第112条第12項 | 竪穴区画に用いる防火設備 | | 1,520,000 | | | | |
| | 令第114条第5項 | 準耐火構造の界壁、間仕切り壁及び隔壁に用いる防火設備の遮 炎性能 | | 1,570,000 | | | | |
| | 令第137条の10第1号 □(4) | 防火地域にある既存不適格建築物の増改築時に用いる外壁の開 口部の防火設備 | | 1,520,000 | | | | |
| 2 防火材料 | 法第2条第9号 | 不燃材料 (20分間) | ガス有害性試験がない場合 | 520,000 | | | | |
| | | | ガス有害性試験がある場合 | 910,000 | | | | |
| | 令第1条第5号 | 準不燃材料(10分間) | ガス有害性試験がない場合 | 520,000 | | | | |
| | | | ガス有害性試験がある場合 | 910,000 | | | | |
| | 令第1条第6号 | 難燃材料 (5分間) | ガス有害性試験がない場合 | 520,000 | | | | |
| | | | ガス有害性試験がある場合 | 910,000 | | | | |
| 既に認定を受けた項目の軽微な変更に係る性能評価の手数料は、当該項目の手数料の10分の1 | | | | | | | | |