網走漁協 ホタテガイ採苗関連調査結果

網走東部地区水產技術普及指導所

140~170 µm の幼生が出現しています

- ・ 4月 27 日に浮遊幼生調査を実施しました。
- 140~170 µm の幼生が3個体/トン出現していました。
- ・水温が1~2℃台と低いうえにケイ藻類が多く、ラーバの出現は少ない状況 でした。

表 1 木夕テ浮遊幼生出現数 表 2 水温・塩分観測結果

4号定置 19 18	6号定置 20			
19 18				
	20			
、出たり個体	19			
1トン当たり個体数				
0.8	0.7			
0.8	1.5			
	0.7			
1.6				
~~~~~				
***************************************				
3.1	3.0			
	11.9			
	3.1 19.7			

	能取岬		4号		6号	
水深(m)	水温(℃)	塩分(PSU)	水温(℃)	塩分(PSU)	水温(℃)	塩分(PSU)
0	2.6	31.7	2.6	32.2	2.3	32.1
5	2.3	32.2	2.3	32.2	2.5	32.2
10	2.3	32.6	1.9	32.3	2.0	32.4
15	2.3	32.7	1.6	32.4	1.7	32.5
底層	2.3	32.9	1.6	32.5	1.0	32.6
透明度(m)	4		4		4	