令和2年度 西紋地区ホタテガイ採苗情報 (No.4)

令和2年4月24日 網走西部地区水産技術普及指導所

4月24日に雄武地区、紋別地区で行った浮遊幼生調査の結果をお知らせします。

- 150~210 µ mの幼生が確認され、両海域で大型幼生が出現しました。
- ホタテ幼生の出現数は少ないです。
- ・水温は雄武、紋別海域とも4℃後半で前年よりも低く推移しています。

◎浮遊幼生調査結果(表1)

- ・ $150\sim210\,\mu$ mの幼生が確認 され、両海域で $200\,\mu$ m以上の 大型幼生が出現しました。
- ・ホタテ出現数は2海域とも 少なく、その他二枚貝は雄武 で多く出現した一方、紋別で は少ない結果となりました。
- ・前年同時期と比べ出現数は同程度です。
- ・採水サンプルは雄武地区は 小型カイアシ類が多く透明で、 紋別地区では珪藻類が多く緑 色でした。

表1 浮遊幼生の出現状況

	海域 雄武				公 社 早山		雄武		紋別	
		雄武				紋別				
	調査日	4月24日				4月24日		昨年4/25		昨年4/26
	地点	水深	20m地点	水深	25m地点	水深	20m地点	20m	25m	20m
	サイズ (μm)	個	個/トン	個	個/トン	個	個/トン	個/トン	個/トシ	個/トシ
	130~							3. 5		2. 1
	140~								1.4	0. 7
	150~	3	2. 1			3	2. 1		0.7	
	160~	1	0.7	1	0. 7			0. 7	0.7	
	170~	3	2. 1	2	1.4	1	0. 7			0. 7
	180~									1.4
	190~							[0. 7
	200~					1	0. 7			
	210~			1	0. 7					
	220~									
	230~									
	240~							l		
	250~									
	260~									
	270~									
	280~									
	290~									
	300∼									
	合計	7	5.0	4	2. 8	5	3. 5	4. 2	2. 8	5. 7
	他2枚貝	90	63.7	99	70.0	22	15. 6	25. 5	37. 5	46. 7

◎環境調査結果(表2)

・雄武、紋別ともに水温は前 年同時期よりも低く推移して います。

【前年水温】

雄武地区: 4/25 6.5~6.6℃ 紋別地区: 4/26 5.7~6.4℃

表2 沿岸環境の観測結果

		雄	紋別				
深度	20m		25	ōm	20m		
m	水温℃	塩分psu	水温℃	塩分psu	水温℃	塩分psu	
0	4.6	33.48	4.8	33.52	4.49	32.99	
5	4.8	33.53	4.9	33.56	4.52	33.36	
10	4.8	33.54	4.9	33.57	4.52	33.37	
15	4.8	33.56	4.8	33.56	4.54	33.37	
20	4.7	33.55	4.8	33.57	4.56	33.37	
25			4.7	33.56			